

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
NIBOSAN EASY	Dvousložková závlivková hmota k uzavírání trhlin a smršťovacích spár v potěrech, bez obsahu rozpouštědel.	300 ml – sl. A	lahev	195 sad	sadu	641
		300 ml – sl. B	lahev			
NIBOSAN UP 50	Dvousložkový polyesterový systém pro sanaci trhlin v potěrech – pastovitý.	1030 g	plechovka	200 sad	sadu	439
QUARZSAND 0,1–0,6 mm	Křemičitý písek 0,1–0,6 mm.	50 kg	pytel	40	kg	12
NIBOGRUND EXPRESS	Základový nátěr na nenásávkové podklady.	7 kg	vědro	52	kg	113
NIBOGRUND G 17	Multifunkční disperzní základový nátěr, ředění 1 : 1 až 1 : 3, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanistr	32	kg	180
		20 kg	kanistr	24	kg	173
NIBOGRUND G 16	Multifunkční disperzní základový nátěr, ředění 1 : 1 až 1 : 2, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanistr	32	kg	152
		20 kg	kanistr	24	kg	148
NIBOGRUND E 30 PLUS	Dvousložkový epoxidový základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	5,70 kg – sl. A	plechovka	45	kg	525
		2,30 kg – sl. B	plechovka	95	kg	525
RENOGRUND PU RAPID	Jednosložkový rychleschnoucí PU základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	1,1 kg	lahev	320	kg	499
		11 kg	kanistr	40	kg	354
HYTEC IQ	Hybridní jednosložková izolace proti vlhkosti.	14 kg	vědro	30	kg	513
NIBOGRUND ELASTO FILL	Dvousložková základová hmota na dřevěné a kritické podklady, bez obsahu rozpouštědel.	17,5 kg	vědro	18	kg	153
NIBOPLAN BEST	Cementová samorozlévací stěrková hmota prémiové kvality – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	30
NIBOPLAN 300	Samorozlévací vysoce pevná cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	27,50
NIBOPLAN U	Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	25,50
NIBOPLAN S	Samorozlévací cementová hmota pro vrstvy do 5 mm.	25 kg	pytel	42	kg	23,10
NIBOPLAN EXPRESS	Samorozlévací, rychleschnoucí cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	30,60
NIBOPLAN ST 400 FEIN	Opravná, velmi jemná cementová stabilní stěrková hmota do děr a pro opravy.	25 kg	pytel	42	kg	33,80
NIBOPLAN S 21	Nivelizující hmota na bázi alfa–polohydrátu pro vrstvy 1–20 mm bez prnutí.	25 kg	pytel	42	kg	33,20
NIBOPLAN S 25	Opravná, stabilní stěrková hmota na bázi alfa–polohydrátu, bez prnutí.	20 kg	pytel	42	kg	34,50
NIBOPLAN DE	Samorozlévací cementový potěr pro vrstvy 5–40 mm.	30 kg	pytel	42	kg	26,30
ARDALAN AQUA	Samorozlévací cementová hmota do mokrého prostředí.	25 kg	pytel	42	kg	34,50
TECHNIS ZFE 168 RAPID*	Rychleschnoucí samonivelační cementový potěr.	30 kg	pytel	35	kg	35,10
SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	Cement pro zhotovení rychleschnoucího potěru.	25 kg	pytel	42	kg	34,50
GLASSFASER	Výztužná skelná vlákna do hmot NIBOPLAN (BEST, U, 300, EXPRESS, S 21).	250 g	sáček	–	ks	196
NIBOPLAN D 150	Disperzní tmelící hmota na dřevěné podklady, bez obsahu rozpouštědel.	16 kg	vědro	22	kg	210
RANDDÄMMSTREIFEN	Samolepicí PE pěnová páska.	25 bm	role	–	bm	52,30

* Na objednávku.





Hytec iQ

**HYBRIDNÍ PENETRACE
BRÁNÍ PRŮNIKU VLHKOSTI**

- OKAMŽITÁ POUŽITELNOST
- BEZ ROZPOUŠTĚDEL
- RYCHLÉ VYTVRZOVÁNÍ
- PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ





TABULKA POUŽITÍ ZÁKLADOVÝCH NÁTĚRŮ A VYROVNÁVACÍCH HMOT

PŘÍPRAVA PODKLADU				TYPY PODKLADŮ													
Výrobek	Popis	GIS kód	GEV EMI kód	Redění vodou	Spotřeba (koncentrátu)	Cementový potěr	Anhydritový litý potěr	Anhydritový potěr	Asfaltový litý potěr	Xyolitový potěr	Dřevotřískové desky V100E1	Konstrukce suchých potěrů	Stěrkové hmoty	Dřevěné podlahy	Izolační podložky	Původní PVC/CV podlahoviny	Dlažba z umělého a přírodního kamene
Sanace podlah																	
NIBOSAN EASY	Zsl. záhlvková hmota bez obsahu rozpouštědel	RU 1	EC 1 R PLUS			•	•	•	•	•							•
NIBOSAN UP 50	Zsl. polyesterová pryskyřice; nízkoviskózní	-	-			•	•	•	•	•							•
Základové nátěry																	
NIBOGRUND EXPRESS	Mimořádně přínavý základový nátěr s rychlým schnutím	D 1	-		cca 100 g/m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND G17	Základový nátěr multifunkční	D 1	EC 1	1:1 až 1:3	75 g/m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND G16	Základový nátěr multifunkční	D 1	EC 1	1:1 až 1:2	75 g/m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND DT	Základový nátěr zabrana proti vlhkosti	D 1	-	1. nátěr 1:1 2. a 3. nátěr nerieďený	cca 60 g/m ² (na nátěr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND E30 PLUS	Zsl. epoxidový zpevňující základový nátěr nanášený válečkem nebo štětcem	RE 1	-		200-300 g/m ² (základový nátěr) cca 500 g/m ² (zabrana proti vlhkosti)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND PU RAPID	1sl. PUR zpevňující rychleschnoucí základový nátěr, bez rozpouštědel a bez míchání	RU 1	-		150 g/m ² (základový nátěr) cca 300 g/m ² (zabrana proti vlhkosti)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND ELASTOFILL	Pružná a výplňová Zsl. základ. hmota nanášená válečkem nebo štětcem	sl.A; D1 sl.B; ZP 1	-		200-600 g/m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HYTEC IQ	Hybridní zabrana proti vlhkosti	RS 10	EC 1 PLUS		cca 200 g/m ² (základový nátěr) mlh, 400 g/m ² (zabrana proti vlhkosti)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Ne jako zabrana proti vlhkosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU				TYPY PODKLADŮ																		
Výrobek	Popis	GIS Kód	GEV EMI kód	Množství vody/ stěrkové hmoty v kg	Spotřeba bez nastavení písku	Spotřeba s pískem 0-4 mm*	Spotřeba s pískem 0-8 mm*	Pro tloušťku vrstvy v mm	Pro tloušťku vrstvy v mm	Cementový potěr	Anhydritový litý potěr	Anhydritový potěr	Asfaltový litý potěr	Xyolitový potěr	Dřevotřískové desky V100E1	Konstrukce suchých potěrů	Stěrkové hmoty	Dřevěné podlahy	Izolační podložky	Původní PVC/CV podlahoviny	Dlažba z umělého a přírodního kamene	
Vyrovnávací hmoty																						
NIBOPLAN BEST	Přímlová stěrková hmota samorozlévací, samonivelační	ZP 1	EC 1R	6,75 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-15	15-20	1-15	15-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN 300	Stěrková a nivelační hmota s nepřetržitým pnutí	ZP 1	EC 1R	5,51 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10	10-20	1-10	10-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN U	Univerzální stěrková hmota samorozlévací	ZP 1	EC 1R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10	10-20	1-10	10-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN S	Standardní stěrková hmota samorozlévací	ZP 1	EC 1R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-5	10-20	1-5	10-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN EXPRESS	Rychleschnoucí stěrková hmota rychle tvrdnoucí	ZP 1	EC 1R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10	10-20	1-10	10-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN ST 400 FEIN	Opavná stěrková hmota stabilní	ZP 1	EC 1R	5,51 / 25 kg	1,6 kg/mm/m ²	1-10	10-30	1-10	10-30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN S 21	Anhydritová vyrovnávací hmota samorozlévací	-	EC 1R	5,51 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-20		1-20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN S 25	Anhydritová stěrková hmota pro opravy s nepřetržitým pnutím	CP 1	-	8,01 / 20 kg	1,0 kg/mm/m ²					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN DE	Samorozlévací potěr pro tenké vrstvy čerpatelný	ZP 1	EC 1R	5,41 / 30 kg	1,7 kg/mm/m ²					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOPLAN D 150	Disperzní stěrková hmota kolonážnímu zpracování	D 1	-	-	0-5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARDALAN AQUA	Stěrková hmota pro venkovní použití	ZP 1	-	5,01 / 25 kg	1,6 kg/mm/m ²	2-20	20-30	2-20	20-30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Poměr pro nastavení; viz technický list.

¹⁾ Od 2 mm do max. 5 mm.

²⁾ Pouze po přidání skelných vláken.

Podložky pro izolaci a renovaci, systémy suché pokládky

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
NIBOLAY TS 300*	Izolační podložka na latex polyesterové bázi s filcovým povrchem.	50 m ²	role	6	m ²	692
NIBOLAY TS 450*	Samolepicí podložka ze vpichovaného filcu.	50 m ²	role	15	m ²	382
NIBOLAY TS 150*	Izolační podložka z korkového a pryžového granulátu.	40 m ²	role	6	m ²	354
NIBOLAY RV 250* (na objednávku)	Výměnný filc.	40 m ²	role	40	m ²	421
NIBOLAY RENOFLEECE*	Armovací filcová podložka odstraňující pnutí.	50 m ²	role	15	m ²	98
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE*	Armovací rouno na podklady s trhlinami o šířce do 3 mm; šířka 0,9 m, délka 100 m.	90 m ²	role	24	m ²	234
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE*	Armovací provazce do míst trhlin v podkladech o šířce 3–5 mm.	40 m ²	role	45	m ²	274
BOSTIK ARMIERUNGSGEWEBE 100*	Plasty povlakovaná mřížka ze skelných vláken.	50 m ²	role	30	m ²	134
BOSTIK ROLL 25	Oboustranné lepicí páska, šířka 25 mm.	50 bm	role	360	role	634
BOSTIK ROLL 50	Oboustranné lepicí páska, šířka 50 mm.	50 bm	role	360	role	897
BOSTIK ROLL 85	Oboustranné lepicí páska, šířka 80 mm.	50 bm	role	360	role	1 485
BOSTIK ROLL 240	Oboustranné lepicí páska pro montáž elastických podlahovin na schodištích, šířka 24 cm, délka 50 m.	2 x 12 m ²	role	56	role	3 451
NIBOFIX-NETZ	Oboustranné lepicí fixační síť.	25 m ²	role	40	m ²	164

* Příplatek za řez 10 %.

Řezy podložek: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podložek, objednejte si je den předem na mob.: 724 961 052, 724 060 943 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Lepidla pro textilní a elastické PVC a CV, linoleum, korek a pryž

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
NIBOFLOOR MULTI	Disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásech i čtvercích, CV podlahoviny, přírodní linoleum a koberce.	7 kg	vědro	64	kg	87
		22 kg	vědro	22	kg	77
NIBOFLOOR MULTI DESIGN	Univerzální disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásech i čtvercích, vinylové podlahy (LVT), CV podlahoviny, přírodní linoleum, pryž s hladkým nášlapem a koberce.	22 kg	vědro	22	kg	113
BOSTIK'S BEST	Speciální elastické lepidlo na podlahoviny, dlouhá otevřená doba, k lepení PVC na PVC.	12 x 850 g	vědro	30 kartonů	ks	214
		21 kg	vědro	22	kg	158
NIBOFLOOR S 800	Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC, koberce, linoleum a pryž s hladkým nášlapem a broušenou rubovou stranou, bez obsahu rozpouštědel.	7 kg	vědro	64	kg	145
		14 kg	vědro	33	kg	143
		22 kg	vědro	22	kg	133
NIBOFLOOR ECO+ ELASTIC	Multifunkční disperzní lepidlo na bázi obnovitelných surovin na elastické podlahoviny	13 kg	vědro	33	kg	147
NIBOFIX 2000	Univerzální disperzní fixační prostředek (koberce, CV podlahoviny), bez obsahu rozpouštědel.	3,5 kg*	vědro	90	kg	165
		12 kg	vědro	40	kg	156
NIBOFIX 3000	Disperzní fixace pro snímatelné koberecivé čtverce, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanystr	24	kg	165
FIBER FORCE	Disperzní lepidlo na vinylové podlahoviny s vlákny.	13 kg	vědro	33	kg	162
BOSTIK POWER-ELASTIC	Speciální víceúčelové lepidlo na podlahoviny s vysokou pevností ve stříhu, zejména vhodné na designové heterogenní vinylové podlahoviny v dílcích.	13 kg	vědro	33	kg	149
NIBOPREN N 750	Latexové kontaktní lepidlo pro korkové podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	5,5 kg	vědro	52	kg	371
NIBOFLOOR PU 16	Dvousložkové polyuretanové lepidlo, pro linoleum a pryžové podlahoviny s penízkem. Pro lepení Altro v mokřím prostředí, bez obsahu rozpouštědel.	2 x 1500 g	plechovka	168	kg	333
		8 kg*	plechovka	56	kg	213
POWER MULTI SL 850	Víceúčelové vodivé lepidlo, bez obsahu rozpouštědel, není třeba aplikovat penetrací.	12 kg	vědro	33	kg	226
ELASTOSTIK XTREM	Jednosložkové lepidlo s extrémní pevností ve stříhu, určené k montáži elastických podlahovin v mimořádně silně zatížených prostorech.	16 kg	vědro	33	kg	225

Kontaktní a konstrukční lepidla

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
NIBOPREN N 725	Kontaktní polychloroprenové lepidlo pro profily a lišty.	9 kg	plechovka	30 ks	kg	198
RAPID TACK PK 75	Extrémně rychlé PU montážní lepidlo bez obsahu rozpouštědel.	20 x 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	181
SOLVENT 300	Ředidlo a čistící přípravek.	12 x 1 l	plechovka	30 kartonů	l	274
		6 l	plechovka	84 ks	l	177
DECO ACRYL WEISS	Bílý akrylový tmel, bez obsahu rozpouštědel.	20 x 300 ml	kartuše	60 kartonů	ks	51
2K KARTUSCHENSCHAUM	Rychlá dvousložková PU montážní pěna pro lepení obložkových zárubní a dřevěných schodů.	16 x 210 ml	kartuše	48 kartonů	ks	206

* Na objednávku.



TABULKA POUŽITÍ LEPIDEL A FIXAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

LEPIDLA / FIXACE		GIS kód		Textilní podlahoviny		PVC podlahoviny		Přírodní podlahoviny										
Podlahovina	GEV	Vpichovaný jutyový koberec	Kovrinná bez příděl TR	Filcový rub	PUR pěna	Latexová pěna	PVC zářezový rub	SL Váleček	Homogenní podlahoviny	CV podlahoviny	Vinylové podlahoviny	Přyzové krytiny s nopy (CSN EN 1817, 1816 A, 14-521) do 4 mm	Přyzové krytiny s nopy s hladkou spodní stranou (CSN EN T2 199)	Stavební profily	Linoleum	Korek	Korkové podlahy s vinylovou fólií	Kokos, sisal
Doporučená velikost zubové stěrky		B1/B2 B3	B1 B2	B1	B1	A2 B1	B1	Váleček	A2	A4 Váleček	A2 B1	A2 B1	A2 B1	Štětce	B1	A4 Váleček	A2	B2 B3
Lepidlo	Popis																	
BOSTIK'S BEST	Speciální lepidlo	● (●)	●	●	●	●	● (●)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NIBOFLOOR S 800	Multi lepidlo	● (●)	●	●	●	●	● (●)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NIBOFLOOR ECH-ELASTIC	Multi lepidlo	● (●)	●	●	●	●	● (●)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
POWER ELASTIC	Speciální lepidlo	● (●)	●	●	●	●	● (●)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NIBOFLOOR PU 16	Polyuretanové lepidlo	RU 1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FIBER FORCE	Multi lepidlo	D1	● (●)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ELASTOSTIK XTREM	Hybridní lepidlo	RS 10	ECTRPLUS						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fixace – nanášení stěrkou A4 / válečkem																		
NIBOFIX 2000	Univerzální fixace	D1	● (●)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NIBOFIX 3000	Pro SL, koberecové čtverce	D1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontaktní lepidla – oboustranné nanášení stěrkou A4 / válečkem																		
NIBOPREN N 750	Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel	D1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NIBOPREN N 725	Kontaktní lepidlo	S1	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = vhodné (●) = s omezením, viz technický list

Vždy dbejte na dostatečný otisk lepidla na spodní stranu podlahoviny. Hrubě strukturované lepené povrchy vyžadují hrubší ozubení s větší spotřebou. Dbejte polynů výrobcem podlahoviny. Tabulka je pouze orientační. Dbejte polynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců.

Bostik

smart adhesives

Superfix Turbo

HYBRIDNÍ LEPIČÍ A TĚSNIČÍ TMEL SE SILNOU LEPIČÍ SILOU

Jednosložkové, hybridní montážní lepidlo se silnou počáteční lepicí silou, vhodné k elastickému lepení rozličných materiálů ve vnitřním i venkovním prostředí.

OFFICIAL SUPPLIER

ANVI TRADE s.r.o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNĚHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NA SVĚTĚ

ADOPTIVNÍ RODIČ
200 PRAHA

Montážní lepidla, produkty pro lepení na stěny a stropy

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
SUPERFIX	Elastické montážní lepidlo na bázi MS polymerů.	12 × 430 g	kartuše	60 kartonů	ks	141
SUPERFIX XTREM	Elastické montážní lepidlo technologie SMP s vysokou počáteční lepivostí a extrémní konečnou pevností.	12 × 460 g	kartuše	96 kartonů	ks	157
SUPERFIX TURBO	Jednosložkové montážní lepidlo se silnou počáteční lepící silou na bázi MS polymerů.	12 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	136
SUPER CLEAR	Jednosložkový transparentní hybridní lepící a těsnící tmel – elastický.	12 × 305 g	kartuše	60 kartonů	ks	159
SUPER TRANS	Jednosložkový transparentní hybridní lepící a těsnící tmel – elastický.	12 × 310 g	kartuše	60 kartonů	ks	165
SUPER METALL	Elastické montážní lepidlo technologie SMP v barvě kovu.	20 × 305 g	kartuše	60 kartonů	ks	208
ARDAFLEX MULTI	Elastické lepidlo technologie SMP pro plošné lepení na stěny.	15 kg	vědro	33 kusů	kg	199

Lepidla a tmely na parkety

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
PARFIX ECO PLUS	Elastické lepidlo na inovativní bázi technologie AXIOS pro mozaikové, vícevrstvé, masivní parkety a prkna.	14 kg	vědro	33 kusů	kg	227
		17 kg	vědro	33 kusů	kg	227
PARFIX ELASTIC	Elastické hybridní lepidlo na dřevěné podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	5,5 kg	vědro	72 kusů	kg	161
		17 kg	vědro	33 kusů	kg	151
NIBOFLOOR PK 100	Elastické hybridní lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy.	14 kg	vědro (2 × 7 kg)	33 kusů	kg	109
		17 kg	vědro	33 kusů	kg	109
NIBOFLOOR PU 57	Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro parkety a lamináty, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	plechovka	30 kusů	kg	122
NIBOWOOD PK INJECT	Jednosložkové PU lepidlo do dutých míst pod parketami, bez obsahu rozpouštědel.	12 × 250 ml	láhev	120 kartonů	ks	267
NIBOWOOD PK 3*	Klíh pro lepení pera a drážky.	10 × 550 g	láhev	51 kartonů	ks	114
		10 × 1100 g	láhev*	36 kartonů	ks	187
NIBOCLEAN PRO	Čisticí ubrusky v praktické dóze, ideální na cesty, vysoká čisticí a odmašťovací účinnost.	8 × 80 ks	dóza	70 kartonů	ks	329
PK PROFİ-SEAL SMP	Elastický hybridní tmel pro parkety (7 odstínů dřeva), bez obsahu rozpouštědel.	12 × 290 ml	kartuše	96 kartonů	ks	123
BOSTIK 3070	Jednosložkový houževnatý plastický korkový tmel pro uzavírání dilatačních spár u parket.	30 × 500 ml	sáček	24 kartonů	ks	143

* Na objednávku.

Designové pohledové stěrky na minerální bázi

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
STYLE BASE*	Jednosložková penetrace pod designové pohledové stěrky.	12 kg	kanystr	50 ks	kg	567
STYLE FLOOR*	Designová pohledová stěrka.	25 kg	pytel	42 ks	kg	64
STYLE PROTECT PRIMER*	Penetrace pod lak STYLE PROTECT.	5 l	kanystr	60 ks	l	1 464
STYLE PROTECT*	Dvousložkový matný lak na polyuretanové bázi na designové pohledové stěrky.	6 l	sada	84 sad	l	3 109

* Na objednávku.

Příslušenství, doplňky a oblečení Bostik

Název	Cena za	Cena (Kč)	Cena (Kč) nad paletu stěrky
Plastové vědro BOSTIK pro míchání stěrkových hmot (25 l)	ks	252	k paletě zdarma*
Plastové vědro BOSTIK pro odměřování správného množství záměsové vody (8 l)	ks	89	k paletě zdarma*
Pracovní kalhoty BOSTIK podlahářské s laclem	ks	725	725
Pracovní kalhoty BOSTIK podlahářské do pasu	ks	587	587

* K jedné paletě libovolné stěrky lze uplatnit vždy jedno vědro zdarma (25 l nebo 8 l).

Barevné silikonové tmely

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
OTTOSEAL S51*	Silikonový tmel na PVC podlahy	20 × 310 ml	kartuše	60 kartonů	ks	331

* Na objednávku.

Stěrky a lepidla ostatních značek

Název	Popis	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	1 l (0,9 kg)	210	189
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	5 l (3,6 kg)	191,39	689
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	10 l (7,5 kg)	187,20	1 404
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	20 l (15 kg)	176	2 640
Alkapren 50*	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	25 l (21 kg)	180,90	3 799
Alkapren 50 Plus	Kontaktní kaučukové lepidlo bez obsahu toluenu.	1 l (0,9 kg)	228,89	206
Rovinal	Cena při vrácení vmytého vědra (zálohovaný obal).	vědro 20 kg	15,45	309
Rovinal	Disperzní pastovitá stěrková hmota včetně vědra.	vědro 20 kg	18,30	366
Vyrovňovací hmota S	Tužidlo S (složka A).	kanystr 10 l	44,30	443
Vyrovňovací hmota S	Tmel S (složka B).	pytel 20 kg	15,40	308

* Na objednávku.



VYSOKÉ TEPELNÉ ZATÍŽENÍ

EXTRÉMNI PEVNOST VE STŘIHU

ELASTICKÉ ŽEBRO LEPIDLA

ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ VLHKOSTÍ

Extrémní tvrd'ák!

BOSTIK ELASTOSTIK XTREM: HYBRIDNÍ JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO

Prvotřídní jednosložkové lepidlo na podlahové krytiny. Úsporné lepidlo vhodné pro lepení homogenních PVC podlahovin, LVT designových podlahovin, CV podlahovin, linolea a pryžových podlahovin, zejména při zvýšeném tepelném a mechanickém zatížení.