



VYSOKÉ TEPELNÉ ZATÍŽENÍ

EXTRÉMNI PEVNOST VE STŘIHU

ELASTICKÉ ŽEBRO LEPIDLA

ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ VLHKOSTÍ

Extrémní tvrd'ák!

BOSTIK ELASTOSTIK XTREM: HYBRIDNÍ JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO

Prvotřídní jednosložkové lepidlo na podlahové krytiny. Úsporné lepidlo vhodné pro lepení homogenních PVC podlahovin, LVT designových podlahovin, CV podlahovin, linolea a pryžových podlahovin, zejména při zvýšeném tepelném a mechanickém zatížení.

ANVI TRADE s.r.o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NA SVĚTĚ.



Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
NIBOSAN EASY	Dvosložková závlivková hmota k uzavírání trhlin a smršňovacích spár v potěrech, bez obsahu rozpouštědel.	300 ml – sl. A 300 ml – sl. B	lahev lahev	195 sad	sadu	694
NIBOSAN UP 50	Dvosložkový polyesterový systém pro sanaci trhlin v potěrech – pastovitý.	1030 g	plechovka	200 sad	sadu	469
QUARZSAND 0,1–0,6 mm	Křemičitý písek 0,1–0,6 mm.	50 kg	pytel	40	kg	12
NIBOGRUND EXPRESS	Základový nátěr na nenásávkavé podklady.	7 kg	vědro	52	kg	121
NIBOGRUND G 17	Multifunkční disperzní základový nátěr, ředění 1 : 1 až 1 : 3, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg 20 kg	kanistr kanistr	32 24	kg	197 189
NIBOGRUND G 16	Multifunkční disperzní základový nátěr, ředění 1 : 1 až 1 : 2, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg 20 kg	kanistr kanistr	32 24	kg	166 162
NIBOGRUND E 30 PLUS	Dvosložkový epoxidový základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	5,70 kg – sl. A 2,30 kg – sl. B	plechovka plechovka	45 95	kg	566 566
RENOGRUND PU RAPID	Jednosložkový rychleschnoucí PU základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	1,1 kg 11 kg	lahev kanistr	320 40	kg	535 374
HYTEC VARIO	Barevný základový nátěr a zábrana proti vlhkosti do 4,0 CM %.	10 kg	kanistr	32	kg	374
NIBOGRUND ELASTO FILL	Dvosložková základová hmota na dřevěné a kritické podklady, bez obsahu rozpouštědel.	17,5 kg	vědro	18	kg	164
NIBOPLAN BEST	Cementová samorozlévací stěrková hmota prémiové kvality – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	31,40
NIBOPLAN 300	Samorozlévací vysoce pevná cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	28,70
NIBOPLAN U	Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	26,70
NIBOPLAN S	Samorozlévací cementová hmota pro vrstvy do 5 mm.	25 kg	pytel	42	kg	24,00
NIBOPLAN EXPRESS	Samorozlévací, rychleschnoucí cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	32,10
NIBOPLAN ST 400 FEIN	Opravná, velmi jemná cementová stabilní stěrková hmota do děr a pro opravy.	25 kg	pytel	42	kg	36,10
MASTERPLAN ALPHA	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	28
MASTERPLAN ALPHA FASER	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého s obsahem skelných vláken od 3 do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	28,70
MASTERPLAN ALPHA BEST	Prémiová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	30,70
NIBOPLAN S 25	Opravná, stabilní stěrková hmota na bázi alfa-polyhydrátu, bez prnutí.	20 kg	pytel	42	kg	36,80
NIBOPLAN DE	Samorozlévací cementový potěr pro vrstvy 5–40 mm.	30 kg	pytel	42	kg	27,40
ARDALAN AQUA	Samorozlévací cementová hmota do mokrého prostředí.	25 kg	pytel	42	kg	36,80
TECHNIS ZFE 168 RAPID*	Rychleschnoucí samonivelační cementový potěr.	30 kg	pytel	35	kg	35,10
SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	Cement pro zhotovení rychleschnoucího potěru.	25 kg	pytel	42	kg	36,80
NIBOPLAN D 150	Disperzní tmelící hmota na dřevěné podklady, bez obsahu rozpouštědel.	16 kg	vědro	22	kg	232
GLASSFASER	Výztužná skelná vlákna do hmot NIBOPLAN (BEST, U, 300, EXPRESS, S 21).	250 g	sáček	–	ks	204
RANDDÄMMSTREIFEN	Samolepicí PE pěnová páska.	25 bm	role	–	bm	56,30

* Na zakázku.



Hytec Vario

BAREVNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR
A ZÁBRANA PROTI VLHKOSTI DO 4,0 CM %

MODRÉ ZABARVENÍ

POUŽITÍ BEZ ZÁSPY PÍSKEM

VHODNÁ POD SMP LEPIDLA



ANIVI TRADE s.r.o. SPONZORUJE GEKONA ZÁZRAČNÉHO VE 4. NEJLEPŠÍ ZOO NA SVĚTĚ





PŘÍPRAVA PODKLADU

Výrobek	Popis	GIS kód	GEV EMI kód	Ředění vodou	Spotřeba (koncentrát)	Cementový potěr	Anhydritový lity potěr	Anhydritový potěr	Asfaltový lity potěr	Xyolitový potěr	Dřevotřískové desky V100E1	Konstrukce suchých potěrů	Sterkové hmoty	Dřevěné podlahy	Izolační podložky	Původní PVC/VP podlahoviny	Dřábka z umělého a přírodního kamene
Sanace podlah																	
NIBOSAN EASY	2sl. zálivková hmota bez obsahu rozpouštědel	RU 1	EC 1 R PLUS			•	•	•	•	•							•
NIBOSAN UP 50	2sl. polyesterová pryskyřice, nízkoviskózní	-	-			•	•	•	•	•							•
Základové nátěry																	
NIBOGRUND EXPRESS	Mimořádně přilnavý základový nátěr s rychlým schnutím	D 1	-		cca 100 g/m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND G17	Základový nátěr multifunkční	D 1	EC 1 PLUS	1:1 až 1:3	75 g/m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND G16	Základový nátěr multifunkční	D 1	EC 1	1:1 až 1:2	75 g/m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND E30 PLUS	2sl. epoxidový zpevňující základový nátěr nanášený válečkem nebo štětcem	RE 1	EC 1 R PLUS		200-300 g/m ² (základový nátěr) cca 500 g/m ² (zábrana proti vlhkosti)	•	•*	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND PU RAPID	1sl. PUR zpevňující rychleschnoucí základový nátěr, bez rozpouštědel a bez míchání	RU 1	EC 1 R		150 g/m ² (základový nátěr) cca 300 g/m ² (zábrana proti vlhkosti)	•	•*	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NIBOGRUND ELASTOFILL	Průzná a výplňová 2sl. základ. hmota nanášená válečkem nebo štětcem	sl.A: D1 sl.B: ZP 1	-		200-600 g/m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HYTEC VARIO	Barvený základový nátěr a zábrana proti vlhkosti.	D 1	EC 1 PLUS		cca 25 g/m ² (základový nátěr 1-4) cca 300 g/m ² (zábrana proti vlhkosti)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Ne jako zábrana proti vlhkosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Výrobek	Popis	GIS Kód	GEV EMI kód	Množství vody/sterkové hmoty v kg	Spotřeba bez nastavení písku	Spotřeba s pískem 0-4 mm*	Spotřeba s pískem 0-8 mm*
Vyrovnávací hmoty							
NIBOPLAN BEST	Přímová stěrková hmota samorozlévací, samonivelující	ZP 1	EC 1 R	6,75 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-15	15-20
NIBOPLAN 300	Stěrková a nivelující hmota s nepatrným pnutí	ZP 1	EC 1 R PLUS	5,5 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10	10-20
NIBOPLAN U	Univerzální stěrková hmota samorozlévací	ZP 1	EC 1 R	6,0 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10	
NIBOPLAN S	Standardní stěrková hmota samorozlévací	ZP 1	EC 1 R	6,0 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-5	
NIBOPLAN EXPRESS	Rychleschnoucí stěrková hmota rychle vytvářející	ZP 1	EC 1 R	6,0 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10	10-20
NIBOPLAN ST 400 FEIN	Opravná stěrková hmota stabilní	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 / 25 kg	1,6 kg/mm/m ²	1-10	10-30
MASTERPLAN ALPHA	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého	CP 1	EC 1 R PLUS	5,5 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-20	
MASTERPLAN ALPHA FASER	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého s obsahem skelných vláken	CP 1	EC 1 R PLUS	5,5 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-20	
MASTERPLAN ALPHA BEST	Přímová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého	CP 1	EC 1 R PLUS	6,0 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-20	
NIBOPLAN S 25	Anhydritová stěrková hmota pro opravy s nepatrným pnutím	CP 1	EC 1 R PLUS	8,0 / 20 kg	1,0 kg/mm/m ²		
NIBOPLAN DE	Samorozlévací potěr pro tenké vrstvy čerpatelný	ZP 1	EC 1 R	5,4 / 30 kg	1,7 kg/mm/m ²		
NIBOPLAN D 150	Disperzní stěrková hmota k okamžitému zpracování	D 1	-	-	-	0-5	
ARDALAN AQUA	Stěrková hmota pro venkovní použití	ZP 1	-	5,0 / 25 kg	1,6 kg/mm/m ²	2-20	20-30

* Poměr pro nastavení: viz technický list.

¹⁾ Od 2 mm do max. 5 mm.

²⁾ Pouze po přidání skelných vláken.

Podložky pro izolaci a renovaci, systémy suché pokládky

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
ARDATEC MEMBRAN*	Flexibilní, napětí oddělující hydroizolační pás.	30 m ²	role	28	m ²	198,40
ARDATEPE 100 SPECIAL	Samolepicí těsnicí páska na bázi butylové pryže.	25 bm	role	—	bm	43,50
ARDATEPE INSIDE	Těsnicí tvarovka do vnitřních rohů.	25 ks	—	48	ks	182,20
ARDATEPE OUTSIDE	Těsnicí tvarovka do vnějších rohů.	25 ks	—	48	ks	182,20
NIBOLAY TS 300*	Izolační podložka na latex polyesterové bázi s filcovým povrchem.	50 m ²	role	6	m ²	748
NIBOLAY TS 450*	Samolepicí podložka ze vpichovaného filcu.	50 m ²	role	15	m ²	405
NIBOLAY TS 150*	Izolační podložka z korkového a pryžového granulátu.	40 m ²	role	6	m ²	374
NIBOLAY RENOFLEECE*	Armovací filcová podložka odstraňující pnutí.	50 m ²	role	15	m ²	101
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE*	Armovací rouno na podklady s trhlinami o šířce do 3 mm; šířka 0,9 m, délka 100 m.	90 m ²	role	24	m ²	252
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE*	Armovací provazce do míst trhlin v podkladech o šířce 3–5 mm.	40 m ²	role	45	m ²	297
BOSTIK ROLL 25	Oboustranné lepicí páska, šířka 25 mm.	50 bm	role	360	role	686
BOSTIK ROLL 50	Oboustranné lepicí páska, šířka 50 mm.	50 bm	role	360	role	978
BOSTIK ROLL 85	Oboustranné lepicí páska, šířka 80 mm.	50 bm	role	360	role	1 633
BOSTIK ROLL 240	Oboustranné lepicí páska pro montáž elastických podlahovin na schodištích, šířka 24 cm, délka 25 m.	25 bm	role	56	role	3 822
NIBOFIX-NETZ	Oboustranné lepicí fixační síť.	25 m ²	role	40	m ²	175

* Příplatek za řez 10 %

Řezy podložek: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podložek, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Lepidla pro textilní a elastické PVC a CV, linoleum, korek a pryž

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
NIBOFLOOR MULTI	Disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásech i čtvercích, CV podlahoviny, přírodní linoleum a koberce.	7 kg	vědro	64	kg	93
		22 kg	vědro	22	kg	80
NIBOFLOOR MULTI DESIGN	Univerzální disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásech i čtvercích, vinylové podlahy (LVT), CV podlahoviny, přírodní linoleum, pryž s hladkým nášlapem a koberce.	22 kg	vědro	22	kg	121
BOSTIK'S BEST	Speciální elastické lepidlo na podlahoviny, dlouhá otevřená doba, k lepení PVC na PVC.	12 × 850 g	vědro	30 kartonů	ks	232
		21 kg	vědro	22	kg	170
NIBOFLOOR S 800	Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC, koberce, linoleum a pryž s hladkým nášlapem a broušenou rubovou stranou, bez obsahu rozpouštědel.	7 kg	vědro	64	kg	156
		14 kg	vědro	33	kg	153
NIBOFLOOR ECO+ ELASTIC*	Multifunkční disperzní lepidlo na bázi obnovitelných surovin na elastické podlahoviny	22 kg	vědro	22	kg	142
		13 kg	vědro	33	kg	160
NIBOFIX 2000	Univerzální disperzní fixační prostředek (koberce, CV podlahoviny), bez obsahu rozpouštědel.	3,5 kg*	vědro	90	kg	182
		12 kg	vědro	40	kg	171
NIBOFIX 3000	Disperzní fixace pro snímatelné koberecivé čtverce, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanystr	24	kg	180
FIBER FORCE	Disperzní lepidlo na vinylové podlahoviny s vlákny.	13 kg	vědro	33	kg	177
BOSTIK POWER-ELASTIC	Speciální víceúčelové lepidlo na podlahoviny s vysokou pevností ve stříhu, zejména vhodné na designové heterogenní vinylové podlahoviny v dílcích.	13 kg	vědro	33	kg	162
NIBOPREN N 750	Latexové kontaktní lepidlo pro korkové podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	5,5 kg	vědro	52	kg	402
NIBOFLOOR PU 16	Dvosložkové polyuretanové lepidlo, pro linoleum a pryžové podlahoviny s penízkem. Pro lepení Altro v mokřém prostředí, bez obsahu rozpouštědel.	2 × 1500 g	plechovka	168	kg	357
		8 kg*	plechovka	56	kg	228
POWER MULTI SL 850	Víceúčelové vodivé lepidlo, bez obsahu rozpouštědel, není třeba aplikovat penetraci.	12 kg	vědro	33	kg	250
ELASTOSTIK XTREM	Jednosložkové lepidlo s extrémní pevností ve stříhu, určené k montáži elastických podlahovin v mimořádně silně zatěžených prostorech.	16 kg	vědro	33	kg	248

* Na zakázku.

Kontaktní a konstrukční lepidla

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
NIBOPREN N 725	Kontaktní polychloroprenové lepidlo pro profily a lišty.	9 kg	plechovka	30 ks	kg	214
RAPID TACK PK 75	Extrémně rychlé PU montážní lepidlo bez obsahu rozpouštědel.	20 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	193
SOLVENT 300	Ředidlo a čistící přípravek.	12 × 1 l	plechovka	30 kartonů	l	297
		6 l	plechovka	84 ks	l	189
DECO ACRYL WEISS	Bílý akrylový tmel, bez obsahu rozpouštědel.	20 × 300 ml	kartuše	60 kartonů	ks	55
2K KARTUSCHENSCHAUM	Rychlá dvousložková PU montážní pěna pro lepení obložkových zárubní a dřevěných schodů.	16 × 210 ml	kartuše	48 kartonů	ks	219

* Na zakázku.



TABULKA POUŽITÍ LEPIDEL A FIXAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

LEPIDLA / FIXACE		Podlahovina										Přirodní podlahoviny									
Podlahovina	Popis rubové - spodní strany	GIS kód	GRV EMI kód	Textilní podlahoviny					PVC podlahoviny					Přirodní podlahoviny							
				Vpichovaný koberec	Krytina bez plnidel ITR	Filcový rub	PUR pěna	Latexová pěna	PVC zátěžový rub	SL Váleček	Homogenní podlahoviny	CV podlahoviny	Vinylové podlahoviny	Přyzové krytiny (ČSN EN 1817, 1816 A s hladkou spodní stranou do 4mm)	Přyzové krytiny s nopy (ČSN EN 12199)	Stavební profily	Linoleum	Korek	Korkové podlahy s vinylovou fólií	Kokos, sisal	
Doporučená velikost zubové stěrky		B1/B2 B3	B1 B2 B3	B1 B2	B1 B2	A2 B1	A2 B1	A2 B1	A4 Váleček	A2 B1	A2 B1	A2 B1	A2 B1	A2 B1	Štětce	B1	A4 Váleček	A2 B2 B3			
Lepidlo	Popis																				
BOSTIK'S BEST	Speciální lepidlo		EC1	●																	
NIBOFLOOR S 800	Multi lepidlo		EC1 PLUS	●																	
NIBOFLOOR ECO+ELASTIC	Multi lepidlo		EC1 PLUS	●																	
POWER ELASTIC	Speciální lepidlo		EC1 PLUS	●																	
NIBOFLOOR PU 16	Polyuretanové lepidlo		EC1 R	●																	
FIBER FORCE	Multi lepidlo		EC1	●																	
ELASTOSTIK XTREM	Hybridní lepidlo		EC1 R PLUS																		
Fixace - nanášení stěrkou A4 / válečkem																					
NIBOFIX 2000	Univerzální fixace		EC1	●																	
NIBOFIX 3000	Pro SL kobercové čtverce		EC1																		
Kontaktní lepidla - oboustranné nanášení stěrkou A4 / válečkem																					
NIBOPRENN 750	Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel		D1	●																	
NIBOPRENN 725	Kontaktní lepidlo		S1	●																	

● = vhodné (●) = s omezením, viz technický list

Vždy dbejte na dostatečný otisk lepidla na spodní stranu podlahoviny. Hrubě strukturované lepené povrchy vyžadují hrubší ozubení s větší spotřebou. Dbejte pokynů výrobce podlahoviny.

Tabulka je pouze orientační. Dbejte pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobků.



Superfix Turbo

HYBRIDNÍ LEPICÍ A TĚSNICÍ TMEL SE SILNOU LEPICÍ SILOU

Jednosložkové, hybridní montážní lepidlo se silnou počáteční lepicí silou, vhodné k elastickému lepení rozličných materiálů ve vnitřním i venkovním prostředí.

ANVI TRADE s.r.o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NA SVĚTĚ.



ADOPTIVNÍ RODIČ
ZOO PRAHA

Montážní lepidla, produkty pro lepení na stěny a stropy

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
SUPERFIX	Elastické montážní lepidlo na bázi MS polymerů.	12 × 430 g	kartuše	60 kartonů	ks	155
SUPERFIX XTREM	Elastické montážní lepidlo technologie SMP s vysokou počáteční lepivostí a extrémní konečnou pevností.	12 × 460 g	kartuše	96 kartonů	ks	165
SUPERFIX TURBO	Jednosložkové montážní lepidlo se silnou počáteční lepící silou na bázi MS polymerů.	12 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	140
SUPER CLEAR	Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický.	12 × 305 g	kartuše	60 kartonů	ks	167
SUPER TRANS	Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický.	12 × 310 g	kartuše	60 kartonů	ks	178
SUPER METALL	Elastické montážní lepidlo technologie SMP v barvě kovu.	20 × 305 g	kartuše	60 kartonů	ks	227
ARDAFLEX MULTI	Elastické lepidlo technologie SMP pro plošné lepení na stěny.	15 kg	vědro	33 kusů	kg	220

Lepidla a tmely na parkety

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
PARFIX ECO PLUS*	Elastické lepidlo na inovativní bázi technologie AXIOS pro mozaikové, vícevrstvé, masivní parkety a prkna.	14 kg	vědro	33 kusů	kg	221
		17 kg	vědro	33 kusů	kg	221
PARFIX ELASTIC	Elastické hybridní lepidlo na dřevěné podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	5,5 kg	vědro	72 kusů	kg	175
		17 kg	vědro	33 kusů	kg	164
NIBOFLOOR PK 100	Elastické hybridní lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy.	14 kg	vědro (2 × 7 kg)	33 kusů	kg	114
		17 kg	vědro	33 kusů	kg	114
NIBOFLOOR PU 57	Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro parkety a lamináty, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	plechovka	30 kusů	kg	128
NIBOWOOD PK INJECT	Jednosložkové PU lepidlo do dutých míst pod parketami, bez obsahu rozpouštědel.	12 × 250 ml	láhev	120 kartonů	ks	289
NIBOWOOD PK 3*	Klíh pro lepení pera a drážky.	10 × 550 g	láhev	51 kartonů	ks	122
		10 × 1100 g	láhev*	36 kartonů	ks	206
NIBOCLEAN PRO	Čistící ubrusky v praktické dóze, ideální na cesty, vysoká čistící a odmašťovací účinnost.	8 × 80 ks	dóza	70 kartonů	ks	347
PK PROFI-SEAL SMP	Elastický hybridní tmel pro parkety (7 odstínů dřeva), bez obsahu rozpouštědel.	12 × 290 ml	kartuše	96 kartonů	ks	132
BOSTIK 3070	Jednosložkový houževnatý plastický korkový tmel pro uzavírání dilatačních spár u parket.	30 × 500 ml	sáček	24 kartonů	ks	181

* Na zakázku.

Designové pohledové stěrky na minerální bázi

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
STYLE BASE*	Jednosložková penetrace pod designové pohledové stěrky.	12 kg	kanystr	50 ks	kg	627
STYLE FLOOR*	Designová pohledová stěrka.	25 kg	pytel	42 ks	kg	69
STYLE PROTECT PRIMER*	Penetrace pod lak STYLE PROTECT.	5 l	kanystr	60 ks	l	1 609
STYLE PROTECT*	Dvousložkový matný lak na polyuretanové bázi na designové pohledové stěrky.	6 l	sada	84 sad	l	3 442

* Na zakázku.

Příslušenství, doplňky a oblečení Bostik

Název	Cena za	Cena (Kč)	Cena (Kč) nad paletu stěrky
Plastové vědro Bostik pro míchání stěrkových hmot (25 l)	ks	274	k paletě zdarma*
Plastové vědro Bostik pro odměřování správného množství záměsové vody (8 l)	ks	91	k paletě zdarma*
Pracovní kalhoty Bostik podlahářské s laclem	ks	747	725
Pracovní kalhoty Bostik podlahářské do pasu	ks	605	587

* K jedné paletě libovolné stěrky lze uplatnit vždy jedno vědro zdarma (25 l nebo 8 l).

Stěrky a lepidla ostatních značek

Název	Popis	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Döllken HKS18/300	Tavné lepidlo pro lepení soklových lišt Döllken s jádrem.	2 kg	–	1 256
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	1 l (0,9 kg)	211,11	190
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	5 l (3,6 kg)	192,8	694
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	10 l (7,5 kg)	188,8	1 417
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	20 l (15 kg)	184,53	2 768
Alkapren 50*	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	25 l (21 kg)	182,52	3 833
Alkapren 50 Plus	Kontaktní kaučukové lepidlo bez obsahu toluenu.	1 l (0,9 kg)	231,11	208
Rovinal	Cena při vrácení vymytého vědra (zálohovaný obal).	vědro 20 kg	15,60	312
Rovinal	Disperzní pastovitá stěrková hmota včetně vědra.	vědro 20 kg	18,55	371
Vyrovňovací hmota S	Tužidlo S (složka A).	kanystr 10 l	45,29	453
Vyrovňovací hmota S	Tmel S (složka B).	pytel 20 kg	15,75	316

* Na zakázku.



Perfektní rozliv!

KALCIUMSULFÁTOVÉ VYROVNÁVACÍ STĚRKOVÉ HMOTY

Bostik řadou Masterplan Alpha představuje zcela novou rodinu kalciumsulfátových vyrovnávacích stěrkových hmot. Od Masterplan Alpha, přes vlákny armovanou stěrku Masterplan Alpha Faser, až po prémiový výrobek Masterplan Alpha Best, každá z nich nabízí rychlý systém zrání s mimořádně příznivými zpracovatelskými vlastnostmi při vyrovnávání nerovností až 20 mm.