

Bostik Nibofloor Eco+ Elastic

Disperzní podlahové lepidlo z obnovitelných surovin



Přední světový výrobce lepidel a tmelů Bostik se dlouhodobě zabývá společenskou odpovědností, propaguje ji a zavádí ji jako standard sociálních a ekologických měřítek do každodenních firemních aktivit odběratelů. K těmto účelům uvádí na trh novou řadu disperzních lepidel na bázi obnovitelných surovin.

První zástupce, kterého naleznete již v mnoha českých podlahách, je výrobek **Nibofloor Eco+ Elastic**. Je určený na lepení a pokládku vinylových (LVT) podlahovin, homogenních i heterogenních PVC podlahovin (v pásích i ve čtvercích), CV podlahovin, přírodního linolea a pryžových podlahovin s hladkým povrchem a hladkou nebo broušenou spodní stranou. Je mimořádně šetrný k životnímu prostředí díky receptuře z obnovitelných surovin a díky obalům z recyklovaného plastu. Navíc využijete jeho předností, jako jsou rychlý tah vláken, krátké odvětrání, vysoká pevnost spoje a výhodná dlouhá otevřená doba zpracování.

www.anvitrade.cz

CORAL

Estetické a vysoce funkční řešení vstupů



S blížícím se podzimem se začíná téma vstupních čistících rohoží skloňovat stále častěji. Období dešťů a plískanic přímo volá po novém řešení vstupních prostor. Právě v tento čas uvádí společnost Forbo na trh novou kolekci textilních vstupních čistících rohoží **Coral**. Vysoce kvalitní a propracovaná řada garantuje odstranění až 95 % nečistot a vlhkosti na prvních šesti metrech. Rohože Coral tak pomohou ušetřit až 65 % času vynakládaného na úklid podlah v budově a samozřejmě prodlouží i jejich životnost. Nový Coral vylepšil rovněž

svoji ekologickou stopu – 100 % elektřiny použité k výrobě pochází z obnovitelných zdrojů. Samotná vlákna Econy® použité pro výrobu rohoží jsou vyrobená z vyřazených rybářských sítí. Navíc rubová vrstva řady Coral Welcome je z recyklovaných PET lahví. Vstupní prostory jsou často také nouzovými východy, proto řady Coral s bezftalátovou rubovou vrstvou splňují třídu hořlavosti Bfl-s1, případně mohou být dodány ve variantě FR. Novinkou v kolekci je představení dílcového formátu vstupních čistících zón, a to v řadě Coral Classic a Brush. Nespornou výhodou čtverců Coral je flexibilita, snadná manipulace a snížení odpadu při instalaci. V ucelené nabídce naleznete řešení pro všechny vstupní prostory, a to jak venkovní, tak i vnitřní, vysoce zatížené nebo naopak reprezentativní. Řada Coral Luxe nabízí estetické řešení vstupních prostor. Ekologicky vyladěná kolekce Coral Welcome najde uplatnění všude tam, kde se snoubí design se životním prostředím. Coral Brush vyniká funkčností a univerzálním použitím. Řada Coral Classic je bezkonkurenční v odstranění vlhkosti. Nejlepší řešení čistících zón pro krátké vstupní prostory přináší Coral Duo. Konstrukce vláken rohože Coral Grip umožňuje venkovní i vnitřní použití. Individuální přání umí splnit řada rohoží vyráběná na zakázku – Coral Logo. Ať již zvolíte jakoukoliv čistící zónu, budete mít jistotu, že zamezíte riziku uklouznutí a navíc ochráníte podlahoviny v budově.

www.forbo-flooring.cz/coral

MINIFLOOR

Svařovací automat během vteřiny



Pohonná jednotka **MINIFLOOR** v sekundě promění ruční horkovzdušný přístroj ve svařovací automat. Zvýší kvalitu svaru, usnadní práci a významně ušetří čas.

Pohonná jednotka **MINIFLOOR** je vybavena integrovaným zdrojem napájení a umožňuje snadné a rychlé připojení ručního přístroje pomocí svorek. Snadná je také montáž odvíječe svařovacího drátu, nicméně i bez odvíječe můžete počítat s bezproblémovou manipulací a plynulým přiváděním drátu k trysce.



- Vyplatí se i v menších prostorech – vhodný pro délky svarů od 1,2 m.
- I přes velmi lehkou konstrukci (5,3 kg) umožňuje rychlost svařování 2 m/min.
- Jednoduchý upevňovací systém pomocí svorek.
- Dlouhé vodící kolečko zajišťuje mimořádnou přesnost svaru.
- Pohodlné svařování od 51 mm od stěny.
- Vhodný i do nízkých prostor (od 295 mm).

www.weldplast.cz
www.leister.cz

ANVI TRADE, s.r.o.

Nové dresy firemních vozů

Společnost ANVI TRADE, s.r.o., čerstvě dokončila výměnu „dresů“ flotily nákladních vozidel. Od srpna 2016 je možné se s těmito inovovanými vozy setkávat v rámci pravidelných **rozvozů zboží k zákazníkům – dvakrát týdně, po celé České republice.**

Nové trikoty jsou laděny do čisté, jednoduché linie v barvách dvou silných spojenců a pomocníků všech podlahářů. Prvním je značka Amtico International čili vinylové podlahoviny v dílcích té nejvyšší kvality a zároveň skvělé cenové dostupnosti. Vinylové podlahoviny v dílcích Amtico, jejichž je ANVI TRADE, s. r. o., výhradním dovozcem, v současnosti patří na vrchol designu autentičností přírodních materiálů, výrobní technologií a dosažitelným komfortem pro každého – zejména v kolekci Amtico First, která je **známá** také **z televize**, z lifestyleového magazínu Jak se staví sen na Primě.

Druhým spojencem je značka **prémiové stavební chemie Bostik**, jejíž symbol, gekon jménem Gary, se na kapotě drží snadno a elegantně při jakékoliv rychlosti a za každého počasí.

A proč má vlastně značka Bostik v logu gekona? Tito ještěřři jsou známí především tím, že se dokážou udržet na jakémkoliv povrchu, i vzhůru nohama, a to díky adhezním polštářkům s keratinovými chloupky na končetinách.



Přesně tak fungují i produkty značky Bostik – lepí vždy a všude! To znamená, že umí slepit dva předměty k sobě, i když má jeden z nich například vlhký či dokonce mokrá povrch. Lepidla a tmely Bostik přilepí k podkladu, podlaze, stropu nebo na zeď jakékoliv materiály. Další přípravky nivelují, sanují a penetrují veškeré podklady, vlhké zdivo, řeší průsaky vody a jakoukoliv hydroizolaci staveb v interiéru i exteriéru a sanitární silikony se dokonce dají aplikovat a následně drží i pod vodou. To vše je synonymem mistrovské přilnavé schopnosti gekona. Důvody vzniku nových dresů vozů jsou tedy nasnadě: Tandem kvalitních a prémiových produktů a značek jako vlajková loď na českých silnicích prostřednictvím flotily nákladních vozů společnosti ANVI TRADE, s.r.o.

www.anvitrade.cz



Lepidlo, které dorůstá

BOSTIK NIBOFLOOR ECO+ ELASTIC: LEPIDLO Z OBNOVITELNÝCH SUROVIN NA VINYLÓVÉ PODLAHY

Vysoká lepicí síla, krátké odvětrání a mimořádně dlouhá otevřená doba. Vyvinuto na bázi obnovitelných surovin. Má významně nižší emise CO₂ při výrobě díky přírodní bázi lepidla a vědrům z recyklovaného plastu!



ANVI TRADE s.r.o.
Obchod pro podlaháře
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
www.anvitrade.cz



Dr. Schutz® Základní čisticí přípravek R

Vysoce účinný odstraňovač nečistot a starých ochranných nátěrů

Dr. Schutz® Základní čisticí přípravek R je šetrný, ale velmi účinný alkalický prostředek pro čištění po ukončení pokládky a především pro základní hloubkové čištění povrchů podlahovin. Má silnou schopnost rozpouštět stavební a provozní nečistoty: zbytky vosků, polišů, ošetřovacích prostředků, samoleštících metalických disperzí a zbytků lepidel.

Jeho použití je možné na veškeré podlahoviny z umělých hmot (vinyl – PVC, CV, polyolefin), na lité podlahy epoxidové a polyuretanové. Díky šetrné hodnotě pH je speciálně určený pro LINOLEUM a kaučukové podlahoviny. Použit lze také na přírodní a umělý kámen, keramiku, kameninu apod. Produkt se dodává v balení 750 ml, 5 l a 10 l.

Do ČR dováží společnost DEMA DEKOR CZ s.r.o.

www.dema-dekor.cz



Abstraktní vzory

Amtico First

Když o něčem řekneme, že je to abstraktní, mluvíme ve většině případů o nehmotných věcech, o myšleních či představách.

V případě **vinylových dílců**

Amtico First se představy zhmotňují do reality položené podlahoviny, jejíž dekor je tak neobyčejný, že zaujme na první pohled. Okouzlení hledíme právě v použití netradičních, vymyšlených vzorů, které byly vytvořeny jako protipól dnes tak notoricky známým dekorům dřeva a kamene. Právě v této abstraktní kolekci jde o posouvání estetických hranic podlahy v interiéru do nové dimenze. **Amtico First nabízí osm abstraktních vzorů**, z nichž za zmínku určitě stojí lineární hrátky s názvem Mirus ve dvou provedeních a také dekory surové oceli nebo třeba bronzu. Imitace kovů je inovativní a používá se do všech typů místností včetně schodišť a koridorů. I zde platí veškeré výhody vinylové podlahoviny v dílcích. Lze kombinovat s kamennými nebo dřevěnými dekory. PU povrchová úprava s keramickými nanočásticemi ochrání povrch krytiny před nejběžnějšími mikroškrábanci.



Amtico First, Bronze – SF3A4805.

- Velikosti lamel: 305 x 305 mm, 305 x 610 mm, 457 x 457 mm.
- Nášlapná vrstva: 0,3 mm.
- Celková tloušťka: 2 mm.
- Protiskluzovost: R10.
- Třída použití: 23, 31.
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím.
- Vhodné pro podlahové vytápění.
- Záruka 12 let pro oblast bydlení.

www.amtico-first.cz

LV Luxury Vinyl

Nové PVC podlahoviny v rolích

Firma Podlahy Šesták s.r.o. uvedla na trh nové heterogenní PVC podlahoviny v rolích pod značkou LV Luxury Vinyl. V nabídce najdete širokou škálu dekorů v šířkách 2 a 4 m, které jsou rozdělené do čtyř kolekcí podle typu zátěže. Kolekce **Comfort** s nášlapnou vrstvou 0,3 mm a celkovou tloušťkou 3,2 mm je určená do domácností. Spodní vrstvu tvoří pěna a tento typ krytiny je určen pro celoplošné přilepení. Další kolekce je **Exclusive**, která je díky nášlapné vrstvě 0,5 mm a celkové tloušťce 2,4 mm určená do lehce komerčních prostor. I tyto podlahoviny je nutné celoplošně přilepit. Obě kolekce nabízejí mimořádně zdařilé dekory se vzhledem dřevěné podlahoviny. Do více zatěžovaných prostor, jako jsou kanceláře, restaurace, obchody nebo školy, lze vybírat z kolekcí Object a Bestseller. **Object** je s nášlapnou vrstvou 0,6 mm a celkovou tloušťkou 2,4 mm naprosto ideálním řešením. S barevnými dekory vytvoříte jedinečný interiér. **Bestseller** je díky nášlapné vrstvě 0,7 mm, celkové tloušťce 2,5 mm a pěnové podložce vhodná jak do komerčních prostor, tak i do domácností. S pěnovou podložkou může být pokládána do 20 m² bez lepení a díky tomu je skutečným bestsellerem. Všechny dekory jsou skladem.

www.floorforever.cz



LV Luxury Vinyl, Comfort, 307 Dub Hedvábný.

Dynamická kolekce

Tessera Layout & Outline

Kolekce kobercových čtverců **Tessera Layout & Outline** v sobě ukrývá obrovský potenciál. Propracovaná a vyvážená paleta 32 barevných dekorů řady Layout zkombinovaná s osmi sladěnými pruhovanými dezény řady Outline se hodí do každého interiéru. Layout upoutá výrazností, živostí a pestrostí vzorů přecházejících od klasických neutrálních šedých, béžových až do výrazně žlutých, zelených, modrých a červených dekorů. Vždy dva odstíny řady Layout jsou provázány s lineárním dekorem Outline, a tvoří tak harmonické barevné kombinace. Vyniknout mohou obě kolekce samostatně nebo v libovolné kombinaci a je pouze na vás, jakou zvolíte možnost instalace (do šachovnice, na vazbu cihel, otočením o 90° atd.). Pohrát si můžete také s rozčleněním prostoru na jednotlivé zóny nebo plynule přejít z tónu do tónu. Pro výrobu kobercových čtverců jsou použita plně probarvená vlákna vysoce kvalitního polyamidu 6. Každý dílec obsahuje více než 50% podíl recyklátu v hmotnosti a je vyráběn za použití 100% zelené elektřiny. Klasifikován je do třídy použití 33 a dosahuje kročejového útlumu 27 dB. Rozměr čtverců je 50 x 50 cm. Uplatnění najdou v jakémkoliv interiéru, kterému dodají kvalitní, funkční a designově atraktivní podlahu.



www.forbo-flooring.cz


Čisticí ubrousky

Bostik Niboclean Pro



Čisticí ubrousky – praktický pomocník pro čištění ve stavebnictví, v dílně, při montážích, na stavbách, při opravách nebo při servisu u zákazníků. Šetrně a účinně odstraňují zbytky lepidel a silikonu, mastnotu, olej, mazivo, silikonový olej, inkoust, čerstvé barvy, laky i zbytky čerstvých lepidel. Jednotlivé ubrousky jsou od sebe oddělené perforováním pro snadné postupné odtrhávání a jsou dodávány v praktické dóze s ochrannou fólií, která brání jejich vysychání.


www.anvitrade.cz



Nové terasové disky pro suché kladení dlaždic

Rychle, čistě, flexibilně...

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které v našich zeměpisných šířkách panují, přichází společnost **TERRA LEVEL** s unikátním a jednoduchým řešením, jak vybudovat terasu odolnou vůči dešti či mrazům bez použití lepidel nebo malty.



Vystačíme si pouze s jedním nebo dvěma druhy plastových terasových disků a vyrovnávacími plátky. Pomocí nich můžeme bez jakýchkoliv problémů vyrovnávat dlaždice z kamene, keramiky, kameniny nebo betonu a kompenzovat sklon nebo ho naopak vytvořit v centimetrových a milimetrových krocích. Spára zůstává trvale otevřená a dešťová voda nám odtéká pod dlažbu a dále mezi disky po izolaci pryč z naší terasy.

Terasové disky jsou vyrobeny ze speciálního plastu snižujícího kročejový hluk a působením času ani mrazu netvrdnou. Jejich čtyři vystupující žebra nahrazují spárovací křížky a je snadné je po nařiznutí čtvrtit nebo půlit. Díky možnosti vyrovnání jednotlivých rohů dlaždic je možné pomoci 1mm vyrovnávacích plátků jednoduše a přesně kompenzovat případné nerovnosti v podkladu nebo při výstavbě použít i desky s rozdílnou tloušťkou. Terasové disky je možné stohovat a lze je výškově nastavovat v rozsahu od 1 cm do více než 20 cm.

Podrobný videonávod montáže najdete na webových stránkách společnosti **BAT NÁRADÍ**, která je oficiálním distributorem výše uvedeného systému, a můžete sami posoudit, jak snadná a čistá je práce s **TERRA LEVEL** disky.



Montážní video najdou zákazníci v záložce **VIDEA** na stránkách:

www.batnaradi.cz

Bostik Nibofloor Eco+ Elastic

Disperzní podlahové lepidlo z obnovitelných surovin



Přední světový výrobce lepidel a tmelů Bostik se dlouhodobě zabývá společenskou odpovědností, propaguje ji a zavádí ji jako standard sociálních a ekologických měřítek do každodenních firemních aktivit odběratelů. K těmto účelům uvádí na trh novou řadu disperzních lepidel na bázi obnovitelných surovin.

První zástupce, kterého naleznete již v mnoha českých podlahách, je výrobek **Nibofloor Eco+ Elastic**. Je určený na lepení a pokládku vinylových (LVT) podlahovin, homogenních i heterogenních PVC podlahovin (v pásích i ve čtvercích), CV podlahovin, přírodního linolea a pryžových podlahovin s hladkým povrchem a hladkou nebo broušenou spodní stranou. Je mimořádně šetrný k životnímu prostředí díky receptuře z obnovitelných surovin a díky obalům z recyklovaného plastu. Navíc využijete jeho předností, jako jsou rychlý tah vláken, krátké odvětrání, vysoká pevnost spoje a výhodná dlouhá otevřená doba zpracování.

www.anvitrade.cz

CORAL

Estetické a vysoce funkční řešení vstupů



S blížícím se podzimem se začíná téma vstupních čistících rohoží skloňovat stále častěji. Období dešťů a plískanic přímo volá po novém řešení vstupních prostor. Právě v tento čas uvádí společnost Forbo na trh novou kolekci textilních vstupních čistících rohoží **Coral**. Vysoce kvalitní a propracovaná řada garantuje odstranění až 95 % nečistot a vlhkosti na prvních šesti metrech. Rohože Coral tak pomohou ušetřit až 65 % času vynakládaného na úklid podlah v budově a samozřejmě prodlouží i jejich životnost. Nový Coral vylepšil rovněž

svoji ekologickou stopu – 100 % elektřiny použité k výrobě pochází z obnovitelných zdrojů. Samotná vlákna Econyl® použita pro výrobu rohoží jsou vyrobena z vyřazených rybářských sítí. Navíc rubová vrstva řady Coral Welcome je z recyklovaných PET lahví. Vstupní prostory jsou často také nouzovými východy, proto řady Coral s bezftalátovou rubovou vrstvou splňují třídu hořlavosti Bfl-s1, případně mohou být dodány ve variantě FR. Novinkou v kolekci je představení dílcového formátu vstupních čistících zón, a to v řadě Coral Classic a Brush. Nespornou výhodou čtverců Coral je flexibilita, snadná manipulace a snížení odpadu při instalaci. V ucelené nabídce naleznete řešení pro všechny vstupní prostory, a to jak venkovní, tak i vnitřní, vysoce zatížené nebo naopak reprezentativní. Řada Coral Luxe nabízí estetické řešení vstupních prostor. Ekologicky vyladěná kolekce Coral Welcome najde uplatnění všude tam, kde se snoubí design se životním prostředím. Coral Brush vyniká funkčností a univerzálním použitím. Řada Coral Classic je bezkonkurenční v odstranění vlhkosti. Nejlepší řešení čistících zón pro krátké vstupní prostory přináší Coral Duo. Konstrukce vláken rohože Coral Grip umožňuje venkovní i vnitřní použití. Individuální přání umí splnit řada rohoží vyráběná na zakázku – Coral Logo. Ať již zvolíte jakoukoliv čistící zónu, budete mít jistotu, že zamezíte riziku uklouznutí a navíc ochráníte podlahoviny v budově.

www.forbo-flooring.cz/coral

MINIFLOOR

Svařovací automat během vteřiny



Pohonná jednotka **MINIFLOOR** v sekundě promění ruční horkovzdušný přístroj ve svařovací automat. Zvýší kvalitu svaru, usnadní práci a významně ušetří čas.

Pohonná jednotka **MINIFLOOR** je vybavena integrovaným zdrojem napájení a umožňuje snadné a rychlé připojení ručního přístroje pomocí svorek. Snadná je také montáž odvíječe svařovacího drátu, nicméně i bez odvíječe můžete počítat s bezproblémovou manipulací a plynulým přiváděním drátu k trysce.



- Vyplatí se i v menších prostorech – vhodný pro délky svarů od 1,2 m.
- I přes velmi lehkou konstrukci (5,3 kg) umožňuje rychlost svařování 2 m/min.
- Jednoduchý upevňovací systém pomocí svorek.
- Dlouhé vodící kolečko zajišťuje mimořádnou přesnost svaru.
- Pohodlné svařování od 51 mm od stěny.
- Vhodný i do nízkých prostor (od 295 mm).

www.weldplast.cz
www.leister.cz

Silanová lepidla Bostik

Pevnější chemická vazba, méně hluku

Výrobce lepidel a tmelů Bostik, silně orientovaný na inovace, pokračuje ve vývoji parketových lepidel řady Parfix na bázi silanem modifikovaných polymerů. Zesíťující činidlo „zabudované“ již v lepidle zaručuje pevnější chemické vazby uvnitř lepidla, chrání jej před vlhkostí a zlepšuje zvukověizolační vlastnosti instalované podlahoviny. Tuto novou technologii nazval výrobce Bostik *Axios-Tri-Linking-Technologie*. Je obsažena v lepidlech **Parfix Eco Plus** a **Parfix Eco Basic**.



Jednosložkové lepidlo **Parfix Eco Plus** s velmi malým obsahem emisí je vhodné na veškeré běžné typy parket, vyhovuje jak požadavkům směrnice na parketová lepidla ČSN EN 14293 – pevnost ve smyku, tak požadavkům pro zdravotní posuzování stavebních výrobků v interiéru.

Zcela nový systém zrání (*Axios-Tri-Linking*) zajišťuje dokonalé spojení lepidla s podkladem a zaručuje i lepší zvukověizolační vlastnosti lepené podlahoviny. Přidanou hodnotou je i krémová konzistence lepidla, které se tak zpracovává snadno a rychle.



Pokud lepíte hlavně mozaikové, dvouvrstvé nebo třívrstvé parkety, pak plnohodnotně postačí druhé z parketových lepidel technologie *Axios-Tri-Linking*, a sice **Parfix Eco Basic**. I v tomto případě využijete veškeré technické a zpracovatelské výhody této inovativní technologie.

Bostik se jako odpovědný výrobce orientuje na šetrnou produkci, ekologickou politiku a ochranu využívaných přírodních zdrojů na všech úrovních. Nezapomíná ani na obaly, v případě lepidla Parfix Eco Plus se jedná o 100% recyklované plasty. Díky tomu je produkce skleníkových plynů při jeho výrobě o 30 % nižší.

Lepidlo **Parfix Eco Plus** je dodáváno v baleních 14 kg a 17 kg. Příčemž 14kg vědro v sobě ukrývá dva sáčky z opakovaně uzavíratelné vzduchotěsné hliníkové fólie, každý s obsahem 7 kg, což umožňuje postupné zpracovávání lepidla bez zbytečného odpadu.



ANVI TRADE, s.r.o.

Nové dresy firemních vozů

Společnost ANVI TRADE, s.r.o., čerstvě dokončila výměnu „dresů“ flotily nákladních vozidel. Od srpna 2016 je možné se s těmito inovovanými vozy setkávat v rámci pravidelných **rozvozů zboží k zákazníkům – dvakrát týdně, po celé České republice.**

Nové trikoty jsou laděny do čisté, jednoduché linie v barvách dvou silných spojenců a pomocníků všech podlahářů. Prvním je značka Amtico International čili vinylové podlahoviny v dílcích té nejvyšší kvality a zároveň skvělé cenové dostupnosti. Vinylové podlahoviny v dílcích Amtico, jejichž je ANVI TRADE, s. r. o., výhradním dovozcem, v současnosti patří na vrchol designu autentičností přírodních materiálů, výrobní technologií a dosažitelným komfortem pro každého – zejména v kolekci Amtico First, která je **známá také z televize**, z lifestyleového magazínu Jak se staví sen na Primě.

Druhým spojencem je značka **prémiové stavební chemie Bostik**, jejíž symbol, gekon jménem Gary, se na kapotě drží snadno a elegantně při jakékoliv rychlosti a za každého počasí.

A proč má vlastně značka Bostik v logu gekona? Tito ještěři jsou známí především tím, že se dokážou udržet na jakémkoliv povrchu, i vzhůru nohama, a to díky adhezním polštářkům s keratinovými chloupky na končetinách.



Přesně tak fungují i produkty značky Bostik – lepí vždy a všude! To znamená, že umí slepit dva předměty k sobě, i když má jeden z nich například vlhký či dokonce mokrý povrch. Lepidla a tmely Bostik přilepí k podkladu, podlaze, stropu nebo na zeď jakékoliv materiály. Další přípravky nivelují, sanují a penetrují veškeré podklady, vlhké zdivo, řeší průsaky vody a jakoukoliv hydroizolaci staveb v interiéru i exteriéru a sanitární silikony se dokonce dají aplikovat a následně držít i pod vodou. To vše je synonymem mistrovské přilnavé schopnosti gekona. Důvody vzniku nových dresů vozů jsou tedy na snadě: Tandem kvalitních a prémiových produktů a značek jako vlajková loď na českých silnicích prostřednictvím flotily nákladních vozů společnosti ANVI TRADE, s.r.o.

Silanová lepidla Bostik

Pevnější chemická vazba, méně hluku

Výrobce lepidel a tmelů Bostik, silně orientovaný na inovace, pokračuje ve vývoji parketových lepidel řady Parfix na bázi silanem modifikovaných polymerů. Zesíťující činidlo „zabudované“ již v lepidle zaručuje pevnější chemické vazby uvnitř lepidla, chrání jej před vlhkostí a zlepšuje zvukověizolační vlastnosti instalované podlahoviny. Tuto novou technologii nazval výrobce Bostik *Axios-Tri-Linking-Technologie*. Je obsažena v lepidlech **Parfix Eco Plus** a **Parfix Eco Basic**.



Jednosložkové lepidlo **Parfix Eco Plus** s velmi malým obsahem emisí je vhodné na veškeré běžné typy parket, vyhovuje jak požadavkům směrnice na parketová lepidla ČSN EN 14293 – pevnost ve smyku, tak požadavkům pro zdravotní posuzování stavebních výrobků v interiéru.

Zcela nový systém zrání (*Axios-Tri-Linking*) zajišťuje dokonalé spojení lepidla s podkladem a zaručuje i lepší zvukověizolační vlastnosti lepené podlahoviny. Přidanou hodnotou je i krémová konzistence lepidla, které se tak zpracovává snadno a rychle.



Pokud lepíte hlavně mozaikové, dvouvrstvé nebo třívrstvé parkety, pak plnohodnotně postačí druhé z parketových lepidel technologie *Axios-Tri-Linking*, a sice **Parfix Eco Basic**. I v tomto případě využijete veškeré technické a zpracovatelské výhody této inovativní technologie.

Bostik se jako odpovědný výrobce orientuje na šetrnou produkci, ekologickou politiku a ochranu využívaných přírodních zdrojů na všech úrovních. Nezapomíná ani na obaly, v případě lepidla Parfix Eco Plus se jedná o 100% recyklované plasty. Díky tomu je produkce skleníkových plynů při jeho výrobě o 30 % nižší.

Lepidlo **Parfix Eco Plus** je dodáváno v baleních 14 kg a 17 kg. Příčemž 14kg vědro v sobě ukrývá dva sáčky z opakovaně uzavíratelné vzduchotěsné hliníkové fólie, každý s obsahem 7 kg, což umožňuje postupné zpracovávání lepidla bez zbytečného odpadu.



Dr. Schutz® Základní čisticí přípravek R

Vysoce účinný odstraňovač nečistot a starých ochranných nátěrů

Dr. Schutz® Základní čisticí přípravek R je šetrný, ale velmi účinný alkalický prostředek pro čištění po ukončení pokládky a především pro základní hloubkové čištění povrchů podlahovin. Má silnou schopnost rozpouštět stavební a provozní nečistoty: zbytky vosků, polišů, ošetřovacích prostředků, samoleštících metalických disperzí a zbytků lepidel.

Jeho použití je možné na veškeré podlahoviny z umělých hmot (vinyl – PVC, CV, Polyolefin), na lité podlahy epoxidové a polyuretanové. Díky šetrné hodnotě pH je speciálně určený pro LINOLEUM a kaučukové podlahoviny. Použit lze také na přírodní a umělý kámen, keramiku, kameninu apod. Produkt se dodává v balení 750 ml, 5 l a 10 l.

Do ČR dováží společnost DEMA DEKOR CZ s.r.o.

www.dema-dekor.cz



Abstraktní vzory

Amtico First

Když o něčem řekneme, že je to abstraktní, mluvíme ve většině případů o nehmotných věcech, o myšlení či představách.

V případě **vinylových dílců**

Amtico First se představy zhmotňují do reality položené podlahoviny, jejíž dekor je tak neobyčejný, že zaujme na první pohled. Okouzlení hledíme právě v použití netradičních, vymyšlených vzorů, které byly vytvořeny jako protipól dnes tak notoricky známým dekorům dřeva a kamene. Právě v této abstraktní kolekci jde o posouvání estetických hranic podlahy v interiéru do nové dimenze. **Amtico First nabízí osm abstraktních vzorů**, z nichž za zmínku určitě stojí lineární hrátky s názvem Mirus ve dvou provedeních a také dekory surové oceli nebo třeba bronzu. Imitace kovů je inovativní a používá se do všech typů místností včetně schodišť a koridorů. I zde platí veškeré výhody vinylové podlahoviny v dílcích. Lze kombinovat s kamennými nebo dřevěnými dekory. PU povrchová úprava s keramickými nanočásticemi ochrání povrch krytiny před nejběžnějšími mikroškrábanci.



Amtico First, Bronze – SF3A4805.

- Velikosti lamel: 305 x 305 mm, 305 x 610 mm, 457 x 457 mm.
- Nášlapná vrstva: 0,3 mm.
- Celková tloušťka: 2 mm.
- Protiskluzovost: R10.
- Třída použití: 23, 31.
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím.
- Vhodné pro podlahové vytápění.
- Záruka 12 let pro oblast bydlení.

www.amtico-first.cz

LV Luxury Vinyl

Nové PVC podlahoviny v rolích

Firma Podlahy Šesták s.r.o. uvedla na trh nové heterogenní PVC podlahoviny v rolích pod značkou LV Luxury Vinyl. V nabídce najdete širokou škálu dekorů v šířkách 2 a 4 m, které jsou rozdělené do čtyř kolekcí podle typu zátěže. Kolekce **Comfort** s nášlapnou vrstvou 0,3 mm a celkovou tloušťkou 3,2 mm je určená do domácností. Spodní vrstvu tvoří pěna a tento typ krytiny je určen pro celoplošné přilepení. Další kolekce je **Exclusive**, která je díky nášlapné vrstvě 0,5 mm a celkové tloušťce 2,4 mm určená do lehce komerčních prostor. I tyto podlahoviny je nutné celoplošně přilepit. Obě kolekce nabízejí mimořádně zdařilé dekory se vzhledem dřevěné podlahoviny. Do více zatěžovaných prostor, jako jsou kanceláře, restaurace, obchody nebo školy, lze vybírat z kolekcí Object a Bestseller. **Object** je s nášlapnou vrstvou 0,6 mm a celkovou tloušťkou 2,4 mm naprosto ideálním řešením. S barevnými dekory vytvoříte jedinečný interiéru. **Bestseller** je díky nášlapné vrstvě 0,7 mm, celkové tloušťce 2,5 mm a pěnové podložce vhodná jak do komerčních prostor, tak i do domácností. S pěnovou podložkou může být pokládána do 20 m² bez lepení a díky tomu je skutečným bestsellerem. Všechny dekory jsou skladem.

www.floorforever.cz



Comfort, 307 Dub Hedvábný.