BOSTIK



LION GLUE

JEDINÉ STAVEBNÍ LEPIDLO S OKAMŽITÝM PŘICHYCENÍM

MS polymerové lepidlo s okamžitou fixační sílou nejen pro podlaháře!
Bostik Lion Glue pro elastické lepení ve stavebnictví, domácnostech i řemeslné výrobě.
Dovnitř i ven, na savé i nesavé povrchy.

#nastymtvujtym

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
RENO P520 EASY	NIBOSAN EASY	Dvousložková zálivková hmota k uzavírání trhlin a smršťovacích spár v potěrech, bez obsahu rozpouštědel.	300 ml – sl. A	lahev	195 sad	sadu	1 126
			300 ml – sl. B	lahev			
HYTEC A370 RAPID	HYTEC VARIO	Barevný základový nátěr a zábrana proti vlhkosti do 4,0 CM %.	12 kg	kanystr	50	kg	620
HYTEC P510 RENORAPID	RENOGRUND PU RAPID	Jednosložkový rychleschnoucí PU základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	11 kg	kanystr	40	kg	660
HYTEC E730 XTREM	NIBOGRUND E 30 PLUS	Dvousložkový epoxidový základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	5,70 kg – sl. A	plechovka	45	kg	1 011
			2,30 kg – sl. B	plechovka	95	kg	1 040
HYTEC E736 TURBO	–	Rychlý, dvousložkový epoxidový základový nátěr a zábrana proti zbývající i kapilárně vzlínající vlhkosti. Bez potřeby měření vlhkosti v podkladu, schnutí a zrání jen 4 hodiny! Bez obsahu rozpouštědel.	6 kg	kanystr	50	kg	991
			18 kg	kanystr	16	kg	953
GRIP A310 PROJECT	–	Penetrace bez rozpouštědel pro cementové a anhydritové potěry před aplikací samonivelačních hmot, připravená k okamžitému použití.	10 kg	kanystr	40	kg	121
GRIP A500 MULTI	NIBOGRUND G 17	Multifunkční disperzní základový nátěr, ředění 1 : 1 až 1 : 3, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanystr	40	kg	251
GRIP A936 XPRESS	NIBOGRUND EXPRESS	Základový nátěr na nenasákavé podklady.	5 kg	vědro	51	kg	212
			12 kg	vědro	30	kg	161
GRIP X910 FILL & WOOD	NIBOGRUND ELASTO FILL	Dvousložková základová hmota na dřevěné a kritické podklady, bez obsahu rozpouštědel.	17,5 kg	vědro	18	kg	270
–	ARDAGRIP CLASSIC	Disperze na bázi syntetické pryskyřice bez ředidel. Určena k okamžitému penetrování savých podkladů.	10 kg	kanystr	32	kg	132
–	QUARZSAND 0,1–0,6 mm	Křemičitý písek 0,1–0,6 mm.	25 kg	pytel	40	kg	20
–	ARDALAN AQUA	Samorozlévací cementová hmota do mokrého prostředí.	25 kg	pytel	42	kg	59
TECHNIS C910 MIX	SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	Cement pro zhotovení rychleschnoucího potěru.	25 kg	pytel	42	kg	56,9
SL C310 CLASSIC	–	Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující	25 kg	pytel	42	kg	27,6
SL C350 UNIVERSAL	NIBOPLAN U	Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	35,7
SL C510 PRO	NIBOPLAN 300	Samorozlévací vysoce pevná cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	41,6
SL C710 BEST	NIBOPLAN BEST	Cementová samorozlévací stěrková hmota prémiové kvality – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	50,7
SL C740 FIBER MAXI	–	Vlákny armovaná cementová samonivelační stěrka pro vysoké zatížení, vhodná pro vrstvu 1-40 mm, ideální i na dřevěné podklady. Vytváří hladký povrch s pevností C30/F6, vhodná do interiéru i exteriéru.	25 kg	pytel	42	kg	35,1
SL C910 XPRESS	NIBOPLAN EXPRESS	Samorozlévací, rychleschnoucí cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	50
SL C920 RENO ST	NIBOPLAN ST 400 FEIN	Opravná, velmi jemná cementová stabilní stěrková hmota do děr a pro opravy.	25 kg	pytel	42	kg	54,1
SL C940 XL	NIBOPLAN DE	Samorozlévací cementový potěr pro vrstvy 5–40 mm.	30 kg	pytel	36	kg	35,1
SL C950 RENOQUICK	DOPRODEJ	Rychlá cementová opravná malta pro vyrovnávání potěrů a keramických krytin v tloušťce 1-50 mm, vhodná pro různé opravy. Zatížení chůzí po 45 minutách, pevnost C30/F6.	10 kg	pytel	96	kg	51,70
SL C980 XPS	–	Vysoce odolná cementová samonivelační stěrka pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro vrstvu 3-15 mm a pevnost C40/F7. Ideální pro sklady a garáže, doporučeno uzavřít vhodným nátěrem pro ochranu povrchu.	25 kg	pytel	42	kg	42,6
SL G320 ALPHA PROJECT	–	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	33
SL G340 ALPHA	MASTERPLAN ALPHA	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	36,3
SL G560 ALPHA FASER	MASTERPLAN ALPHA FASER	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého s obsahem skelných vláken od 3 do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	38,5
SL G720 ALPHA BEST	MASTERPLAN ALPHA BEST	Prémiová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	44,6
SL G905 ALPHA ST	NIBOPLAN S 25	Opravná, stabilní stěrková hmota na bázi alfa–polohydrátu, bez pnutí.	20 kg	pytel	42	kg	55
SL A960 VARIO	NIBOPLAN D 155	Disperzní tmelicí hmota na dřevěné podklady, bez obsahu rozpouštědel.	22 kg	vědro	22	kg	388
–	GLASSFASER	Výztužná skelná vlákna do hmot NIBOPLAN (BEST, U, 300, EXPRESS, S 21).	250 g	sáček	–	ks	295
–	RANDDÄMMSTREIFEN	Okrajová izolační páska - samolepicí PE pěnová páska.	25 bm	role	–	bm	84

K jedné paletě libovolné stěrky lze uplatnit vždy jedno vědro zdarma (pro míchání stěrkových hmot (25 l) nebo pro odměřování záměsové vody (8 l).

BOSTIK #nastymtvujtym

Nový katalog stavební chemie Bostik

Katalog Bostik pro podlaháře *(ke stažení na anvitrade.cz)*



Uvedené ceny jsou bez DPH.

TABULKA POUŽITÍ ZÁKLADOVÝCH NÁTĚRŮ A VYROVNÁVACÍCH HMOT

PŘÍPRAVA PODKLADU						TYPY PODKLADŮ											
Výrobek	Popis	GIS kód	GEV EMI kód	Ředění vodou	Spotřeba (koncentrátu)	Cementový potěr	Anhydritový litý potěr	Anhydritový potěr	Asfaltový litý potěr	Xylolitový potěr	Dřevotřískové desky V100E1	Konstrukce suchých potěrů	Stěrkové hmoty	Dřevěné podlahy	Izolační podložky	Původní PVC/CV podlahoviny	Dlažba z umělého a přírodního kamene
						Očistit, vysát	Přebrousit, vysát	Přebrousit, vysát	Lehce přebrousit, volná zrnka písku vysát	Obrokovat nebo frézovat	Přebrousit spoje	Očistit, přebrousit spoje	Zkontrolovat pevnost, přebrousit	Zbrousit, zpevnit, očistit, uzavřít spáry		Odstranit ošetřující elumze, přebrousit	Očistit, přebrousit
Sanace podlah																	
RENO P520 EASY	2sl. zálivková hmota bez obsahu rozpouštědel	RU 1	EC 1 R PLUS			●	●	●		●							●
Základové nátěry																	
GRIP A936 XPRESS	**Mimořádně přilnavý základový nátěr** s rychlým schnutím	D 1	-		cca 100 g/m²	●		●	●		● 24 h	●		● 24 h			●
GRIP A500 MULTI	**Základový nátěr** multifunkční	D 1	EC 1 PLUS	1 : 1 až 1 : 3	75 g/m²	●	● 24 h	● 24 h	●		● 24 h	●	●	● 24 h			●
NIBOGRUND G16	**Základový nátěr** multifunkční	D 1	EC 1	1 : 1 až 1 : 2	75 g/m²	●	● 24 h	● 24 h	●		● 24 h	●	●	● 24 h			●
HYTEC E730 XTREM	**2sl. epoxidový zpevňující základový nátěr** nanášení válečkem nebo štětcem	RE 1	EC 1 R PLUS		200–300 g/m² (základový nátěr) cca 500 g/m² (zábrana proti vlhkosti)	●	●*	●*	●	●	●	●	●	●			●
HYTEC P510 RENORAPID	**1sl. PUR zpevňující rychleschnoucí základový nátěr**, bez rozpouštědel a bez míchání	RU 1	EC 1 R		150 g/m² (základový nátěr) cca 300 g/m² (zábrana proti vlhkosti)	●	●*	●*	●	●	●	●	●	●			●
GRIP X910 FILL & WOOD	**Pružná a výplňová 2sl. zákl. hmota** nanášení válečkem nebo štětcem	sl. A: D 1 sl. B: ZP 1	-		200–600 g/m²	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
HYTEC A370 RAPID	**Barevný základový nátěr a zábrana proti vlhkosti.**	D 1	EC 1 PLUS		cca 25 g/m² (základový nátěr 1:4) cca 300 g/m² (zábrana proti vlhkosti)	●											

* Ne jako zábrana proti vlhkosti.

PŘÍPRAVA PODKLADU																	
Výrobek	Popis	GIS Kód	GEV EMI kód	Množství vody/ stěrkové hmoty v kg	Spotřeba bez nastavení písku	Pro tloušťku vrstvy v mm											
						bez písku	s pískem 0–4 mm*	s pískem 0–8 mm*									
Vyrovnávací hmoty																	
SL C710 BEST	**Prémiová stěrková hmota** samorozlévací, samonivelační	ZP 1	EC 1R	6,75 l / 25 kg	1,5 kg/mm/m²	1–15	15–20		●	●	●	●	●	●2)	●2)	●			●
SL C510 PRO	**Stěrková a nivelační hmota** s nepatrným pnutím	ZP 1	EC 1R PLUS	5,5 l / 25 kg	1,5 kg/mm/m²	1–10	10–20		●	●	●	●	●	●2)	●2)	●			●
SL C350 UNIVERSAL	**Univerzální stěrková hmota** samorozlévací	ZP 1	EC 1R	6,0 l / 25 kg	1,5 kg/mm/m²	1–10			●	●	●		●			●			●
NIBOPLAN S	**Standardní stěrková hmota** samorozlévací	ZP 1	EC 1R	6,0 l / 25 kg	1,5 kg/mm/m²	1–5			●	●	●		●			●			
SL C910 XPRESS	**Rychleschnoucí stěrková hmota** rychle tvrdnoucí	ZP 1	EC 1R	6,0 l / 25 kg	1,5 kg/mm/m²	1–10	10–20		●	●	●	●	●			●			●
SL C920 RENO ST	**Opravná stěrková hmota** stabilní	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l / 25 kg	1,6 kg/mm/m²	1–10	10–30	20–30	●	●	●	●	●			●			●
SL G340 ALPHA	**Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého**	CP 1	EC 1R PLUS	5,5 l / 25 kg	1,5 kg/mm/m²	1–20			●	●	●	●	●		●	●			●
SL G560 ALPHA FASER	**Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého s obsahem skelných vláken**	CP 1	EC 1R PLUS	5,5 l / 25 kg	1,5 kg/mm/m²	1–20			●	●	●	●	●		●	●			●
SL G720 ALPHA BEST	**Prémiová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého**	CP 1	EC 1R PLUS	6,0 l / 25 kg	1,5 kg/mm/m²	1–20			●	●	●	●	●		●	●			●
SL G905 ALPHA ST	**Anhydritová stěrková hmota pro opravy** s nepatrným pnutím	CP 1	EC 1R PLUS	8,0 l / 20 kg	1,0 kg/mm/m²				●	●	●	●	●		●	●			●
SL C940 XL	**Samorozlévací potěr pro tenké vrstvy** čerpatelný	ZP 1	EC 1R	5,4 l / 30 kg	1,7 kg/mm/m²				●	●	●		●			●			●
SL A960 VARIO	**Disperzní stěrková hmota** k okamžitému zpracování	D 1	-	-		0–5						●	●	●	●	●	●	●	●
ARDALAN AQUA	**Stěrková hmota** pro venkovní použití	ZP 1	-	5,0 l / 25 kg	1,6 kg/mm/m²	2–20	20–30		●	●	●	●1)	●			●			●

Tabulka je pouze orientační. Dbejte pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobků. * Poměr pro nastavení: viz technický list. 1) Od 2 mm do max. 5 mm. 2) Pouze po přidání skelných vláken.

Podložky pro izolaci a renovaci

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
ARDATEC MEMBRAN*	Flexibilní, napětí oddělující hydroizolační pás.	30 m²	role	28	m²	307
ARDATAPE 100 SPECIAL	Samolepicí těsnicí páska na bázi butylové pryže.	25 bm	role	–	bm	62
ARDATAPE INSIDE	Těsnicí tvarovka do vnitřních rohů.	25 ks	–	48	ks	292
ARDATAPE OUTSIDE	Těsnicí tvarovka do vnějších rohů.	25 ks	–	48	ks	292
NIBOLAY TS 450*	Samolepicí podložka ze vpichovaného filcu.	50 m²	role	15	m²	340
RENO U718 SILENTCORK*	Izolační podložka z korkového a pryžového granulátu.	20 m²	role	16	m²	536
NIBOLAY RENOFLEECE*	Armovací filcová podložka odstraňující pnutí.	50 m²	role	15	m²	177
RENO U720 CONNECT*	Sklolaminátová výztužná netkaná vložka pro opravy a stabilizaci trhlin.	20 m²	role	38	m²	557
RENO U736 CONNECT	Sklolaminátová výztužná netkaná vložka pro opravy a stabilizaci trhlin. Rozměr desky 0,8 x 0,6 m; 1 karton = 75 ks desek.	36 m²	karton	20	ks	480

* Příplatek za řez 10 %

Lepidla pro textilní, elastické PVC, CV, linoleum, korek, pryž a systémy suché pokládky

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
STIX A540 MULTI PLUS	NIBOFLOOR S 800	Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC, koberce, linoleum a pryž s hladkým nášlapem a broušenou rubovou stranou, bez obsahu rozpouštědel.	14 kg	vědro	33	kg	224
STIX A50 MULTI DESIGN	NIBOFLOOR MULTI DESIGN	Univerzální disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásech i čtvercích, vinylové podlahy (LVT), CV podlahoviny, přírodní linoleum, pryž s hladkým nášlapem a koberce.	22 kg	vědro	22	kg	151
STIX A550 POWER ELASTIC	POWER–ELASTIC	Speciální víceúčelové lepidlo na podlahoviny s vysokou pevností ve střihu, zejména vhodné na designové heterogenní vinylové podlahoviny v dílcích.	13 kg	vědro	33	kg	279
			6 kg	vědro	64	kg	288
STIX A740 MULTI BEST	BOSTIK'S BEST	Speciální elastické lepidlo na podlahoviny, dlouhá otevřená doba, k lepení PVC na PVC.	13 kg	vědro	33	kg	260
STIX A930 MULTI FASER	FIBER FORCE	Disperzní lepidlo na vinylové podlahoviny s vlákny.	13 kg	vědro	33	kg	284
STIX A970 ELECTRO	POWER MULTI SL 850	Víceúčelové vodivé lepidlo, bez obsahu rozpouštědel, není třeba aplikovat penetraci.	12 kg	vědro	33	kg	423
STIX H900 RESIST+	–	Jednosložkové lepidlo s extrémní pevností ve střihu, určené k montáži elastických podlahovin v mimořádně silně zatěžovaných prostorech.	14 kg	vědro	33	kg	465
STIX P956 2K*	NIBOFLOOR PU 16*	Dvousložkové polyuretanové lepidlo, pro linoleum a pryžové podlahoviny s penízkem. Pro lepení Altro v mokrém prostředí.	8 kg	plechovka	56	kg	425
STIX A340 LVT PROJECT	–	Disperzní lepidlo bez rozpouštědel pro rychlou a efektivní montáž vinylových podlah (LVT) s krátkým odvětráním a silnou počáteční lepicí silou, která zabraňuje skluzu dílců.	14 kg	vědro	33	kg	166
FIX A760 TECH	–	Fixace na vinylové dílce (loose-lay LVT) vytváří vysoce lepivý film na savém i nesavém podkladu, vhodný pro fixaci kobercových čtverců, vinylových dílců a textilních podlahovin.	19 kg	vědro	16	kg	334
FIX A305 CLASSIC	NIBOFIX 3000	Disperzní fixace pro snímatelné kobercové čtverce, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanystr	24	kg	283
FIX A955 VARIO	NIBOFIX 2000	Univerzální disperzní fixační prostředek (koberce, CV podlahoviny), bez obsahu rozpouštědel.	12 kg	vědro	40	kg	307
CONTACT A950 ECO	NIBOPREN N 750	Latexové kontaktní lepidlo pro korkové podlahy.	18 kg	vědro	24	kg	570
CONTACT N525 MULTI	NIBOPREN N 725	Kontaktní polychloroprenové lepidlo pro profily a lišty.	4,5 kg	plechovka	45 ks	kg	539
BOSTIK ROLL 25	–	Oboustranně lepicí páska, šířka 25 mm.	50 bm	role	360	role	989
BOSTIK ROLL 50	–	Oboustranně lepicí páska, šířka 50 mm.	50 bm	role	360	role	1 320
BOSTIK ROLL 85	–	Oboustranně lepicí páska, šířka 85 mm.	50 bm	role	360	role	2 542
BOSTIK ROLL 240	–	Oboustranně lepicí páska pro montáž elastických podlahovin na schodištích, šířka 24 cm, délka 25 m.	25 bm	role	56	role	3 850
NIBOFIX–NETZ	–	Oboustranně lepicí fixační síť.	25 m²	role	40	m²	275

Montážní lepidla, těsnicí tmely a čisticí přípravky

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
LION GLUE	–	Univerzální montážní a stavební lepidlo.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	197
			18 × 25 ml	tuba	120 kartonů	ks	112
GEPARD GLUE	–	Rychlé univerzální montážní lepidlo.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	217
–	SUPERFIX TURBO	Jednosložkové montážní lepidlo se silnou počáteční silou.	12 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	163
H551 SUPERGRIP MULTI	SUPERFIX	Elastické montážní lepidlo na bázi MS polymerů.	12 × 430 g	kartuše	60 kartonů	ks	258
H751 SUPERGRIP XTREM	SUPERFIX XTREM	Elastické montážní lepidlo technologie SMP s vysokou počáteční lepivostí a extrémní konečnou pevností.	12 × 460 g	kartuše	96 kartonů	ks	319
H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL	–	Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	272
H780 SUPERGRIP INVISIBLE	–	Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	236
H930 SUPERGRIP METALL	SUPER METALL	Elastické montážní lepidlo technologie SMP v barvě kovu.	20 × 305 g	kartuše	60 kartonů	ks	382
P580 SUPERGRIP XTRA POWER	RAPID TACK PK 75	Extrémně rychlé PU montážní lepidlo bez obsahu rozpouštědel.	20 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	318
A585 MALER ACRYL	DECO ACRYL WEISS	Bílý akrylový tmel, bez obsahu rozpouštědel.	20 × 300 ml	kartuše	60 kartonů	ks	90
A325 UNIVERSAL ACRYLIC	NOVINKA	Univerzální akrylový tmel pro těsnění a vyplňování mezer.	12 × 280 ml	kartuše	104 kartonů	ks	75

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TABULKA POUŽITÍ LEPIDEL A FIXAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

LEPIDLA / FIXACE

Podlahovina	GIS kód	GEV EMI kód	Textilní podlahoviny								PVC podlahoviny			Pryžové krytiny / stavební profily			Přírodní podlahoviny			
Popis rubové – spodní strany			TR i jutový rub	Vpichovaný koberec	Krytina bez plnidel TR	Filcový rub	PUR pěna	Latexová pěna	PVC zátěžový rub	SL čtverce	Homogenní	CV podlahoviny	Vinylové podlahoviny v dílcích	Pryžové krytiny (ČSN EN 1817, 1816 A 14 521) do 4 mm	Pryžové krytiny s nopy s hladkou spodní stranou (ČSN EN 12 199)	Stavební profily	Linoleum	Korek	Korkové podlahy s vinylovou fólií	Kokos, sisal
Doporučená velikost zubové stěrky			B1/B2 B3	B2 B3	B1 B2	B1	B1	A2 B1	B1	Váleček	A2	A4 Váleček	A2 B1	A2 B1	A2 B1	Štětec	B1	A4 Váleček	A2	B2 B3
Lepidlo	**Popis**																			
STIX A740 MULTI BEST	Speciální lepidlo	D 1	EC 1	●	(●)	●		●	●	(●)		●	●	●	●	●		●			●
STIX A540 MULTI PLUS	Multi lepidlo	D 1	EC 1 PLUS	●	(●)	●		●	●	(●)		●	●	●	●			●			●
STIX A550 POWER ELASTIC	Speciální lepidlo	D 1	EC 1 PLUS	(●)	(●)			●	●	(●)		●	●	●	●			●		●	●
STIX P956 2K	Polyuretanové lepidlo	RU 1	EC 1 R							●		●		●	●			●			
STIX A930 MULTI FASER	Multi lepidlo	D 1	EC 1	(●)	(●)	●		●	●	●		●	●	●	●			●		●	●
STIX H900 RESIST+	Hybridní lepidlo	RS 10	EC 1 R PLUS									●	●	●	●			●		●	
Fixace – nanášení stěrkou A4 / válečkem																				
FIX A955 VARIO	Univerzální fixace	D 1	EC 1	●	(●)	●		●	●		●		●								
FIX A305 CLASSIC	Pro SI.kobercové čtverce	D 1	EC 1								●										
Kontaktní lepidla – oboustranné nanášení stěrkou A4 / válečkem																				
CONTACT A950 ECO	Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel	D 1	-	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●		●			●
CONTACT N525 MULTI	Kontaktní lepidlo	S 1	-	●	●				●	●		●	●	●	●	●		●		●	

● = vhodné
(●) = s omezením, viz technický list

Vždy dbejte na dostatečný otisk lepidla na spodní stranu podlahoviny. Hrubě strukturované lepené povrchy vyžadují hrubší ozubení s větší spotřebou. Dbejte pokynů výrobce podlahoviny.

Tabulka je pouze orientační. Dbejte pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobků.

Lepidla a tmely na parkety

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
WOOD H100 PROJECT	NIBOFLOOR PK 100	Elastické hybridní lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy.	17 kg	vědro	33 kusů	kg	136
WOOD H180 CLASSIC	—	Elastické hybridní lepidlo na mozaikové a vícevrstvé dřevěné podlah	17 kg	vědro	33 kusů	kg	194
WOOD H200 ELASTIC	PARFIX ELASTIC	Elastické hybridní lepidlo na dřevěné podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	5,5 kg	vědro	72 kusů	kg	284
			17 kg	vědro	33 kusů	kg	205
WOOD P918 2K	NIBOFLOOR PU 57	Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro parkety a lamináty, bez obsahu rozpouštědel.	8 kg	plechovka	36 kusů	kg	261
WOOD P975 REPAIR	NIBOWOOD PK INJECT	Jednosložkové PU lepidlo do dutých míst pod parketami, bez obsahu rozpouštědel.	12 × 250 ml	láhev	120 kartonů	ks	537
WOOD H944 XTREM	ARDAFLEX MULTI	Elastické lepidlo technologie SMP pro plošné lepení na stěny.	15 kg	vědro	33 kusů	kg	410
WOOD A965 D3*	NIBOWOOD PK 3*	Klíh pro lepení pera a drážky.	10 × 550 g	láhev	51 kartonů	ks	233
			10 × 1100 g	láhev*	36 kartonů	ks	454
—	BOSTIK 3070	Jednosložkový houževnatý plastický korkový tmel pro uzavírání dilatačních spár u parket.	30 × 500 ml	sáček	24 kartonů	ks	237

* Na zakázku.

Montážní pěny

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Cena za	Cena (Kč)
P565 FOAM'N'FILL SUPER PRO B3	—	Jednosložková, pistolová PU montážní pěna s univerzálním použitím.	12 × 750 ml	kartuše	ks	220

Montážní lepidla, těsnicí tmely a čisticí přípravky

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
SOLVENT 300	Ředidlo a čisticí přípravek.	12 × 1 l	plechovka	30 kartonů	l	446
		6 l	plechovka	84 ks	l	318
NIBOCLEAN PRO	Čisticí ubrousky v praktické dóze, ideální na cesty, vysoká čisticí a odmašťovací účinnost.	8 × 80 ks	dóza	70 kartonů	ks	413
BA940 PREMIUM SPRAY	Prémiový, multifunkční sprej "osm v jednom".	150 ml	aerosol	—	ks	105
		300 ml	aerosol	—	ks	171

Příslušenství, doplňky a oblečení Bostik

Název	Cena za	Cena (Kč)	Cena (Kč) nad paletu stěrky
Plastové vědro Bostik pro míchání stěrkových hmot (25 l)	ks	278	k paletě zdarma*
Plastové vědro Bostik pro odměřování správného množství záměsové vody (8 l)	ks	92	k paletě zdarma*
Pracovní kalhoty Bostik podlahářské s laclem	ks	747	725
Pracovní kalhoty Bostik podlahářské do pasu	ks	605	587

* K jedné paletě libovolné stěrky lze uplatnit vždy jedno vědro zdarma (25 l nebo 8 l).

Stěrky a lepidla ostatních značek

Název	Popis	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Döllken HKS18/300*	Tavné lepidlo pro lepení soklových lišt Döllken s jádrem.	2 kg	—	1 499
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	1 l (0,9 kg)	254,40	229
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	5 l (3,6 kg)	231,20	832
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	10 l (7,5 kg)	226,70	1 700
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	20 l (15 kg)	221,50	3 322
Alkapren 50*	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	25 l (21 kg)	219	4 600
Alkapren 50 Plus	Kontaktní kaučukové lepidlo bez obsahu toluenu.	1 l (0,9 kg)	277	249
Rovinal	Cena při vrácení vymytého vědra (zálohovaný obal).	vědro 20 kg	18,30	366
Rovinal	Disperzní pastovitá stěrková hmota včetně vědra.	vědro 20 kg	20,60	412
Vyrovnávací hmota S	Tužidlo S (složka A).	kanystr 10 l	72,30	831
Vyrovnávací hmota S	Tmel S (složka B).	pytel 20 kg	32,40	746

* Na zakázku.

BOSTIK #nastymtvujtym

Nový katalog stavební chemie Bostik
Katalog Bostik pro podlaháře *(ke stažení na anvitrade.cz)*



Uvedené ceny jsou bez DPH.

BOSTIK



Perfektní spojení!

UNIVERZÁLNÍ HYBRIDNÍ LEPIDLO NA PARKETY

Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel pro elastické lepení masivních i vícevrstvých dřevěných podlah, včetně mozaikových parket.

#nastymtvujtym

ANVI TRADE s.r.o. SPONZORUJE GEKONA ZÁZRAČNÉHO VE 4. NEJLEPŠÍ ZOO NA SVĚTĚ.
ADOPTIVNÍ RODIČ ZOO PRAHA