



BOSTIK



LION GLUE

**JEDINÉ STAVEBNÍ LEPIDLO
S OKAMŽITÝM PŘICHYCENÍM**

MS polymerové lepidlo s okamžitou fixační silou nejen pro podlaháře!
Bostik Lion Glue pro elastické lepení ve stavebnictví, domácnostech i řemeslné výrobě.
Dovnitř i ven, na savé i nesavé povrchy.

#nastymtvujtym

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za sadu	Cena (Kč)
RENO P520 EASY	NIBOSAN EASY	Dvousložková závlivková hmota k uzavírání trhlin a smršťovacích spár v potěrech, bez obsahu rozpouštědel.	300 ml – sl. A 300 ml – sl. B	lahev lahev	195 sad	sadu	979
RENO E742 STRUCTURE	–	Dvousložková epoxidová sada zpevňuje povrchy potěrů a opravuje trhliny bez potřeby sanačních spon.	5 kg	plechovka	50	kg	556
HYTEC A370 RAPID	HYTEC VARIO	Barevný základový nátěr a zábrana proti vlhkosti do 4,0 CM %.	12 kg	kanystr	50	kg	558
HYTEC P510 RENORAPID	RENOGRUND PU RAPID	Jednosložkový rychleschnoucí PU základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	11 kg	kanystr	40	kg	573
HYTEC E730 XTREM	NIBOGRUND E 30 PLUS	Dvousložková epoxidový základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	5,70 kg – sl. A 2,30 kg – sl. B	plechovka plechovka	45 95	kg	944 971
HYTEC E736 TURBO	–	Rychlý, dvousložkový epoxidový základový nátěr a zábrana proti zbyvajícím i kapilárně vztlínající vlhkosti. Bez potřeby měření vlhkosti v podkladu, schnutí a zrání jen 4 hodiny! Bez obsahu rozpouštědel.	6 kg 18 kg	kanystr kanystr	50 16	kg	890 870
GRIP A310 PROJECT	–	Penetrace bez rozpouštědel pro cementové a anhydritové potěry před aplikací samonivelačních hmot, připravená k okamžitému použití.	20 kg	kanystr	24	kg	95
GRIP A500 MULTI	NIBOGRUND G 17	Multifunkční disperzní základový nátěr, ředění 1 : 1 až 1 : 3, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanystr	32	kg	226
GRIP A936 XPRESS	NIBOGRUND EXPRESS	Základový nátěr na nenásávkové podklady.	5 kg 12 kg	vědro vědro	51 30	kg	190 145
GRIP X910 FILL & WOOD	NIBOGRUND ELASTO FILL	Dvousložková základová hmota na dřevěné a kritické podklady, bez obsahu rozpouštědel.	17,5 kg	vědro	18	kg	252
–	ARDAGRIP CLASSIC	Disperze na bázi syntetické pryskyřice bez ředidel. Určena k okamžitému penetrování savých podkladů.	10 kg	kanystr	32	kg	123
–	QUARZSAND 0,1–0,6 mm	Křemičitý písek 0,1–0,6 mm.	25 kg	pytel	40	kg	19,20
–	ARDALAN AQUA	Samorozlévací cementová hmota do mokrého prostředí.	25 kg	pytel	42	kg	55,50
TECHNIS C910 MIX	SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	Cement pro zhotovení rychleschnoucího potěru.	25 kg	pytel	42	kg	52,70
SL C310 CLASSIC	–	Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující	25 kg	pytel	42	kg	25,50
SL C350 UNIVERSAL	NIBOPLAN U	Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	33,00
SL C510 PRO	NIBOPLAN 300	Samorozlévací vysoce pevná cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	38,40
SL C710 BEST	NIBOPLAN BEST	Cementová samorozlévací stěrková hmota prémiové kvality – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	47,30
SL C740 FIBER MAXI	–	Vlákny armovaná cementová samonivelační stěrka pro vysoké zatížení, vhodná pro vrstvu 1-40 mm, ideální i na dřevěné podklady. Vytváří hladký povrch s pevností C30/F6, vhodná do interiéru i exteriéru.	25 kg	pytel	42	kg	32,60
SL C910 XPRESS	NIBOPLAN EXPRESS	Samorozlévací, rychleschnoucí cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	44,50
SL C920 RENO ST	NIBOPLAN ST 400 FEIN	Opravná, velmi jemná cementová stabilní stěrková hmota do děr a pro opravy.	25 kg	pytel	42	kg	49,90
SL C940 XL	NIBOPLAN DE	Samorozlévací cementový potěr pro vrstvy 5–40 mm.	30 kg	pytel	36	kg	42,50
SL C950 RENOQUICK	–	Rychlá cementová opravná malta pro vyrovnávání potěrů a keramických krytin v tloušťce 1-50 mm, vhodná pro různé opravy. Zatížení chůzí po 45 minutách, pevnost C30/F6.	10 kg	pytel	96	kg	51,70
SL C980 XPS	–	Vysoce odolná cementová samonivelační stěrka pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro vrstvu 3-15 mm a pevnost C40/F7. Ideální pro sklady a garáže, doporučeno uzavřít vhodným nátěrem pro ochranu povrchu.	25 kg	pytel	42	kg	39,40
SL G340 ALPHA	MASTERPLAN ALPHA	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	33,60
SL G560 ALPHA FASER	MASTERPLAN ALPHA FASER	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého s obsahem skelných vláken od 3 do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	35,70
SL G720 ALPHA BEST	MASTERPLAN ALPHA BEST	Prémiová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	41,10
SL G905 ALPHA ST	NIBOPLAN S 25	Opravná, stabilní stěrková hmota na bázi alfa-polyhydrátu, bez pnutí.	20 kg	pytel	42	kg	51,40
SL A960 VARIO	NIBOPLAN D 155	Disperzní tmelící hmota na dřevěné podklady, bez obsahu rozpouštědel.	22 kg	vědro	22	kg	350
–	GLASSFASER	Výztužná skelná vlákna do hmot NIBOPLAN (BEST, U, 300, EXPRESS, S 21).	250 g	sáček	–	ks	295
–	RANDDÄMMSTREIFEN	Okrajová izolační páska - samolepicí PE pěnová páska.	25 bm	role	–	bm	78

K jedné paletě libovolné stěrky lze uplatnit vždy jedno vědro zdarma (pro míchání stěrkových hmot (25 l) nebo pro odměřování záměsové vody (8 l)).





TABULKA POUŽITÍ ZÁKLADOVÝCH NÁTĚRŮ A VYROVNÁVACÍCH HMOT

TYPY PODKLADŮ																
Výrobek	Popis	GIS kód	GEV EMI kód	Ředění vodou	Spotřeba (koncentrát)	Cementový anhydritový potěr lity potěr	Anhydritový potěr	Asfaltový lity potěr	Xýolitový potěr	Dřevotřískové desky V10E1	Konstrukce suchých potěrů	Stěrkové hmoty	Dřevěné podlahy	Izolační podlahy	Původní PVC/CCV podlahoviny	Dlažba z umělého kamene
Sanace podlah																
RENO P520 EASY	2sl. zákl. hmota bez obsahu rozpouštědel	RU 1	EC 1 PLUS													
Základové nátěry																
GRIP A936 XPRESS	Mimořádně přínavý základový nátěr s rychlým schnutím	D 1	-		cca 100 g/m ²											
GRIP A500 MULTI	Základový nátěr multifunkční	D 1	EC 1 PLUS	1:1 až 1:3	75 g/m ²											
NIBOGRUND G16	Základový nátěr multifunkční	D 1	EC 1	1:1 až 1:2	75 g/m ²											
HYTEC E730 XTREM	2sl. epoxidový zpevňující základový nátěr nanášený válečkem nebo štětcem	RE 1	EC 1 R PLUS		200-300 g/m ² (základový nátěr) cca 500 g/m ² (zábrana proti vlhkosti)											
HYTEC P510 RENO RAPID	1sl. PUR zpevňující rychleschnoucí základový nátěr, bez rozpouštědel a bez míchání	RU 1	EC 1 R		150 g/m ² (základový nátěr) cca 300 g/m ² (zábrana proti vlhkosti)											
GRIP X910 FILL & WOOD	Pružná a výplňová 2sl. zákl. hmota nanášená válečkem nebo štětcem	sl.A; D 1 sl.B; ZP 1	-		200-600 g/m ²											
HYTEC A370 RAPID	Barevný základový nátěr a zábrana proti vlhkosti.	D 1	EC 1 PLUS		cca 25 g/m ² (základový nátěr 1:4) cca 300 g/m ² (zábrana proti vlhkosti)											
* Ne jako zábrana proti vlhkosti.																
PŘÍPRAVA PODKLADU																
Výrobek	Popis	GIS Kód	GEV EMI kód	Množství vody/ stěrkové hmoty v kg	Spotřeba písku bez nastavení	Spotřeba písku s pískem 0-4 mm ²	Pro tloušťku vrstvy v mm									
Vyrovnávací hmoty																
SL C710 BEST	Přímová stěrková hmota samorozlévací, samonivelační	ZP 1	EC 1 R	6,75 / 25 kg	1,5 kg/mm ²	1-15	15-20									
SL C510 PRO	Stěrková a nivelační hmota s nepatrným pnutí	ZP 1	EC 1 R PLUS	5,51 / 25 kg	1,5 kg/mm ²	1-10	10-20									
SL C350 UNIVERSAL	Univerzální stěrková hmota samorozlévací	ZP 1	EC 1 R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm ²	1-10										
NIBOPLAN S	Standardní stěrková hmota samorozlévací	ZP 1	EC 1 R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm ²	1-5										
SL C910 XPRESS	Rychleschnoucí stěrková hmota rychle tvrdnoucí	ZP 1	EC 1 R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm ²	1-10	10-20									
SL C920 RENO ST	Opravná stěrková hmota stabilní	ZP 1	EC 1 PLUS	5,51 / 25 kg	1,6 kg/mm ²	1-10	10-30									
SL G340 ALPHA	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého	CP 1	EC 1 R PLUS	5,51 / 25 kg	1,5 kg/mm ²	1-20										
SL G560 ALPHA FASER	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého s obsahem skelných vláken	CP 1	EC 1 R PLUS	5,51 / 25 kg	1,5 kg/mm ²	1-20										
SL G720 ALPHA BEST	Přímová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého	CP 1	EC 1 R PLUS	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm ²	1-20										
SL G905 ALPHA ST	Anhydritová stěrková hmota pro opravy s nepatrným pnutím	CP 1	EC 1 R PLUS	8,01 / 20 kg	1,0 kg/mm ²											
SL C940 XL	Samorozlévací potěr pro tenké vrstvy čerpatelný	ZP 1	EC 1 R	5,41 / 30 kg	1,7 kg/mm ²	0-5										
SL A960 VARIO	Disperzní stěrková hmota kolonizátnímu zpracování	D 1	-	-												
ARDALAN AQUA	Stěrková hmota pro venkovní použití	ZP 1	-	5,01 / 25 kg	1,6 kg/mm ²	2-20	20-30									
* Poměr pro nastavení: viz technický list. ¹⁾ Od 2 mm do max. 5 mm. ²⁾ Pouze po přidání skelných vláken.																

Podložky pro izolaci a renovaci

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
ARDATEC MEMBRAN*	Flexibilní, napětí oddělující hydroizolační pás.	30 m ²	role	28	m ²	293
ARDATEPE 100 SPECIAL	Samolepicí těsnicí páska na bázi butylové pryže.	25 bm	role	—	bm	58
ARDATEPE INSIDE	Těsnicí tvarovka do vnitřních rohů.	25 ks	—	48	ks	286
ARDATEPE OUTSIDE	Těsnicí tvarovka do vnějších rohů.	25 ks	—	48	ks	286
NIBOLAY TS 450*	Samolepicí podložka ze vpichovaného filcu.	50 m ²	role	15	m ²	340
NIBOLAY TS 150*	Izolační podložka z korkového a pryžového granulátu.	40 m ²	role	6	m ²	403
NIBOLAY RENOFLEECE*	Armovací filcová podložka odstraňující pnutí.	50 m ²	role	15	m ²	164
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE*	Armovací provazce do míst trhlin v podkladech o šířce 3–5 mm.	40 m ²	role	45	m ²	399

* Příplatek za řez 10 %

Lepidla pro textilní, elastické PVC, CV, linoleum, korek, pryž a systémy suché pokládky

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
STIX A540 MULTI PLUS	NIBOFLOOR S 800	Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC, koberce, linoleum a pryž s hladkým nášlapem a broušenou rubovou stranou, bez obsahu rozpouštědel.	14 kg	vědro	33	kg	201
STIX A50 MULTI DESIGN	NIBOFLOOR MULTI DESIGN	Univerzální disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v páscech i čtvercích, vinylové podlahy (LVT), CV podlahoviny, přírodní linoleum, pryž s hladkým nášlapem a koberce.	22 kg	vědro	22	kg	136
STIX A550 POWER ELASTIC	POWER-ELASTIC	Speciální víceúčelové lepidlo na podlahoviny s vysokou pevností ve stříhu, zejména vhodné na designové heterogenní vinylové podlahoviny v dílcích.	13 kg	vědro	33	kg	252
			6 kg	vědro	64	kg	269
STIX A740 MULTI BEST	BOSTIK'S BEST	Speciální elastické lepidlo na podlahoviny, dlouhá otevřená doba, k lepení PVC na PVC.	13 kg	vědro	33	kg	234
STIX A930 MULTI FASER	FIBER FORCE	Disperzní lepidlo na vinylové podlahoviny s vlákny.	13 kg	vědro	33	kg	256
STIX A970 ELECTRO	POWER MULTI SL 850	Víceúčelové vodivé lepidlo, bez obsahu rozpouštědel, není třeba aplikovat penetraci.	12 kg	vědro	33	kg	381
STIX H995 ELASTIC XTREM	ELASTOSTIK XTREM	Jednosložkové lepidlo s extrémní pevností ve stříhu, určené k montáži elastických podlahovin v mimořádně silně zatěžených prostorech.	16 kg	vědro	33	kg	434
STIX P956 2K*	NIBOFLOOR PU 16*	Dvousložkové polyuretanové lepidlo, pro linoleum a pryžové podlahoviny s peníčkem. Pro lepení Altro v mokřem prostředí, bez obsahu rozpouštědel.	8 kg	plechovka	56	kg	369
STIX A340 LVT PROJECT	NOVINKA	Disperzní lepidlo bez rozpouštědel pro rychlou a efektivní montáž vinylových podlah (LVT) s krátkým odvětráním a silnou počáteční lepicí silou, která zabraňuje skluzu dílců.	12 kg	vědro	44	kg	148
FIX A760 TECH	NOVINKA	Fixace na vinylové dílce (loose-lay LVT) vytváří vysoce lepicí film na savém i nesavém podkladu, vhodný pro fixaci kobercových čtverců, vinylových dílců a textilních podlahovin.	19 kg	vědro	16	kg	319
FIX A305 CLASSIC	NIBOFIX 3000	Disperzní fixace pro snímatelné kobercové čtverce, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanystr	24	kg	254
FIX A955 VARIO	NIBOFIX 2000	Univerzální disperzní fixační prostředek (koberce, CV podlahoviny), bez obsahu rozpouštědel.	12 kg	vědro	40	kg	276
CONTACT A950 ECO	NIBOPREN N 750	Latexové kontaktní lepidlo pro korkové podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	18 kg	vědro	24	kg	532
CONTACT N525 MULTI	NIBOPREN N 725	Kontaktní polychloroprenové lepidlo pro profily a lišty.	4,5 kg	plechovka	45 ks	kg	503
BOSTIK ROLL 25	—	Oboustranné lepicí páska, šířka 25 mm.	50 bm	role	360	role	924
BOSTIK ROLL 50	—	Oboustranné lepicí páska, šířka 50 mm.	50 bm	role	360	role	1 233
BOSTIK ROLL 85	—	Oboustranné lepicí páska, šířka 85 mm.	50 bm	role	360	role	2 375
BOSTIK ROLL 240	—	Oboustranné lepicí páska pro montáž elastických podlahovin na schodištích, šířka 24 cm, délka 25 m.	25 bm	role	56	role	3 597
NIBOFIX-NETZ	—	Oboustranné lepicí fixační síť.	25 m ²	role	40	m ²	261

* Na zakázku.

Montážní lepidla, těsnicí tmely a čisticí přípravky

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
LION GLUE	NOVINKA	Univerzální montážní a stavební lepidlo.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	168
—	SUPERFIX TURBO	Jednosložkové montážní lepidlo se silnou počáteční silou.	12 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	183
H551 SUPERGRIP MULTI	SUPERFIX	Elastické montážní lepidlo na bázi MS polymerů.	12 × 430 g	kartuše	60 kartonů	ks	240
H751 SUPERGRIP XTREM	SUPERFIX XTREM	Elastické montážní lepidlo technologie SMP s vysokou počáteční lepicí silou a extrémní konečnou pevností.	12 × 460 g	kartuše	96 kartonů	ks	297
H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL	NOVINKA	Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	226
H780 SUPERGRIP INVISIBLE	NOVINKA	Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	196
H930 SUPERGRIP METALL	SUPER METALL	Elastické montážní lepidlo technologie SMP v barvě kovu.	20 × 305 g	kartuše	60 kartonů	ks	357
P580 SUPERGRIP XTRA POWER	RAPID TACK PK 75	Extrémně rychlé PU montážní lepidlo bez obsahu rozpouštědel.	20 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	277
A585 MALER ACRYL	DECO ACRYL WEISS	Bílý akrylový tmel, bez obsahu rozpouštědel.	20 × 300 ml	kartuše	60 kartonů	ks	81



TABULKA POUŽITÍ LEPIDEL A FIXAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

LEPIDLA / FIXACE		GIS kód		GRV		EMÍ kód		Podlahovina											
Podlahovina		Podlahovina		Podlahovina		Podlahovina		Podlahovina		Podlahovina		Podlahovina		Podlahovina		Podlahovina		Podlahovina	
Popis rubové – spodní strany		Popis		Popis		Popis		Popis		Popis		Popis		Popis		Popis		Popis	
Doporučená velikost zubové stěrky		D1		D1		D1		D1		D1		D1		D1		D1		D1	
STIX A740 MULTI BEST	Speciální lepidlo	EC1																	
STIX A540 MULTI PLUS	Multi lepidlo	EC1 PLUS																	
STIX A550 POWER ELASTIC	Speciální lepidlo	EC1 PLUS																	
STIX P956 2K	Polyuretanové lepidlo	EC1R																	
STIX A930 MULTI FASER	Multi lepidlo	EC1																	
STIX H995 ELASTIC XTREM	Hybridní lepidlo	EC1R PLUS																	
Fixace – nanášení stěrkou A4 / válečkem		D1		EC1		EC1		EC1		EC1		EC1		EC1		EC1		EC1	
FIX A955 VARIO	Univerzální fixace	D1																	
FIX A305 CLASSIC	Pro SL kobercové čtverce	D1																	
Kontaktní lepidla – oboustranné nanášení stěrkou A4 / válečkem		D1		S1		S1		S1		S1		S1		S1		S1		S1	
CONTACT A950 ECO	Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel	D1																	
CONTACT NS25 MULTI	Kontaktní lepidlo	S1																	

(●) = s omezením, viz technický list

● = vhodné

Vždy dbejte na dostatečný otisk lepidla na spodní stranu podlahoviny. Hrubě strukturované lepené povrchy vyžadují hrubší ozubení s větší spotřebou. Dbejte pokynů výrobce podlahoviny. Tabulka je pouze orientační. Dbejte pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců.



Vyladěný výkon pro vinylové podlahy

STIX A550 POWER ELASTIC
prémiové disperzní lepidlo

Prémiové disperzní lepidlo na vinylové (LVT) podlahoviny, CV podlahoviny, linoleum, pryžové podlahoviny do tloušťky vrstvy 4 mm s hladkým povrchem a broušeným rubem a korkové podlahoviny s PVC rubovou stranou a PVC nášlapnou vrstvou.

ANVI TRADE s.r.o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NA SVĚTĚ.



ADOPTIVNÍ RODIČ
ZOO PRAHA

Lepidla a tmely na parkety

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
WOOD H100 PROJECT	NIBOFLOOR PK 100	Elastické hybridní lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy.	17 kg	vědro	33 kusů	kg	127
WOOD H180 CLASSIC	—	Elastické hybridní lepidlo na mozaikové a vícevrstvé dřevěné podlahy.	17 kg	vědro	33 kusů	kg	181
WOOD H200 ELASTIC	PARFIX ELASTIC	Elastické hybridní lepidlo na dřevěné podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	5,5 kg	vědro	72 kusů	kg	265
			17 kg	vědro	33 kusů	kg	191
WOOD P918 2K	NIBOFLOOR PU 57	Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro parkety a lamináty, bez obsahu rozpouštědel.	8 kg	plechovka	36 kusů	kg	227
WOOD P975 REPAIR	NIBOWOOD PK INJECT	Jednosložkové PU lepidlo do dutých míst pod parketami, bez obsahu rozpouštědel.	12 x 250 ml	láhev	120 kartonů	ks	467
WOOD H944 XTREM	ARDAFLEX MULTI	Elastické lepidlo technologie SMP pro plošné lepení na stěny.	15 kg	vědro	33 kusů	kg	382
WOOD A965 D3*	NIBOWOOD PK 3*	Klíh pro lepení pera a drážky.	10 x 550 g	láhev	51 kartonů	ks	187
			10 x 1100 g	láhev*	36 kartonů	ks	363
H755 PARKETT HYBRID	PK PROFI-SEAL SMP	Elastický hybridní tmel pro parkety, bez obsahu rozpouštědel.	12 x 290 ml	kartuše	96 kartonů	ks	222
—	BOSTIK 3070	Jednosložkový houževnatý plastický korkový tmel pro uzavírání dilatačních spár u parket.	30 x 500 ml	sáček	24 kartonů	ks	223

* Na zakázku.

Montážní pěny

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Cena za	Cena (Kč)
P565 FOAM'N'FILL SUPER PRO B3	NOVINKA	Jednosložková, pistolová PU montážní pěna s univerzálním použitím.	12 x 750 ml	kartuše	ks	187
MONTAGE ZARGEN ONE 2K P550	2K KARTUSCHENSCHAUM	Rychlá dvouložková PU montážní pěna pro lepení obložkových zárubní a dřevěných schodů.	16 x 210 ml	kartuše	ks	315

Montážní lepidla, těsnicí tmely a čisticí přípravky

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
SOLVENT 300	Ředidlo a čisticí přípravek.	12 x 1 l	plechovka	30 kartonů	l	416
		6 l	plechovka	84 ks	l	296
NIBOCLEAN PRO	Čisticí ubrusky v praktické dóze, ideální na cesty, vysoká čisticí a odmašťovací účinnost.	8 x 80 ks	dóza	70 kartonů	ks	385

Příslušenství, doplňky a oblečení Bostik

Název	Cena za	Cena (Kč)	Cena (Kč) nad paletu stěrky
Plastové vědro Bostik pro míchání stěrkových hmot (25 l)	ks	278	k paletě zdarma*
Plastové vědro Bostik pro odměřování správného množství záměsové vody (8 l)	ks	92	k paletě zdarma*
Pracovní kalhoty Bostik podlahářské s laclem	ks	747	
Pracovní kalhoty Bostik podlahářské do pasu	ks	605	

* K jedné paletě libovolné stěrky lze uplatnit vždy jedno vědro zdarma (25 l nebo 8 l).

Stěrky a lepidla ostatních značek

Název	Popis	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Döllken HKS18/300*	Tavné lepidlo pro lepení soklových lišt Döllken s jádrem.	2 kg	—	1 369
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	1 l (0,9 kg)	254,40	229
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	5 l (3,6 kg)	231,20	832
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	10 l (7,5 kg)	226,70	1 700
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	20 l (15 kg)	221,50	3 322
Alkapren 50*	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	25 l (21 kg)	219	4 600
Alkapren 50 Plus	Kontaktní kaučukové lepidlo bez obsahu toluenu.	1 l (0,9 kg)	277	249
Rovinal	Cena při vrácení vymytého vědra (zálohovaný obal).	vědro 20 kg	18,30	366
Rovinal	Disperzní pastovitá stěrková hmota včetně vědra.	vědro 20 kg	20,60	412
Vyrovnávací hmota S	Tužidlo S (složka A).	kanystr 10 l	72,30	723
Vyrovnávací hmota S	Tmel S (složka B).	pytel 20 kg	32,40	684

* Na zakázku.



Nový katalog stavební chemie Bostik

Katalog Bostik pro podlaháře (ke stažení na anvitrade.cz)



SNADNÁ ROZTÍRATELNOST

SILNÁ LEPIVOST

VYNIKAJÍCÍ STABILITA ŽEBRA

Perfektní spojení!

UNIVERZÁLNÍ HYBRIDNÍ LEPIDLO NA PARKETY

Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel pro elastické lepení masivních i vícevrstvých dřevěných podlah, včetně mozaikových parket.

#nastymtvujtym

ANVI TRADE s.r.o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NA SVĚTĚ.

