



Obchodní a poradenský tým:



David Kraus
manažer Obchodu pro podlaháře

tel.: 271 096 620
602 559 988

david.kraus@anvitrade.cz



region Praha 2, 5, 6, 7 a PSČ 147 00
až 149 00; 104 00 až 109 00

Jiří Ondruš
obchodně-technický poradce

tel.: 720 937 367
jiri.ondrus@anvitrade.cz



region Praha 1, 3, 8, 9 a PSČ 140 00
až 143 00; 100 00 až 103 00

Bohumil Nádeníček
obchodně-technický poradce

tel.: 702 164 811
bohumil.nadenicek@anvitrade.cz



region Severozápad

Ondřej Gasiorovszki
obchodně-technický poradce

tel.: 601 577 995
ondrej.gasiorovszki@anvitrade.cz



region Severostřed

Richard Krčál
obchodně-technický poradce

tel.: 720 042 308
richard.krcal@anvitrade.cz



region Jihozápad

Petra Karadzasová
obchodně-technický poradce

tel.: 601 090 971
petra.karadzasova@anvitrade.cz



region Jihostřed

Hana Sochorcová
obchodně-technický poradce

tel.: 606 622 402
hana.sochorcova@anvitrade.cz



region Jihovýchod

Jan Pliska
obchodně-technický poradce


tel.: 720 948 258
jan.pliska@anvitrade.cz



region Severovýchod

Ondřej Maslonka
obchodně-technický poradce

tel.: 601 569 476
ondrej.maslonka@anvitrade.cz





Informace o rozvozu zboží a příjem objednávek pro oblasti:



Vladka Bittnerová
samostatný referent
logistiky a obchodu

tel.: 724 961 052
objednavky@anvitrade.cz

- Praha
- Praha–východ
- Praha–západ
- Východ Čech
- Západ Čech
- Sever Moravy
- Jih Moravy



Renata Levá
referent logistiky

tel.: 724 060 943
objednavky@anvitrade.cz

- Sever Čech
- Jih Čech
- Střed Moravy

Rozvozové dny:

Středa + Pátek

SEVER ČECH – okresy: CL, CV, DC, JN, KL, LI, LN, LT, MB, MĚ, MO, TP, UL

Denně


PRAHA, PZ, PY – objednávky přijaté do 12:00 zavážíme následující pracovní den

Úterý + Pátek

VÝCHOD ČECH – okresy: CR, HK, JC, KH, KO, NA, NB, PU, RK, SM, SY, TU, UO

Úterý + Čtvrtek

SEVER MORAVY – okresy: BR, FM, JE, KI, OP, OV, SU

**Pondělí + Středa**

ZÁPAD ČECH – okresy: BE, DO, CH, KT, KV, PJ, PM, PS, RA, RO, SO, TC

Pondělí + Čtvrtek

JIH ČECH – okresy: BN, CB, CK, HB, JH, JI, PB, PE, PI, PT, ST, TA

Úterý + Čtvrtek

JIH MORAVY – okresy: BI, BK, BM, BV, TR, VY, ZN, ZR, HO

Pondělí + Středa

STŘED MORAVY – okresy: KM, NJ, OC, PV, PR, UH, VS, ZL





Objednávky a pobočky

Objednávky na rozvozy využijte na:

Pracovní doba 7:00 – 15:30

e-mail: objednavky@anvitrade.cz
tel. / fax: 244 470 713 / 244 470 856
mob.: 724 961 052 – Vladka Bittnerová
mob.: 724 060 943 – Renata Levá

Objednávky na osobní odběr v Praze:

Pracovní doba 7:00 – 17:00

Jana Tůmová / Jana Bémová

– e-mail: objednavky@anvitrade.cz
– mob.: 720 942 770 / 720 942 896

Objednávky na osobní odběr v Brně:

Pracovní doba 7:00 – 15:30

Petr Hájek / Jolana Hájková

– e-mail: petr.hajek@anvitrade.cz / jolana.hajkova@anvitrade.cz
– mob.: 724 890 887 / 602 202 310

Prodejna podlah Praha



Adresa

Prodejna podlah Praha
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10-Hostivař

GPS N 50.0604951, E 14.5351175

Provozní doba

PO – PÁ

Prodejna podlah
8:00 – 16:30

Kanceláře
8:00 – 16:30

Příjem a výdej zboží
7:00 – 17:00



Jan Šturm

specialista podpory prodeje

tel.: 602 681 760
jan.sturm@anvitrade.cz

Prodejna podlah Brno



Adresa

Prodejna podlah Brno
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina
CTP Park

GPS N 49.1738434, E 16.6759078

Provozní doba

PO – PÁ

7:00 – 15:30



Objednávka musí obsahovat:

- identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení,
- adresu sídla / provozovny,
- IČO, DIČ,
- kontakt – telefon a e-mailovou adresu,
- název objednávaného zboží a jeho kód podle katalogu – ceníku a po případě také jeho další specifikaci,
- množství objednávaného zboží,
- způsob dopravy zboží:
 - osobní převzetí ve skladu ANVI OPP (Obchod pro podlaháře),
 - pravidelný rozvoz ANVI OPP,
 - balíková (kusová) zásilka,
 - zprostředkovaná zásilka (smluvní přepravec),
- přesnou adresu místa dodání zboží,
- požadovaný den dodání zboží,
- jméno, příjmení a kontaktní telefon osoby, oprávněné k převzetí
- dodaného zboží a za kupujícího jednat,
- jméno, příjmení a funkci osoby, jež za zákazníka uplatňuje objednávku.



Výňatek z obchodních podmínek ANVI TRADE s. r. o.:

1. **Platnost ceníku je od 1. 7. 2025.**
2. Změna cen vyhrazena v závislosti na platném kurzu vyhlášeném ČNB nebo při změnách cen dodavatelů.
3. Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou maloobchodní a bez DPH. Platné do vydání opravenky ceníku, kterou naleznete na www.anvitrade.cz.
4. Veškeré obchodní podmínky se zákazníkem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami ANVI TRADE s. r. o.
5. V ceně materiálu není zahrnuta cena za přepravu. K dodání zboží může zákazník využít:
 - přímý odběr ve skladech ANVI OPP,
 - vlastní dopravu,
 - pravidelnou dopravu ANVI OPP na místo dodání určené zákazníkem. Při objednávce zboží nad částku 5 000 Kč bez DPH je doprava zdarma, při částce 2 500 Kč až 5 000 Kč je účtováno dopravné 250 Kč, při částce do 2 500 Kč dopravné činí 500 Kč. Rozvozové dny jsou uvedeny na straně 8.
 - Balíkovou (kusovou) zásilkou do hmotnosti 50 kg, doručitelnou do druhého dne od objednání. Cena této služby se řídí platným ceníkem.
6. **Objednávky zboží včetně jeho dopravy musí být uplatněny nejpozději do 12.00 hodin v posledním pracovním den před dnem dodání.** Pozor: Objednávka pro region SEVER MORAVY musí být uplatněna nejpozději 2 pracovní dny před dnem pravidelného rozvozu, tj. v pátek anebo v úterý, vždy do 12.00 hodin.
7. Jakékoliv dodatečné změny ze strany kupujícího v již potvrzené objednávce mohou způsobit změnu potvrzeného termínu dodání zboží nebo dohodnuté ceny zboží.
8. Zákazník bere na vědomí, že ANVI OPP je oprávněno odmítnout potvrzení objednávky z vážných provozních důvodů nebo v případě, že kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek zboží, nebo při překročení poskytnuté výše finančního kreditu, nebo pokud dříve podstatným způsobem porušil jinou kupní smlouvu nebo Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a koupi zboží.
9. Přepravní klece ANVI TRADE s. r. o. pro dopravu rolí podlahovin budou kupujícímu účtovány dle platného ceníku vratných obalů ANVI OPP včetně příslušné sazby DPH. Na tyto ceny se nevztahují žádné obchodní či platební slevy.
 - Kupující je povinen ANVI OPP o svém úmyslu vrátit přepravní klece rolí ANVI TRADE s. r. o. vždy předem informovat a sdělit množství vracených obalů a čísla daňových dokladů, faktur, na základě kterých je kupující chce ANVI OPP vrátit. Bez těchto údajů nemohou být přijaty zpět a vykoupeny.
 - Kupující je povinen vrátit přepravní klece rolí ANVI TRADE s. r. o. pouze v nepoškozeném stavu a pouze v počtu, který se shoduje s počtem dodaných, jinak má ANVI OPP právo je odmítnout.
 - Místem vrácení přepravních klecí rolí ANVI TRADE s. r. o. je sklad ANVI OPP. Dále je možné provést jejich vrácení v rámci služby pravidelného rozvozu zboží ANVI OPP po ČR, při závozu dalšího zboží kupujícímu.
10. ANVI OPP poskytne zákazníkovi na základě jeho vyžádání další potřebné dokumenty, technické a technologické poradenství, dle svých znalostí, možností a zkušeností ohledně správného použití zboží a jeho aplikace.
 - Těmito informacemi chce ANVI OPP kupujícímu co nejlépe poradit na základě vlastních zkušeností a testů. Záruku pro výsledný efekt zpracování v jednotlivých případech přesto nemůže převzít, a to pro velké množství variant použití a pro jím neovlivnitelné podmínky při skladování i zpracování zboží kupujícím.
11. Vrácení zboží: ANVI TRADE s. r. o., může po dohodě se zákazníkem do 30 dnů od data dodání zboží odkoupit od zákazníka zpět již dodané zboží, je-li nepoužité, v nepoškozeném, neotevřeném originálním obalu, za cenu, která bude o 15 % nižší, než za jakou bylo zákazníkovi prodáno. O možnosti jeho odkoupení rozhoduje vedoucí provozní složky Obchod pro podlaháře. V případě jeho souhlasného stanoviska je povinností kupujícího vystavit k odkupovatelému zboží dodací list a daňový doklad – fakturu se všemi náležitostmi.

Nelze vrátit:

 - zboží, které je na zakázku (není standardní skladová položka),
 - podlahoviny a zboží řezané na míru,
 - veškeré doplňky k sortimentu soklových lišt,
 - lepidla a zboží, jež nesmí zmraznout,
 - zboží prošlé a zboží, jehož doba expirace je kratší než 30 dnů,
 - zboží, jehož úhrnná výkupní cena je nižší než 100 Kč bez DPH,
 - místo vykládky zboží při vrácení je: Praha 4, Videňská 744/2.
12. Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem ANVI TRADE s. r. o., a ustanoveními platných právních předpisů.
13. Tiskové chyby a změny sortimentu v ceníku vyhrazeny.



CENÍK přepravy zboží v režimu Balíková (kusová) zásilka


Hmotnost od (kg)	Hmotnost do (kg)	Cena přepravy (Kč bez DPH)	Dobírka (Kč)
0,1	10	142	50
10,1	15	158	50
15,1	20,0	210	50
20,1	30,0	241	50
30,1	50,0	356	50

Jakékoliv zboží z naší nabídky do 50 kg vám můžeme zaslat Balíkovou službou.

1. Doprava zboží Balíkovou (kusovou) zásilkou po ČR je doručována do druhého pracovního dne za předpokladu jeho řádného objednání dle Článku II Všeobecných obchodních podmínek ANVI TRADE s. r. o.
2. Z dopravy je prostřednictvím Balíkové (kusové) zásilky vyloučeno:
 - zboží, které v zimních měsících může znehodnotit teplota pod bodem mrazu,
 - zboží, jehož přeprava je podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zakázána.
3. Zásilka se doručuje za první dveře provozovny příjemce-zákazníka. Zásilku si zákazník může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasílatele.
4. Podmínky přepravy zboží v režimu Balíková (kusová) zásilka se řídí Vše-obecnými obchodními podmínkami ANVI TRADE s. r. o.
5. Balík nesmí překročit následující hodnoty:
 - hmotnost zásilky může být max. 50 kg včetně obalu,
 - objem zásilky max. 0,25 m³,
 - délka zásilky max. 400 cm.

Soklová lišta Cubu Decor

Lepší produktové vlastnosti a zpracování než jakákoli lišta MDF s fólií.



Ideální montážní doplněk nejen pro soklové lišty představuje elastické polymerové lepidlo Bostik Lion Glue.



197 Kč
cena za kus
kartuše 290 ml

bez DPH

**CENÍK půjčového**

Nářadí	Vratná kauce (Kč)	Víkendové půjčování (Kč/víkend)	Denní půjčování (Kč/den)
CM-přístroj pro měření vlhkosti podlahových potěrů	2 000	200	150
Raznice soklových lišt BOLTA	2 000	400	250
Pákový řezač STRATICUT pro laminátové podlahy	2 000	300	200
Raznice soklových lišt s HDF jádrem DÖLLKEN	3 000	80	50
Přítlačný díl XL	500	80	50
Tavná pistole HKP 220	3 000	600	400

CM-přístroj pro měření vlhkosti

- přístroj CM pro měření stavební vlhkosti používající karbidové metody
- snadný na použití
- kufříkový set

**Raznice soklových lišt BOLTA**

- pro vytváření rohů a koutů beze spár
- vhodná pro všechny profily s pevným plastovým jádrem
- pro lišty do výšky max. 75 mm

**Pákový řezač STRATICUT**

- navržena pro lamináty a MDF
- jednoduché a rychlé použití
- pro materiály do tloušťky 10 mm
- řezání dvěma tahy
- délka 680 mm
- délka řezu max. 210 mm
- hmotnost 6,5 kg

**Raznice soklových lišt DÖLLKEN**

- pro zpracování soklových lišt s HDF jádrem
- umožňují vyražení rohů, koutů a koncovek
- rychlost a přesnost
- čistota zpracování
- pouze ke zpracování soklových lišt Döllken

**Přítlačný díl XL**

- nezbytné příslušenství k raznici pro zpracování soklových lišt s HDF jádrem o tloušťce 16 mm

**Tavná pistole HKP 220**

- určena pro lepení soklových lišt Döllken
- rychlé a pevné uchycení
- zalomená tryska pro efektivní nanášení lepidla

**Tavné lepidlo Döllken**

Název	Popis	Objednávací číslo	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Döllken HKS18/300*	Tavné lepidlo pro lepení soklových lišt Döllken s jádrem.	5105422	2 kg	bal	1 499

*Na zakázku.

**PŮJČOVNA
A REZERVACE**

☎ 720 942 770, 720 942 896

✉ objednavky@anvitrade.cz