

# Articon G30 vybraná kolekce luxusních vinylových dílčů

S nepřekonatelnými užitnými vlastnostmi a výhodami, představující naprostou špičku na trhu. Kolekce vinylových podlah Articon G30 má prakticky řešený design s bezkonkurenčními vlastnostmi.

10 dekorů skladem  
Nášlapná vrstva: 0,3 mm  
Celková tloušťka: 2 mm  
V-spára

3 dekory s přirozeným reliéfem  
7 dekorů se synchronizovaným přirozeným reliéfem

Více informací naleznete na:  
[www.articon.cz](http://www.articon.cz)

**ARTICON G30**  
less is more





# ARTICON G30


less is more



## 412 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 10 dekorů skladem
- Nášlapná vrstva: 0,3 mm
- Celková tloušťka: 2 mm
- Rozměry dílců: 152,4 × 914,4 mm; 152,4 × 912,4 mm
- Zkosené hrany: Ano

Dutch Oak



1.



2.



VYSOKÁ  
ODOLNOST



PŘIROZENÝ  
RELIÉF (3 DEKORŮ)



SYNCHRONIZOVANÝ  
RELIÉF (7 DEKORŮ)



ZKOSENÉ  
HRANY



SNADNÁ  
ÚDRŽBA

1. Katalog Articon G30 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Leták Articon G30 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Articon G30 – luxusní vinylové heterogenní dílce

| Název       | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)   | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Articon G30 | 23,31                    | 2             | 0,3                      | 152,4 × 914,4 | 412                       |
| Articon G30 | 23,31                    | 2             | 0,3                      | 152,4 × 912,4 | 412                       |

10 dekorů skladem. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 3,34 m<sup>2</sup> (24 lamel).  
Rozměr 152,4 × 914,4 mm – 3 dekory s přirozeným reliéfem; 152,4 × 912,4 mm – 7 dekorů se synchronizovaným přirozeným reliéfem.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

# Articon G40 kolekce luxusních vinylových dílčů

.....

Articon G40 přináší spojení dřeva v barevné paletě, která se hodí do každého interiéru. Kolekce nabízí vzory od klidných až po živé, s uzly, které dodávají dřevěným motivům široký půvab. Kolekce, která přináší krásu přímo do Vašeho domova.

10 dekorů skladem  
4V–spára

Více informací naleznete na:  
[www.articon.cz](http://www.articon.cz)

**ARTICON** G40  
less is more





# ARTICON G40

less is more



## 545 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: **10 dekorů skladem**
- Nášlapná vrstva: **0,4 mm**
- Celková tloušťka: **2,35 mm**
- Rozměry dílců: **196 × 1320 mm**
- Zkosené hrany: **Ano**

Stellata Oak 89876



1.



2.



VYSOKÁ ODOLNOST



PŘIROZENÝ RELIÉF



ZKOSENÉ HRANY



SNADNÁ ÚDRŽBA

1. Katalog Articon G40/C40 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Leták Articon G40/C40 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Articon G40 – luxusní vinylové heterogenní dílce

| Název       | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| Articon G40 | 23, 32                   | 2,35          | 0,4                      | 196 × 1320  | 545                       |

10 dekorů skladem. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 3,88 m<sup>2</sup> (15 lamel).

# Articon G55

## Krásu dřeva a kamene v dokonalé harmonii

Articon G55 spojuje přirozenou krásu dřeva a kamene v harmonické kolekci plné stylu a elegance. Šest dekorů dřeva nabídne vše od jemných, decentních vzorů až po výraznější kresby s autentickými detaily.

Doplňují je dva kamenné dekory, které interiéru dodají moderní a nadčasový charakter. Articon G55 přináší přírodu a sofistikovanost přímo do Vašeho domova.

8 dekorů skladem  
4V-spára

Více informací naleznete na:  
[www.articon.cz](http://www.articon.cz)

**ARTICON G55**  
less is more






# ARTICON G55

less is more


## Novinka! 579 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 8 dekorů skladem
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 2,5 mm
- Rozměry dílců: 1219 × 184; 305 × 610 mm
- Zkosené hrany: Ano

Valletta Oak & Bern Stone



1.



1. Leták Articon G55/C55 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Articon G55 – luxusní vinylové heterogenní dílce

| Název       | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)           | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Articon G55 | 23, 33, 42               | 2,5           | 0,55                     | 184 × 1219; 305 × 610 | 579                       |

8 dekorů skladem – léto 2025. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. dřevo – 3,367 m<sup>2</sup>, 15 lamel (184 × 1219 mm); kámen – 2,787 m<sup>2</sup>, 15 dílců (305 × 610 mm)

# Tři formáty, dva designy, jedna kolekce. Aktualizovaná kolekce Amtico First

.....

Je navržena tak, aby odolala každodenním nástrahám okolí,  
ale zároveň byla od základu šetrná k životnímu prostředí.

**26 dekorů skladem**

**20 dekorů dřeva** (4 dekory s reálnou 3D strukturou)

**6 dekorů kamene**

**8 parketových vzorů**

**6 možností proužků pro spáry**

**V-spára**

**Nová, lepší povrchová úprava AO Coating**

Více informací naleznete na:

[www.amtico-first.cz](http://www.amtico-first.cz)

**amtico**  
flooring





# Novinka!

# 505 Kč/m<sup>2</sup>

Počet dekorů: **26 dekorů skladem**


Nášlapná vrstva: **0,3 mm**

Celková tloušťka: **2 mm**

Rozměry dílců: **3 možnosti**


Zkosené hrany: **Ano**

amtico  
first



**12  
LET**

AMTICO FIRST  
OBYTNÉ PROSTORY  
12 LET ZÁRUKA




**7  
LET**

AMTICO FIRST  
LEHKÉ KOMERČNÍ PROSTORY  
7 LET ZÁRUKA




1.



2.



PŘIROZENÝ RELIÉF  
U 4 DEKORŮ



ZKOSENÉ  
HRANY



VARIANTA  
PARQUET



SNADNÁ  
ÚDRŽBA

1. Katalog Amtico First (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

2. Veškeré informace naleznete na webu Amtico First (ke shlédnutí na [amtico-first.cz](http://amtico-first.cz))

### Amtico First – vinylové heterogenní dílce

| Název                                    | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)           | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Standard – dekory skladem <b>NOVINKA</b> | 23, 31                   | 2             | 0,3                      | 184 × 1219, 305 × 610 | 505                       |
| Parquet* <b>NOVINKA</b>                  | 23, 31                   | 2             | 0,3                      | 102 × 457             | 771                       |

\*Na zakázku. Dodací podmínky: Odběr možný pouze po celých baleních, tj. dřevo – 2,47 m<sup>2</sup> (185 × 1220 mm); dřevo s přirozeným reliéfem – 2,0 m<sup>2</sup> (185 × 1220 mm); kámen – 3,16 m<sup>2</sup> (305 × 610 mm); parkety – 3,066 m<sup>2</sup> (102 × 457 mm). Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů. Nová povrchová úprava – AO Coating.

### Amtico First – příplatkové možnosti

| Název                                      | Cena za                  | Cena (Kč)      |
|--|--------------------------|----------------|
| <del>Acoustic*</del> <b>NOVINKA</b>        | <del>m<sup>2</sup></del> | <del>340</del> |
| Proužky pro spáry 4 × 914** <b>NOVINKA</b> | balení                   | 624            |

\*\*Na zakázku. Určeno pro řadu First. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 36 ks. Proužky jsou dodávány pouze v délce 914 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

Proužky pro spáry naleznete na str. 28.



### Amtico First – vinylové heterogenní dílce, doprodej staré kolekce

| Název                 | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)           | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Wood <b>DOPRODEJ</b>  | 23, 31                   | 2             | 0,3                      | 152 × 915, 185 × 1220 | 539                       |
| Stone <b>DOPRODEJ</b> | 23, 31                   | 2             | 0,3                      | 457 × 457, 305 × 610  | 539                       |

Do vyprodání skladových zásob. Dodací podmínky: Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 2 m<sup>2</sup> (185 × 1220 mm); 2,5 m<sup>2</sup> (152 × 915, 457 × 457 mm); 3,5 m<sup>2</sup> (305 × 610 mm).

### Hliníkový schodový profil Amtico AMD 45

| Barva           | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Cena (Kč/bm) |
|-----------------|-------------|------------|--------------|
| Přírodní hliník | 45 × 23,5   | 2,7        | 145          |

# Aktualizovaná řada luxusních vinylových dílců Amtico Spacia

Kolekce 98 vysoce kvalitních dekorů LVT s nášlapnou vrstvou 0,55 mm, která umožňuje atraktivní výsledky.  
**Nově skladem vybrané dekory ve variantě Standard.**

**98 dekorů pro lepší volbu**  
**63 dekorů dřeva**  
**35 dekorů kamene**  
**20 dekorů skladem\***

\*Vybrané dekory jsou běžně k dodání pražským i brněnským skladem.

**amtico**  
flooring





**od 709 Kč/m<sup>2</sup>**

Počet dekorů: 98 (20 dekorů skladem)  
 Nášlapná vrstva: 0,55 mm  
 Celková tloušťka: 2,5 mm  
 Rozměry dílců: 8 možností  
 Zkosené hrany: Ano



**amtico spacia**

**20 LET**

AMTICO SPACIA  
OBYTNÉ PROSTORY  
20 LET ZÁRUKA

**10 LET**

AMTICO SPACIA  
KOMERČNÍ PROSTORY  
10 LET ZÁRUKA



1. Katalog Amtico Spacia v češtině (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Katalog Amtico Bio (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Amtico Spacia – luxusní vinylové heterogenní dílce

| Název                        | Útlum kročejového hluku (dB) ISO 717-2 | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)          | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Standard – dekory skladem    | 3                                      | 23, 33, 42               | 2,5           | 0,55                     | ***                  | 709                       |
| Standard – zakázkové dekory* | 3                                      | 23, 33, 42               | 2,5           | 0,55                     | ***                  | 709                       |
| Parquet*                     | 3                                      | 23, 33, 42               | 2,5           | 0,55                     | ***                  | 888                       |
| Velkoformátový rozměr*       | 3                                      | 23, 33, 42               | 2,5           | 0,55                     | 610 × 915; 915 × 915 | 1 263                     |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\*\*Dostupné rozměry: **Dekory skladem:** kolekce Wood – 185 × 1220 mm = balení 2 m<sup>2</sup> (9 lamel); kolekce Stone – 457 × 457 mm = balení 2,5 m<sup>2</sup> (12 lamel).

**Varianta Standard:** kolekce Wood – 102 × 915, 185 × 1220 mm; kolekce Stone – 305 × 457, 457 × 457 mm.

**Varianta Parquet:** je dostupná ve dvou rozměrech (76 × 229 mm, 102 × 457 mm).

Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Spacia, ve vzorníku nebo na vyžádání.

**Proužky pro spáry naleznete na str. 29.**

### Amtico Spacia – příplatkové možnosti

| Název     |                | Cena za        | Cena (Kč) |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| Safety*   | <b>NOVINKA</b> | m <sup>2</sup> | 304       |
| Acoustic* | <b>NOVINKA</b> | m <sup>2</sup> | 355       |
| Bio*      | <b>NOVINKA</b> | m <sup>2</sup> | 304       |

\*Na zakázku. **Dodací podmínky:** Odběr možný pouze po celých baleních. Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Spacia, ve vzorníku nebo na vyžádání.

# Amtico Form aktualizovaná kolekce luxusních vinylových dílců s věrnou strukturou dřeva a kamene

34 dekorů dřeva  
6 dekorů kamene  
3 povrchy

- Natural Wood Grain Emboss
- Artisan Emboss Wood
- Ceramic Emboss

**amtico**  
flooring





**amtico**  
form



12  
LET

AMTICO FORM  
KOMERČNÍ A REZIDENČNÍ PROSTORY  
12 LET ZÁRUKA

# od 1 070 Kč/m<sup>2</sup>

Brambly Oak

- Počet dekorů: 40
- Nášlapná vrstva: 0,7 mm
- Celková tloušťka: 2,5 mm
- Rozměry dílců: 3 možnosti
- Zkosené hrany: Ano



1. Katalog Amtico Form v češtině (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Katalog Amtico Bio (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Amtico Form – luxusní vinylové heterogenní dílce s reálnou 3D strukturou povrchu

| Název                    | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| Standard*                | 23, 34, 43               | 2,5           | 0,7                      | ***         | 1 070                     |
| Parquet*                 | 23, 34, 43               | 2,5           | 0,7                      | ***         | 1 190                     |
| Laying Patterns*         | 23, 34, 43               | 2,5           | 0,7                      | ***         | 1 430                     |
| Laying Patterns Chevron* | 23, 34, 43               | 2,5           | 0,7                      | ***         | 1 696                     |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\*\***Dostupné rozměry:** kolekce Artisan Wood Emboss a Natural Wood Emboss (34 dekorů): 152 x 914 mm – (2,50 m<sup>2</sup> v balení), 184 x 1219 mm – (2,00 m<sup>2</sup> v balení), kolekce Ceramic Emboss (6 dekorů): 305 x 610 mm – (2,61 m<sup>2</sup> v balení).  
 Varianta Parquet dostupná ve dvou rozměrech: malé parkety 229 x 76 mm; velké parkety 114 x 457 mm.  
 Varianta Laying Patterns ve 3 provedení: Basket Weave, Broad Weave, Pavestone. Rozměry na vyžádání nebo v katalogu Amtico Form.  
 Varianta Laying Patterns Chevron v rozměru 88 x 457 mm.

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Form, ve vzorníku nebo na vyžádání. **Proužky pro spáry naleznete na str. 29.**

### Amtico Form – příplatkové možnosti

| Název     |                | Cena za        | Cena (Kč) |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| Acoustic* | <b>NOVINKA</b> | m <sup>2</sup> | 341       |
| Bio*      | <b>NOVINKA</b> | m <sup>2</sup> | 341       |

\*Na zakázku. **Dodací podmínky:** Odběr možný pouze po celých baleních. Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Form, ve vzorníku nebo na vyžádání.

# Prémiová kolekce luxusních vinylových dílčů Amtico Signature

.....

Amtico Signature vdechne život každému prostoru díky nepřebornému množství designových variant, které se dají kombinovat, a tak přinesou unikátní vzhled. Vybírejte z mnoha barev, vzorů, textur a vtiskněte podlaze originální podpis. Tato mimořádná kolekce nabídne nejen známé dekory dřeva, kamene či abstraktních vzorů, ale s trochou kreativity vytvoříte vlastní živoucí atmosféru.

167 dekorů  
13 rozměrů  
20 let záruka

**amtico**  
flooring






od 1 560 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 167
- Nášlapná vrstva: 1 mm
- Celková tloušťka: 2,5 a 3,5 mm
- Rozměry dílců: 13 možností
- Zkosené hrany: Ano

Grand Flagstone DC582



VYSOKÁ  
ODOLNOST



VARIANTA  
AMTICO ACOUSTIC



VARIANTA  
BIO



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Signature (ke stažení na [anvitrade.cz](#))
2. Brožura Acoustic Signature (ke stažení na [anvitrade.cz](#))

### Amtico Signature – luxusní vinylové heterogenní dílce

| Název                  | Útlum kročejového hluku<br>ISO 140-8 (dB) | Tř. zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)          | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|------------------------|---|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Standard*              | 4   | 23, 34, 43             | 2,5           | 1                        | ***                  | 1 573                     |
| Velkoformátový rozměr* | 4   | 23, 34, 43             | 2,5           | 1                        | 610 × 915; 915 × 915 | 2 026                     |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\*\*Dostupné rozměry: prkna: 229 × 1219, 184 × 1219, 152 × 914, 114 × 914, 76 × 914 mm;  
dílece: 457 × 914, 305 × 610, 457 × 457, 305 × 305, 305 × 457, 152 × 457 mm.

Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, ve vzorníku nebo na vyžádání. **Proužky pro spáry naleznete na str. 29.**

### Amtico Signature – příplatkové možnosti

| Název     |                | Cena za        | Cena (Kč) |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| Safety*   | <b>NOVINKA</b> | m <sup>2</sup> | 341       |
| Acoustic* | <b>NOVINKA</b> | m <sup>2</sup> | 341       |
| Bio*      | <b>NOVINKA</b> | m <sup>2</sup> | 341       |

\* Na zakázku. **Dodací podmínky:** Odběr možný pouze po celých baleních. Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, ve vzorníku nebo na vyžádání.



**amtico**  
designers'  
choice

20  
LET

AMTICO DESIGNERS' CHOICE  
KOMERČNÍ PROSTORY  
20 LET ZÁRUKA

**od 1 805 Kč/m<sup>2</sup>**

Počet vzorů: 23 + 12 DÉCOR  
Nášlapná vrstva: 1 mm  
Celková tloušťka: 2,5

Amtico Decór DC488 Geo Melrose



SNADNÁ  
ÚDRŽBA



VYSOKÁ  
ODOLNOST



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU



OSTRÁ KRESBA  
DEKORU

1. Katalog Amtico Signature Laying Patterns (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Katalog Amtico Décor (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

## Amtico Signature – Laying Patterns Designers' Choice

| Název   | Třída zatížení | Tloušťka (mm) | tl. nášlapné vrstvy (mm) | Cenová skupina | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|---|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| Block Parquet, Chantilly Weave, Check, Parquet, Passo, Random Plank, Staggered Block*   | 23, 34, 43     | 2,5           | 1                        | 1              | 1 918                     |
| Basket Weave, Chevron, Edge, Extra Large Flagstone, Grand Flagstone, Halcyon Pleat, Large Flagstone, Random Stone, Woven*   | 23, 34, 43     | 2,5           | 1                        | 2              | 2 145                     |
| Arc, Arrow, Castel Weave, Frame, French Weave, Fusion Parquet, Gable Parquet, Gatsby Square, Key Stone, Lune, Pleat, Polygon Key, Ribbon Pleat, Versailles Parquet* | 23, 34, 43     | 2,5           | 1                        | 3              | 2 315                     |

## Amtico Décor Laying Patterns

NOVINKA

| Název   | Třída zatížení | Tloušťka (mm) | tl. nášlapné vrstvy (mm) | Cenová skupina | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|---|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| Chequer*  | 23, 34, 43     | 2,5           | 1                        | 1              | 1 805                     |
| Venetian Parquet*                                 | 23, 34, 43     | 2,5           | 1                        | 2              | 3 563                     |
| Akari Lattice, Classic, Geo, Octagon Key*         | 23, 34, 43     | 2,5           | 1                        | 3              | 4 634                     |
| Corinthian, Echo, Temple Diamond, Victorian Star* | 23, 34, 43     | 2,5           | 1                        | 4              | 5 201                     |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Nabídka Amtico Signature Designers' Choice představuje 23 pravidelných vzorů s neměnou kombinací použitých dekorů tak, jak je navrhli špičkoví designéři přímo od výrobce.


**Rozměry a možnosti barevných kombinací jednotlivých vzorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, Amtico Décor nebo na vyžádání.**

Vyberte si vlastní kombinaci barev a vytvořte si svůj vlastní jedinečný design podlahy pomocí varianty **Amtico Endless Possibilities** (možná u všech vzorů kromě Décor).


Provedení Acoustic není možné.




Dostupné vzory Designers' Choice:




Small Parquet




Large Parquet




Chevron




Halcyon Pleat




Chantilly Weave




Gable Parquet




Versailles Parquet




Basket Weave




French Weave




Castel Weave




Pleat




Lune




Arc




Gatsby Square




Random Stone




Large Flagstone




Extra Large Flagstone




Grand Flagstone




Frame




Key Stone Mini



Key Stone Small



Check



Polygon Key Mini



Random Plank






# Novinka! 624 Kč/bal

Počet dekorů: 6  
 Rozměry proužků: 1 možnost  
 Určeno pro řadu: First


## Amtico First – proužky pro spáry

| Název                                   | Dekory**  | Rozměr (mm)            | Cena (Kč/bal) |
|---|---|------------------------|---------------|
| Proužky pro spáry*<br>(celkem 6 dekorů) | Brisk Stone, Dew Stone, Hunters Oak, City Concrete, Harris Timber, Sun Washed Oak | <b>NOVINKA</b> 4 x 914 | 624           |

\* Na zakázku. Určeno pro řadu First. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 36 ks. Proužky jsou dodávány pouze v délce 914 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
|  | Brisk Stone | SF3S4439 |
|  | Dew Stone   | SF3S4437 |
|  | Hunters Oak | SF3W1032 |

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
|  | City Concrete  | SF3S4438 |
|  | Harris Timber  | SF3W1035 |
|  | Sun Washed Oak | SF3W1026 |



# od 624 Kč/bal

Počet dekorů: 16  
 Rozměry proužků: 5 možností  
 Určeno pro řadu: Spacia, Signature, Form

## Amtico Spacia/Form/Signature – proužky pro spáry

| Název                                    | Dekory s příčným vzorem** | Dekory**  | Rozměr (mm) | Cena (Kč/bal) |
|--|---------------------------|---|-------------|---------------|
| Proužky pro spáry*<br>(celkem 16 dekorů) | American Oak              | Cirrus Air, Mirabelle Creme,<br>Stria Sediment, Stria Basalt, | 3 × 915     | 624           |
|  | Fused Birch               | Stria Volcanic, Concrete Pale,                                | 6 × 915     | 1 248         |
|  | Wenge Wood                | Shimmer Denim,  | 9 × 915     | 2 042         |
|  | Wild Walnut               | Silver, Bronze, Gold,   | 13 × 915    | 2 835         |
|  |                           | Pure Plain Black, Pure Plain White                            | 19 × 915    | 3 686         |

\* Na zakázku. Určeno pro řadu Spacia, Signature a Form. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 36 ks. Proužky jsou dodávány pouze v délce 915 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

\*\* Kterýkoliv dekor Amtico Signature lze dodat také jako proužek pro spáry v kterémkoli z uvedených rozměrů v odpovídající ceně, v délce 915 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

Pure Plain Black AROAPN22

American Oak (příčný vzor) AROW7050

Bronze AROAMP18

Cirrus Air AROW8100

Concrete Pale AROSCN30

Fused Birch (příčný vzor) AROW7500

Gold AROAMP78

Mirabelle Creme AROSMB14

Pure Plain White AROAPN11

Shimmer Denim AROASE39

Silver AROAMP38

Stria Basalt AROSMS43

Stria Sediment AROSMS14

Stria Volcanic AROSMS42

Wenge Wood (příčný vzor) AROW7490

Wild Walnut (příčný vzor) AROW7620



amtico  
signature

od 845 Kč/ks

## Amtico Signature – krajní lemování a rohy

| Název   | Délka (mm) | Cena (Kč/ks) |
|---|------------|--------------|
| Krajní lemování – Art Deco, Bevelled Diamond, Broad Stripe, Deco Pleat, Ellipse, Ellipse Grand Diamond, Gothic Arch, Mondrian, Metro, Offset Stripe, Piping, Pyramid, Square* | 915        | 845          |
| Krajní lemování – Etch, Décor*  | 915        | 1 049        |
| Rohy – Art Deco, Bevelled Diamond, Broad Stripe, Deco Pleat, Ellipse, Ellipse Grand, Gothic Arch, Mondrian, Pyramid, Square*  | –          | 222          |
| Rohy – Etch, Décor*   | –          | 1 049        |

\* Na zakázku. Kusový odběr. Veškeré rozměry, tvary a nabídka všech dekorů, ze kterých lze krajní lemování a rohy objednat, jsou dostupné v katalogu Amtico Signature nebo na vyžádání. Provedení Acoustic u krajních lemování a rohů není možné.

\*\* Varianta krajního lemování Square je dodávána pouze v délce 890 mm.

### Piping

Rozměr: 13 x 915 mm



### Offset Stripe

Rozměr: 38 x 915 mm



### Square

Rozměr: 25 x 890 mm



### Mondrian

Rozměr: 76 x 915 mm



### Bevelled Diamond

Rozměr: 76 x 915 mm



### Pyramid

Rozměr: 37 x 915 mm



### Broad Stripe

Rozměr: 51 x 915 mm



### Metro

Rozměr: 27 x 915 mm



### Gothic Arch

Rozměr: 102 x 915 mm



### Art Deco

Rozměr: 89 x 915 mm



### Deco Pleat

Rozměr: 89 x 915 mm



### Pinstripe Fine

Rozměr: 89 x 915 mm




### Pinstripe Medium

Rozměr: 89 x 915 mm



### Pinstripe Bold

Rozměr: 89 x 915 mm






**Amtico Signature – motivy**


| Název   | Cena (Kč/ks) |
|---|--------------|
| Octavia Small, Small Star, Rosette Small (Décor)*               | 9 355        |
| Apollo, Constellation, Octavia Large, Rosette Large (Décor)*    | 15 875       |
| Lotus*  | 26 080       |
| Motiv (logo) Tailor Made – výroba vlastního designu na zakázku* | Na vyžádání  |

\* Na zakázku. Rozměry všech motivů a přehled dekorů, ze kterých lze dodat jednotlivé motivy, jsou dostupné v katalogu Amtico Signature nebo na vyžádání. Provedení Acoustic není možné.


**Octavia Small / Large**



**Small Star**




**Apollo**




**Constellation**



**Lotus**



**Rosette Small / Large (Décor)**



Lotus: mix více dekorů

# Altro Ensemble

## Nová generace luxusních vinylových dílců

Oceňovaný modulární podlahový systém, luxusní vinylové dílce Altro Ensemble, ve čtyřech modulárních velikostech, které lze kombinovat a přizpůsobit tak, aby vytvořily jedinečné vzory.

**34 dekorů**

**18 nových barev a 2 nové rozměry**

**6 modulárních rozměrů nabízí nekonečné možnosti**

**Poskytuje pohodlí pod nohama**

**Útlum kročejového hluku až o 15 dB**

**Snadná a rychlá instalace**

**Vyrobeno v Německu**






# 799 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 34
- Celková tloušťka: 2,6 mm
- Rozměry dílců: 6 možností
- Třída zatížení: 23, 33, 42
- Protiskluznost: R10
- Záruka: 10 let
- Akustické vlastnosti: útlum 15 dB

Natural Striking Oak



1.

2.



1. Katalog Altro Ensemble (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Natural Striking Oak – (125 × 1000 mm) M032W125L1000 / nejprodávanejší dekor skladem.

## Altro Ensemble / M500 – akustické luxusní vinylové dílce

| Název           | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | TL nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| Altro Ensemble* | 15                                     | 23, 33, 42               | 2,6           | 0,55                    | **          | 799                       |

\* Na zakázku. Dekor Natural Striking Oak (M032W125L1000) skladem.

\*\* Dostupné rozměry: 100 × 500 mm (bal. 5 m<sup>2</sup>); 125 × 1000 mm (bal. 5 m<sup>2</sup>); 166 × 1500 mm (bal. 5 m<sup>2</sup>); 200 × 2000 mm (bal. 6 m<sup>2</sup>); 500 × 500 mm (bal. 5 m<sup>2</sup>); 500 × 1000 mm (bal. 5 m<sup>2</sup>).



Novinka!  
od 595 Kč/m<sup>2</sup>

Celková tloušťka: 2 mm  
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,8 mm  
Rozměry dílců: 180 × 1200 a 180 × 1829 mm

Thermofix PRO

### Thermofix – vinylové heterogenní dílce

| Název                              | Tř. zatížení ISO 10582 | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m <sup>2</sup> /bal) | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Thermofix PRO WOOD <b>NOVINKA</b>  | 23, 34, 43             | 0,8                      | 2             | 180 × 1200  | 4,32                         | 595                       |
| Thermofix PRO STONE <b>NOVINKA</b> | 23, 34, 43             | 0,8                      | 2             | 300 × 900   | 4,32                         | 595                       |
| Thermofix ART* <b>NOVINKA</b>      | 23, 34, 43             | 0,8                      | 2             | 180 × 1829  | 4,609                        | 717                       |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

### Thermofix – vinylové heterogenní dílce

| Název                           | Tř. zatížení ISO 10582 | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m <sup>2</sup> /bal) | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Wood <b>DOPRODEJ</b>            | 23, 32, 41             | 0,4                      | 2             | 180 × 1200  | 4,32                         | 499                       |
| Wood* <b>DOPRODEJ</b>           | 23, 34, 43             | 0,8                      | 2,5           | 180 × 1200  | 3,46                         | 716                       |
| Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b> | 23, 32, 41             | 0,4                      | 2             | 450 × 450   | 4,86                         | 499                       |
| Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b> | 23, 32, 41             | 0,4                      | 2             | 300 × 900   | 4,32                         | 499                       |
| Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b> | 23, 32, 41             | 0,4                      | 2             | 450 × 600   | 4,32                         | 499                       |
| Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b> | 23, 34, 43             | 0,8                      | 2,5           | 450 × 450   | 4,05                         | 716                       |
| Stone, Textile* <b>DOPRODEJ</b> | 23, 34, 43             | 0,8                      | 2,5           | 300 × 900   | 3,24                         | 716                       |
| Thermofix ART* <b>DOPRODEJ</b>  | 23, 34, 43             | 0,6                      | 2,2           | 180 × 1829  | 3,95                         | 737                       |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních. Zkosené hrany je možno dodat pouze u kolekcí tl. 2,5 mm – požadavek nutno uvést do objednávky.



**BERRY/ALLOC®**

Doproděj!  
563 Kč/m<sup>2</sup>

.....  
 Nášlapná vrstva: 0,3 mm  
 Celková tloušťka: 2 mm  
 Rozměr: 1219 × 184 mm; 914 × 457 mm

Spring Oak Nude



**Berry Alloc AURA 30 GlueDown – vinylové heterogenní dílce**

| Název                 | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m <sup>2</sup> /bal) | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| AURA 30 GlueDown      | <b>DOPRODEJ</b> 23, 31   | 2             | 0,3                      | 1219 × 184  | 3,367                        | 563                       |
| AURA 30 Zenn GlueDown | <b>DOPRODEJ</b> 23, 31   | 2             | 0,3                      | 914 × 457   | 5,017                        | 563                       |

Do vyprodání skladových zásob. Odběr možný pouze po celých baleních.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

# Articon C40 rigidní akustická vinylová podlaha

.....  
Pevné luxusní vinylové podlahy (Rigid LVT) jsou ideální pro domácnosti, které chtějí krásnou, přirozeně vypadající podlahu, která se snadno instaluje, je odolná a snadno se udržuje.

**10 dekorů skladem**  
**Integrovaná podložka**

**4V-spára**

**Útlum kročejového hluku 19 dB**

Více informací naleznete na:  
[www.articon.cz](http://www.articon.cz)

**ARTICON C40**  
less is more





# ARTICON C40

less is more



## 745 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 10 dekorů skladem
- Nášlapná vrstva: 0,4 mm
- Celková tloušťka: 4+1 mm
- Útlum kročejového hluku: 19 dB
- Rozměry dílců: 189 × 1251 mm

Stellata Oak




1.




2.



PŘIROZENÝ RELIÉF



JEDNODUCHÁ INSTALACE



ODOLNÁ VŮČI SKVRNĚM A VODĚ



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU

1. Katalog Articon G40/C40 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Leták Articon G40/C40 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Articon C40 Rigid Acoustic – rigidní vinylová podlaha, se zámkovým spojením, s integrovanou podložkou

| Název                      | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | TL nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| Articon C40 Rigid Acoustic | 19                                     | 23, 32                   | 4+1           | 0,4                     | 189 × 1251  | 745                       |

**Skladem v 10 dekorech.** Odběr možný pouze po celých baleních. Balení: 2,12 m<sup>2</sup>.

# Articon C55 nová rigidní akustická vinylová podlaha

Rigidní vinylová podlaha Articon C55 s integrovanou podložkou a praktickým zámkovým spojem přináší dokonalou kombinaci designu a funkčnosti. Šest dekorů dřeva a dva dekory kamene přinášejí přírodní vzhled, zatímco pokročilé technické vlastnosti zajišťují snadnou pokládku, vysokou odolnost a pohodlí při každém kroku.

**Integrovaná podložka**

**4V-spára**

**Útlum kročejového hluku 19 dB**

Více informací naleznete na:

[www.articon.cz](http://www.articon.cz)

**ARTICON C55**  
less is more





# ARTICON C55

less is more


Novinka!  
868 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 8 dekorů
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 5+1 mm
- Útlum kročejového hluku: 19 dB
- Rozměry dílců: 177 × 1210; 298 × 603 mm

Valletta Oak



1.



1. Leták Articon G55/C55 (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

## Articon C55 Rigid Acoustic – rigidní vinylová podlaha, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

| Název  | Útlum kročejového hluku<br>ISO 140-8 (dB) | Třída zatížení<br>ISO 10582 | Tloušťka (mm) | Tl. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)           | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|--|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Articon C55 Rigid Acoustic* <b>NOVINKA LÉTO 2025</b> | 19  | 23, 33                      | 5+1           | 0,55                     | 177 × 1210; 298 × 603 | 868                       |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. dřevo – 1,496 m<sup>2</sup>, 7 lamel (177 × 1210 mm); kámen – 1,259 m<sup>2</sup>, 7 dílců (298 × 603 mm)

# Amtico Click Smart

## Vinylová podlaha, která se nelepí

.....

Amtico Click Smart je jednoduché a všestranné řešení s vynikajícím zpracováním a snadnou instalací, díky níž jednotlivé díly podlahy do sebe zacvaknete – bez nutnosti použití lepidla. Pevnost a odolnost Amtico Click Smart je zajištěná technologií tepelně stlačené vrstvy. Odolá nástrahám v domácnosti, pohlcuje zvuk o akustické hodnotě 20 dB, přináší pohodlí při chůzi a je připravena pro podlahové vytápění.

29 dekorů

20 dekorů dřeva

9 dekorů kamene

6 parketových vzorů

Útlum kročejového hluku 20 dB

**amtico**  
flooring





amtico  
clicksmart




AMTICO CLICK SMART  
10 LET ZÁRUKA


od 1 573 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 29
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 6,0 mm
- Útlum kročejového hluku: 20 dB
- Rozměry dílců: 3 možnosti

Clement Oak



1.



JEDNODUCHÁ  
INSTALACE



ÚTLUM  
KROČEJOVÉHO HLUKU



VYSOKÝ KOMFORT  
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Click Smart (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Amtico Click Smart – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

| Název     | Útlum kročejového hluku<br>ISO 140-8 (dB) | Třída zatížení<br>ISO 10582 | Tloušťka (mm) | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)                       | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-----------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Standard* | 20  | 23, 33, 42                  | 6             | 0,55                     | 178 × 1245; 178 × 1211; 303 × 607 | 1 573                     |
| Parquet*  | 20  | 23, 33, 42                  | 6             | 0,55                     | 114 × 610                         | 1 629                     |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Dostupné rozměry a balení: 178 × 1245 mm – (bal. 1,77 m<sup>2</sup>); 178 × 1211 mm – (bal. 1,73 m<sup>2</sup>); 303 × 607 mm – (bal. 1,66 m<sup>2</sup>); kolekce Parquet: 114 × 610 mm – (bal. 1,39 m<sup>2</sup>).  
Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Click Smart, ve vzorníku nebo na vyžádání. Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů.

### Fatra Well-Click – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

| Název       | Obj. číslo (+ kód dekoru) | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm) | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| Well-Click* | -                         | 21, 23, 31, 33           | 5,5           | 0,30                     | 230 × 1235  | 820                       |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních. Při objednávce prosím uvádějte k objednávacímu číslu produktu ještě kód vybraného dekoru.

# Vinylová SPC podlaha Rocko

Voděodolná podlaha do náročných interiérů.  
Kompozitní vinyl s pevným spojem a odolným povrchem.

Doprodej skladových zásob.

**ROCKO**  
Vinyl Flooring by Kronospan









**ROCKO**  
Vinyl Flooring by Kronospan

**Doproděj!**  
**od 691 Kč/m<sup>2</sup>**

Celková tloušťka: 5 a 5 + 1mm  
Rozměr: 1210 x 192 mm  
Třída zatížení: 23, 34

R065 Rope




1. Katalog Rocko (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))
2. Katalog soklových lišt k Rocko (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Rocko – vinylové heterogenní SPC dílce – plovoucí, se zámkovým spojem

| Název                 | Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB) | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m <sup>2</sup> /bal) | Třída zatížení ISO 10582 | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rocko                 | <b>DOPRODEJ</b> 6                      | 5             | 1210 x 192  | 1,86                         | 23, 34                   | 691                       |
| Rocko 5+1 s podložkou | <b>DOPRODEJ</b> 16                     | 5+1           | 1210 x 192  | 1,86                         | 23, 34                   | 739                       |

Do vyprodání skladových zásob. Odběr možný pouze po celých baleních.

### Soklová lišta k Rocko



| Barva                         | Rozměr (mm) | Balení (bm) | Cena (Kč/ks) |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Dle vzorníku* <b>DOPRODEJ</b> | 58 x 18     | 10 x 2,4    | 188          |

\*Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

# Nejpevnější podlahy na světě Berry Alloc HPF

.....

Podlahy, které jsou neuvěřitelně odolné a zároveň mimořádně krásné.  
Podlahy, které vám pomohou vytvořit dokonalý interiér.

Extrémně odolné proti nárazu  
Odolné proti poškrábání  
Voděodolné  
Vyrobeno v Norsku

BERRY  ALLOC®






**BERRY/ALLOC®**


**od 1 268 Kč/m<sup>2</sup>**

Celková tloušťka: 9+2, 10,3+2 a 10,3+2 mm  
 Rozměr: 3 možnosti  
 Třída zatížení: 23, 34

Grand Majestic



NEJSILNĚJŠÍ ZÁMEK ALULOC




ZKOSENÉ HRANY



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU



EXTRÉMĚ ODOLNÉ PROTI NÁRAZU



ODOLNOST VŮČI VODĚ

1. Katalog Berry Alloc HPF (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

**Berry Alloc HPF – podlaha odolávající extrémně vysokému tlaku**

| Název           | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení (m <sup>2</sup> /bal) | 4V-spára | Integrovaná podložka | Třída zatížení | Odolnost proti vodě | Záruky | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------|---------------------|--------|---------------------------|
| Original*       | 9+2           | 1207 × 198  | 1,91                         | ano      | ano                  | 23 / 34        | ano                 | 10 let | 1 268                     |
| Grand Avenue*   | 10,3+2        | 2410 × 241  | 2,32                         | ano      | ano                  | 23 / 34        | ano                 | 10 let | 1 322                     |
| Grand Majestic* | 10,3+2        | 2410 × 303  | 2,19                         | ano      | ano                  | 23 / 34        | ano                 | 10 let | 1 377                     |

\* Na zakázku.



**amtico**  
access

---

**20**  
LET

AMTICO ACCESS  
OBYTNÉ PROSTORY  
20 LET ZÁRUKA


**10**  
LET

AMTICO ACCESS  
KOMERČNÍ PROSTORY  
10 LET ZÁRUKA


## od 1 465 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 24
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 5
- Rozměry dílců: 3 možnosti
- Možnost volné pokládky: Ano

Sun Bleached Oak



1.



1. Katalog Amtico Cirro (ke stažení na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz))

### Amtico Access – luxusní vinylové heterogenní dílce pro volnou pokládku (Loose Lay)

| Název                  | Třída zatížení ISO 10582 | Tloušťka (mm) | TL. nášlapné vrstvy (mm) | Rozměr (mm)           | Cena (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Standard*              | 23, 33, 42               | 5             | 0,55                     | 150 × 1000; 450 × 450 | 1 465                     |
| Velkoformátový rozměr* | 23, 33, 42               | 5             | 0,55                     | 915 × 915             | 1 578                     |

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\*\*Dostupné rozměry a balení: Standard – 150 × 1000 (bal. 1,8 m<sup>2</sup>); 450 × 450 mm (bal. 2,025 m<sup>2</sup>)  
Velkoformátový rozměr – 915 × 915 mm (bal. 2,506 m<sup>2</sup>).

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Access, ve vzorníku nebo na vyžádání. Provedení Acoustic není možné.