

# Navrženo pro možnosti Vyrobeno pro lidi

.....  
Podlahoviny Altro



altro



**Vysoké riziko uklouznutí**

**Střední riziko uklouznutí**

**PROTISKLUZOVÉ  
PODLAHOVINY**

**od 527 Kč/m<sup>2</sup>**

Počet typů: 16 různých kolekcí  
 Nášlapná vrstva: 0,7–4 mm  
 Celková tloušťka: 2–4 mm  
 Šíře role: 200 cm  
 Protiskluznost: R10–R12

**Kompletní katalog**

1.

**Přehled kolekcí 2025**

2.



Benefity protiskluzových bezpečnostních podlahovin Altro

## Altro – protiskluzové podlahoviny

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Záruka na neměnné vlastnosti**	Protiskluzovost	Cena za řez (Kč/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Altro ContraX CX 20*	2	2	200	20	10	R10	601	527
Altro Walkway VM20*	2	2	200	20	15	R10	682	598
Altro Walkway VM20 SD*	2	2	200	20	15	R10	1 011	886
Altro Classic 25*	2,5	2,5	200	20	20	R11	980	859
Altro Reliance 25*	2,5	2,5	200	20	15	R10	980	859
Altro Atlas 40*	4	4	200	12,5	30	R10	1 451	1 272
Altro Marine 20/IPT20*	2	2	200	20	15	R10	813	713
Altro Aquarius AQ20/ AQI20*	2	2	200	20	15	R11	722	633
Altro Stronghold K30*	3	3	200	15	20	R12	1 065	934
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	3	1,1	200	15	20	R12	1 122	984
Altro Wood*	2	0,7	200	20	10	R10	857	751
Altro Suprema SU 20*	2	0,8	200	20	10	R10	838	735
Altro XpressLay XL22* Adhesive Free	2,2	0,8	200	20	10	R10	819	718
Altro Illustra* <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">NOVINKA</span>	2	0,7	200	20	10	R10	760	666
Altro Illustra* Adhesive Free <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">NOVINKA</span>	2,4	0,7	200	20	10	R10	808	708
Altro TFM 18 29 Yellow*	1,8	1,2	200	20	15	R10	682	598
Altro TFM 27 29 Yellow*	2,7	1,7	200	20	20	R10	980	859




\* Na zakázku.

\*\* Záruční protokol s přesným zněním záruky vám poskytneme na vyžádání.

**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 602 467 012, 702 019 211 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Více o kolekcích pro volnou pokládku (Adhesive Free) naleznete na str. 52.





1. Kompletní katalog Altro (ke stažení také na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz)).
2. Přehled kolekcí Altro (ke stažení také na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz)).
3. Katalog Altro pro gastro provozy (ke stažení také na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz)).
4. Katalog Altro pro mokré prostředí (ke stažení také na [anvitrade.cz](http://anvitrade.cz)).
5. Použití fabionu a čepcového těsnění C 7 při instalaci na stěnu bez obkladu.
6. Použití fabionu a čepcového těsnění C 8 při instalaci na stěnu s obkladem.
7. Systémová řešení bodových a liniových vpustí (ceny vč. specifikace na vyžádání).

## Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WRT – trojúhelníková, pro svařování v rozích***	50 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR HB – vypouklý tvar, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR B – tvar fabionu, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR M – tvar hříbku, pro svařování ve špatně přístupných místech***	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847
Obrubový žlab CF 20R – délka 2,5 bm	–	bm	28
Obrubový žlab CF 35R – délka 2 bm	–	bm	80
Čepcové těsnění C 7 – bílé, šedé, černé – délka 2,5 bm	–	bm	46
Čepcové těsnění C 8 – bílé – délka 2,5 bm	–	bm	129
Profil Gully Angle 25/35 – délka 2 bm	–	bm	281
Těsnící podložka Altro Everlay – tloušťka 1,2 mm (odběr pouze po celém balení)	2 x 40 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	719
Plastová schodová hrana ALD 25 – žlutá, tmavě modrá, červená, šedá metaliza	30 bm	bm	84
Hliníková schodová hrana ALD 45 pro podlahoviny Altro do tl. 2,5 mm	–	bm	145
Hliníková schodová hrana ALD 50 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – (barvy – Blue, Midnight, Pewter Grey, Skyline, Yellow)	–	bm	405
Hliníková schodová hrana ALD 55 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	329
Hliníková schodová hrana ALD 100 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow, Tiger Tooth (černo-žlutá) – délka 2,9 bm, 3,2 bm	–	bm	678
Hliníková schodová hrana ALD 125 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	835
Hliníková schodová hrana AL 3385 – délka 6,0 bm, 3,0 bm	–	bm	175

\* Na zakázku.

\*\* Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.

\*\*\* Minimální objednávka tvarovaných svařovacích šňůr (WRT, WR HB, WR B, WR M) je 500 bm od jedné barvy, dodací lhůta je 4 týdny.

## Altro – doplňkové výrobky

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Kontaktní lepidlo Bostik 1513 pro vlepování pruhu podlahoviny do hrany ALD	12 x 650 g	ks	453
Montážní lepidlo Bostik Superfix Turbo pro montáž schodové hrany ALD	12 x 430 g	ks	183
Protiskluzová lepicí páska š. 25 mm – černá	25 mm x 18,3 bm	bal.	1 367
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černá	50 mm x 18,3 bm	bal.	2 494
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černo-žlutá	50 mm x 18,3 bm	bal.	2 614
Čistící prostředek Altro (koncentrovaný prostředek Altro určený k čištění protiskluzových podlahovin Altro)	1 x 10 l	bal.	1 000

**Dodací podmínky podlahovin Altro a jejich příslušenství:** Ceny jsou uvedeny bez DPH franko sklad prodávajícího v Praze. Řezané délky jsou dodávány na celé m<sup>2</sup>, při objednávce nad částku 5 000 Kč bez DPH je po ČR doprava zdarma. Při objednávce pod 5 000 Kč bez DPH si dopravu hradí kupující sám viz. obchodní podmínky. Ceny výrobků Altro, jakož i jejich provedení, škála jednotlivých typů či specifikace dodávek se mohou měnit. Vyžádejte si případnou aktualizaci u našich pracovníků obchodně-technického oddělení. **Dodací lhůta:** Výrobky skladované v Praze jsou k dodání ihned, ostatní do 4 týdnů. Podlahoviny Altro mohou být vyráběny v nestandardní barvě, designu, tloušťce i šíři pásů dle přání zákazníka. Podrobné informace vám sdělíme na požádání.

# Akustická podlaha Altro Orchestra

Podlaha Altro Orchestra™ je perfektní do prostorů se středním až vysokým provozem, pro které je důležitý komfort a minimalizace hluku. O to se postará integrovaná izolace snižující nárazový zvuk až o 15 dB. Tloušťka 2,88 mm a pohodlí, jež Altro Orchestra™ nabízí, podpoří okolní atmosféru jak pro pacienty, seniory či studenty, tak zaručí vynikající podmínky pro vytížený personál v nemocnicích nebo domovech zdravotní péče.

**20 dekorů skladem**  
**Útlum kročejového hluku 15 dB**



**altro**





Nízké riziko uklouznutí

**od 490 Kč/m<sup>2</sup>**

- Altro Orchestra **20 dekorů skladem**
- Nášlapná vrstva: 0,7 mm
- Celková tloušťka: 2, 2,85 a 3,9 mm
- Šíře role: 200 cm
- Akustické vlastnosti: 3 varianty (4, 15 a 19 dB)

Kompletní katalog

1.



Benefity hladkých podlahovin Altro

**Altro – hladké podlahoviny**

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiklizovost	Cena za řez (Kč/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Altro Orchestra*	15	2,85	0,7	200	20	R10	669	586
Altro Operetta*	4	2	0,7	200	20	R10	559	490
Altro Serenade*	19	3,9	0,7	200	20	R10	721	632

\*Altro Orchestra – **vybrané dekorů skladem**, ostatní na zakázku.**Altro – hladké podlahoviny (vlastní design)**


Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiklizovost	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Altro Orchestra Custom*	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 545
Altro Orchestra Custom* – vlastní návrh	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 855

\* Na zakázku. Minimální objednávka 40 m<sup>2</sup> od dekoru.**Altro – příslušenství**

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847

\* Na zakázku.

\*\* Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.



Altro Cantata - Brožura

Přehled kolekcí 2025

od 598 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet typů: 4 různé kolekce
- Nášlapná vrstva: 0,7–1,1 mm
- Celková tloušťka: 2,2–3 mm
- Šíře role: 200 cm
- Protiskluznost: R10–R12
- Akustické vlastnosti: 7–14 dB



Benefity podlahoviny Altro Cantata

**Altro – hladká podlahovina pro rychlou pokládku bez použití lepidla**

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiskluzovost	Cena za řez (Kč/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Altro Cantata* Adhesive Free	14	2,4	0,7	200	20	R10	682	598
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	10	3	1,1	200	15	R12	1 122	984
Altro XpressLay XL22* Adhesive Free	7	2,2	0,8	200	20	R10	819	718
Altro Illustra* Adhesive Free <b>NOVINKA</b>	14	2,4	0,7	200	20	R10	808	708

\* Na zakázku. U kolekce **Altro Cantata 3 dekory skladem** (Graphite, Seal Grey a Crème Caramel).

**Altro – příslušenství**


Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847

\* Na zakázku.  
\*\* Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.


# Šetřete **uhlík, čas** a **peníze** s technologií **Altro adhesive-free**

## Jak fungují podlahy bez použití lepidla:

- ✓ vyráběny ze surovin dodavatelů z EU
- ✓ 100% recyklovatelné
- ✓ rychle se instalují
- ✓ představují nákladově mimořádně efektivní řešení



REVOLUCE  
V HISTORII PODLAH



1. Podlahy Altro bez použití lepidla lze pokládat na stávající pevné podklady bez nutnosti nanášet lepidlo. Díky tomu je možné podlahu svařit a používat již ve stejný den.
2. Speciálně upravená spodní struktura umožňuje podkladu dýchat, což napomáhá odvádění vlhkosti. Lze ji použít i na nový betonový podklad s relativní vlhkostí až 97 %.
3. Podlahy Altro bez použití lepidla leží rovně pouze díky vlastní hmotnosti, aniž by bylo potřeba je připevňovat lepidlem. Můžete je tedy jednoduše rozvinout – bez obav, že by se podlaha kroutila nebo posouvala.





## SYSTÉM NAVAZUJÍCÍ NA PODLAHOVINY ALTRO

Hygienické obklady stěn Altro Whiterock lze definovat jako ucelený zátěžový systém s trvanlivými charakteristikami. Ty zároveň představují nejen kvalitativní výhody, ve srovnání s jinými produkty, ale také ekonomickou rentabilitu volby takového řešení.

Díky velmi snadné tvarovatelnosti a dělitelnosti lze desky různě formovat a ohýbat do vnějších či vnitřních rohů dle místa realizace. Důmyslné spojovací mechanismy, jako jsou všemožné profily zamačkávacích, napojovacích a zakončovacích lišt, případně v kombinaci se svařováním, pak na stěnách vytváří bezesparé, hygienické a vodotěsné obklady. Díky vodotěsnosti odpadá potřeba intenzivně izolovat prostory proti pronikání vlhkosti, což v důsledku zlevňuje projekt, zrychluje instalaci a následně snižuje náklady na údržbu.

Mechanické a užité vlastnosti obkladů Altro Whiterock jsou po celou dobu používání neměnné. Odolnost proti nárazu je signifikantní vlastnost, která zabraňuje snadnému poškození a tvorbě prasklin (jako je tomu např. u keramických obkladů).



Benefity stěnových obkladů Altro Whiterock

### Altro Whiterock – hygienické obklady stěn

Název kolekce	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Váha (kg/m <sup>2</sup> )	Počet barev	Typ povrchu	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
White*	2,5	2500 × 1220	3,5	1	bílá mat	na vyžádání**
Satins*	2,5		3,5	21	mat	
Chameleon*	2,5	3000 × 1220	3,5	16	vysoký lesk	
Digiclad* (digitální potisk kolekci: White, Satins, Chameleon)	2,5		3,6	–	–	

\* Na zakázku.

\*\* Pro dotazy a objednávky nás kontaktujte na mob.: 602 202 310 nebo e-mailu: projekty@anvitrade.cz. Děkujeme.

### Lino Fatra – stěnové obklady

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Modul*	1,15	0,5	200	20	195

\* Na zakázku.

### Tarkett – stěnové obklady

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Wallgard* <b>NOVINKA</b>	1,30	1,30	200	30	733
Aquarelle Wall HFS* <b>NOVINKA</b>	0,92	0,12	200	35	541
ProtectWall 1.5* <b>NOVINKA</b>	1,5	0,15	200	20	920
ProtectWall CR* <b>NOVINKA</b>	1,5	0,15	200	20	920

\* Na zakázku.



# Altro Cantata Ocenění sbírající podlahovina bez použití lepidla!

Zkracuje dobu pokládky na polovinu  
a minimalizuje prostoje  
Aktualizovaná kolekce včetně dekorů dřeva  
14 dB útlum kročejového hluku  
10 let záruka na výrobek

Více na straně 51.



# Bytové PVC Superb

.....  
Ideální volba do bytových i méně zatěžovaných  
komerčních interiérů. Díky textilnímu podkladu vyniká Superb  
velice dobrým pochozím komfortem!

15 dekorů **skladem**, 3 dekory **doprodej**








# Superb

BYTOVÉ PVC

## 387 Kč/m<sup>2</sup>

Počet dekorů: 15 dekorů skladem, dekory doprodej  
 Nášlapná vrstva: 0,40 mm  
 Celková tloušťka: 2,9 mm  
 Šíře role: 400 cm  
 Třída zatížení: 23, 32, 41

Launcenton



### Bytové PVC Superb – heterogenní podlahoviny v rolích s textilním podkladem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Superb	16	2,9	0,40	400	28	23, 32, 41	387

Skladem ve všech dekorech.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: [objednavky@anvitrade.cz](mailto:objednavky@anvitrade.cz). Děkujeme.

Uvedené ceny jsou bez DPH.



# Bytové PVC Luxatex

.....

## PVC & TEXTILE NEJLEPŠÍ V MNOHA OHLEDECH

Co kdyby se dalo zkombinovat teplo a příjemný pocit koberců s tvrdým a praktickým chováním PVC?

**Podlahoviny Luxatex** jsou tím správným řešením.

Tato PVC podlahovina s textilním podkladem poskytuje vyváženou odpověď na každodenní otázky o kreativitě a pohodlí.

**18 dekorů skladem ve všech šířích**






# Luxatex

BYTOVÉ PVC

## od 376 Kč/m<sup>2</sup>

Počet dekorů: 18 dekorů skladem  
 Nášlapná vrstva: 0,40 mm  
 Celková tloušťka: 2,8 mm  
 Šíře role: 200, 300, 400 cm  
 Třída zatížení: 23, 32

Forester 837



### Bytové PVC IVC Group – heterogenní podlahoviny v rolích s textilním podkladem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Luxatex	17	2,8	0,40	200, 400	30	23, 32	376
Luxatex	17	2,8	0,40	300	30	23, 32	394

**Skladem ve všech dekorech a šířích.**

**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: [objednavky@anvitrade.cz](mailto:objednavky@anvitrade.cz). Děkujeme.



# Zátěžové PVC Lentex

.....

Odolnost, komfort a ochrana – tyto vlastnosti najdete u podlahovin značky Lentex. Díky inovativní úpravě odolají extrémním podmínkám v komerčních prostorech. Prozkoumejte tři mimořádné řady: **Lentex Voyager Eclipse, Pioneer a Ranger**.








ZÁTĚŽOVÉ PVC

# Novinka!

## od 322 Kč/m<sup>2</sup>

.....

Nášlapná vrstva: 0,5 mm, 0,7 mm a 0,8 mm  
 Celková tloušťka: 2 mm, 2,2 mm a 2,5 mm  
 Šíře role: 200, 300, 400 cm  
 Třída zatížení: 34, 43  
 Záruka: 20, 15 a 10 let



### Lentex – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Voyager Eclipse <b>NOVINKA</b>	13	2,2	0,5	200	25	33, 42	322
Voyager Eclipse** <b>NOVINKA</b>	13	2,2	0,5	300	25	33, 42	322
Voyager Eclipse** <b>NOVINKA</b>	13	2,2	0,5	400	25	33, 42	322
Voyager <b>DOPRODEJ</b>	16	2,2	0,55	200, 400	25	33, 42	299
Voyager <b>DOPRODEJ</b>	16	2,2	0,55	300	25	33, 42	299
Pioneer	18	2,5	0,7	400	25	34, 43	409
Pioneer*	18	2,5	0,7	200	25	34, 43	409
Ranger	9	2	0,8	200	20	34, 43	458
Ranger*	9	2	0,8	400	20	34, 43	458

\*Na zakázku. \*\*Na zakázku, odběr pouze po celých rolích.

**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: [objednavky@anvitrade.cz](mailto:objednavky@anvitrade.cz). Děkujeme.

### Lentex – příslušenství

Název	Objednací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra – jednobarevná	dle dekoru PVC Lentex	4	50	17

Skladem ke všem nabízeným dekorům PVC Lentex. Svařovací šňůru Lentex dodáváme v délce již od 1 bm.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)



ZÁTĚŽOVÉ PVC



415 Kč/m<sup>2</sup>

- Počet dekorů: 19 dekorů skladem
- Nášlapná vrstva: 0,7 mm
- Celková tloušťka: 2 mm
- Šíře role: 200, 400 cm
- Třída zatížení: 34, 43
- Záruka: 10 let



### Tarkett Ruby – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Ruby	2	0,7	200, 400*	23	34, 43	415

Skladem v 19 dekorech. Při objednávce prosím uvádějte k objednávacímu číslu produktu ještě kód vybraného dekoru. \*Na zakázku v šíři 400 cm, odběr pouze po celých rolích.  
**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: [objednavky@anvitrade.cz](mailto:objednavky@anvitrade.cz). Děkujeme.

### Tarkett Ruby – příslušenství

Název	Objednávací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra Ruby – jednobarevná	dle dekoru PVC Ruby	4	50	28

Skladem ke všem nabízeným dekorům PVC Ruby. Svařovací šňůru Ruby dodáváme v délce již od 1 bm.



### Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 150 cm

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Novoflor Standard**	DOPRODEJ 23, 32, 41	2	0,4	150	12	282
Novoflor Extra COMFORT, WOOD*	23, 34, 43	2	0,8	150	12	355
Novoflor Extra VARIO	23, 34, 43	2	0,8	150	12	355
Novoflor Extra Amos – bez PUR	23, 33, 43	2	0,7	150	12	335
Novoflor Extra Super	DOPRODEJ 23, 34, 43	2	0,8	150	12	344
Dual	DOPRODEJ 23, 34, 43	2	0,8	150	12	353

\* Na zakázku.

\*\* Položky Novoflor Standard o rozměrech 6 m<sup>2</sup>, 12 m<sup>2</sup> pouze jako dořez k objednávce.

**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

### Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Domo	DOPRODEJ 22	1,5	0,3	200	16	244
Novoflor Standard**	DOPRODEJ 23, 32, 41	2	0,55	200	12	309
Novoflor Extra*	23, 34, 43	2	0,8	200	12	355

\* Na zakázku.

\*\* Položky Novoflor Standard o rozměrech 8 m<sup>2</sup>, 16 m<sup>2</sup> pouze jako dořez k objednávce.

**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

### Lino Fatra – homogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Garis*	34, 43	2	-	200	12	385

\* Na zakázku.

**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

### Lino Fatra – homogenní podlahoviny ve čtvercích

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m <sup>2</sup> /bal)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Dynamik	DOPRODEJ 23, 32, 41	1,7	608 × 608	12,91	478
Elektrostatik*	23, 32, 41	1,7	608 × 608	12,91	526
	23, 32, 41	2,0	608 × 608	11,07	634

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

### Lino Fatra – příslušenství

Název	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra PVC – dle vzorníku barev**	ø 4	–	2 kg	kg	387
Soklová lišta PVC 1357 – dle vzorníku barev*	25 × 48,5	80	80 bm	bm	29
Soklová lišta PVC 1363 – dle vzorníku barev (odběr pouze po celých bal.)	32 × 32	40	120 bm	bm	20
Fabion se zakončovací lištou PVC 2345 – dle vzorníku barev*	28 × 90	75	75 bm	bm	81
Schodová hrana PVC 1870 – dle vzorníku barev*	65 × 33	2,5	100 bm	bm	120
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev	82 × 45	2,5	50 bm	bm	141
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev*	82 × 45	2	40 bm	bm	141
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev*	82 × 45	1,5	30 bm	bm	141
Schodová hrana PVC 2186 – dle vzorníku barev*	95 × 35	2,5	40 bm	bm	159

\* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

\*\* Svařovací šňůry PVC jsou skladem. Odběr možný pouze po celých baleních (2 kg v balení).

