

Navrženo pro možnosti Vyrobeno pro lidi

.....
Podlahoviny Altro





Vysoké riziko uklouznutí

Střední riziko uklouznutí

**PROTISKLUZOVÉ
PODLAHOVINY**

od 546 Kč/m²

Počet typů: 16 různých kolekcí

Nášlapná vrstva: 0,7–4 mm

Celková tloušťka: 2–4 mm

Šíře role: 200 cm

Protiskluznost: R10–R12

Kompletní katalog

1.

Přehled kolekcí 2025

2.



Benefity protiskluzových bezpečnostních podlahovin Altro

Altro – protiskluzové podlahoviny

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Záruka na neměnné vlastnosti**	Protiskluzovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro ContraX CX 20*	2	2	200	20	10	R10	628	546
Altro Walkway VM20*	2	2	200	20	15	R10	718	624
Altro Walkway VM20 SD*	2	2	200	20	15	R10	1 071	931
Altro Classic 25*	2,5	2,5	200	20	20	R11	1 030	896
Altro Reliance 25*	2,5	2,5	200	20	15	R10	1 030	896
Altro Atlas 40*	4	4	200	12,5	30	R10	1 536	1 336
Altro Marine 20/IPT20*	2	2	200	20	15	R10	861	749
Altro Aquarius AQ20/ AQI20*	2	2	200	20	15	R11	760	661
Altro Stronghold K30*	3	3	200	15	20	R12	1 128	981
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	3	1,1	200	15	20	R12	1 189	1 034
Altro Wood*	2	0,7	200	20	10	R10	909	790
Altro Suprema SU 20*	2	0,8	200	20	10	R10	889	773
Altro XpressLay XL22* Adhesive Free	2,2	0,8	200	20	10	R10	868	755
Altro Illustra* NOVINKA	2	0,7	200	20	10	R10	806	701
Altro Illustra* Adhesive Free NOVINKA	2,4	0,7	200	20	10	R10	856	744
Altro TFM 18 29 Yellow*	1,8	1,2	200	20	15	R10	718	624
Altro TFM 27 29 Yellow*	2,7	1,7	200	20	20	R10	1 030	896

* Na zakázku.

** Záruční protokol s přesným zněním záruky vám poskytneme na vyžádání.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 602 467 012, 702 019 211 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Více o kolekcích pro volnou pokládku (Adhesive Free) naleznete na str. 52.



Katalog pro gastro provozy



3.


Katalog pro mokré prostředí




4.



7.



5.



6.

1. Kompletní katalog Altro (ke stažení také na anvitrade.cz).
2. Přehled kolekcí Altro (ke stažení také na anvitrade.cz).
3. Katalog Altro pro gastro provozy (ke stažení také na anvitrade.cz).
4. Katalog Altro pro mokré prostředí (ke stažení také na anvitrade.cz).
5. Použití fabionu a čepcového těsnění C 7 při instalaci na stěnu bez obkladu.
6. Použití fabionu a čepcového těsnění C 8 při instalaci na stěnu s obkladem.
7. Systémová řešení bodových a liniových vpustí (ceny vč. specifikace na vyžádání).

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá \varnothing 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WRT – trojúhelníková, pro svařování v rozích***	50 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR HB – vypouklý tvar, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR B – tvar fabionu, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR M – tvar hříbku, pro svařování ve špatně přístupných místech***	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847
Obrubový žlab CF 20R – délka 2,5 bm	–	bm	28
Obrubový žlab CF 38R – délka 2 bm	–	bm	80
Čepcové těsnění C 7 – bílé, šedé, černé – délka 2,5 bm	–	bm	50
Čepcové těsnění C 8 – bílé – délka 2,5 bm	–	bm	129
Profil Gully Angle 25/35 – délka 2 bm	–	bm	281
Těsnící podložka Altro Everlay – tloušťka 1,2 mm (odběr pouze po celém balení)	2 x 40 m ²	m ²	719
Plastová schodová hrana ALD 25 – žlutá, tmavě modrá, červená, šedá metaliza	30 bm	bm	84
Hliníková schodová hrana ALD 45 pro podlahoviny Altro do tl. 2,5 mm	–	bm	145
Hliníková schodová hrana ALD 50 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – (barvy – Blue, Midnight, Pewter Grey, Skyline, Yellow)	–	bm	405
Hliníková schodová hrana ALD 55 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	329
Hliníková schodová hrana ALD 100 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow, Tiger Tooth (černo-žlutá) – délka 2,9 bm, 3,2 bm	–	bm	678
Hliníková schodová hrana ALD 125 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	835
Hliníková schodová hrana AL 3385 – délka 6,0 bm, 3,0 bm	–	bm	175

* Na zakázku.

** Kulatou svařovací šňůru WR – \varnothing 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.

*** Minimální objednávka tvarovaných svařovacích šňůr (WRT, WR HB, WR B, WR M) je 500 bm od jedné barvy, dodací lhůta je 4 týdny.

Altro – doplňkové výrobky

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Kontaktní lepidlo Bostik 1513 pro vlepování pruhu podlahoviny do hrany ALD	12 x 650 g	ks	485
Montážní lepidlo Bostik Superfix Turbo pro montáž schodové hrany ALD	12 x 430 g	ks	163
Protiskluzová lepicí páska š. 25 mm – černá	25 mm x 18,3 bm	bal.	1 367
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černá	50 mm x 18,3 bm	bal.	2 494
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černo-žlutá	50 mm x 18,3 bm	bal.	2 614
Čistící prostředek Altro (koncentrovaný prostředek Altro určený k čištění protiskluzových podlahovin Altro)	1 x 10 l	bal.	1 000

Dodací podmínky podlahovin Altro a jejich příslušenství: Ceny jsou uvedeny bez DPH franko sklad prodávajícího v Praze. Řezané délky jsou dodávány na celé m², při objednávce nad částku 5 000 Kč bez DPH je po ČR doprava zdarma. Při objednávce pod 5 000 Kč bez DPH si dopravu hradí kupující sám viz. obchodní podmínky. Ceny výrobků Altro, jakož i jejich provedení, škála jednotlivých typů či specifikace dodávek se mohou měnit. Vyžádejte si případnou aktualizaci u našich pracovníků obchodně-technického oddělení. **Dodací lhůta:** Výrobky skladované v Praze jsou k dodání ihned, ostatní do 4 týdnů. Podlahoviny Altro mohou být vyráběny v nestandardní barvě, designu, tloušťce i šíři pásů dle přání zákazníka. Podrobné informace vám sdělíme na požádání.

Akustická podlaha Altro Orchestra

Podlaha Altro Orchestra™ je perfektní do prostorů se středním až vysokým provozem, pro které je důležitý komfort a minimalizace hluku. O to se postará integrovaná izolace snižující nárazový zvuk až o 15 dB. Tloušťka 2,88 mm a pohodlí, jež Altro Orchestra™ nabízí, podpoří okolní atmosféru jak pro pacienty, seniory či studenty, tak zaručí vynikající podmínky pro vytížený personál v nemocnicích nebo domovech zdravotní péče.

20 dekorů skladem
Útlum kročejového hluku 15 dB



altro



Nízké riziko uklouznutí

od 539 Kč/m²

- Altro Orchestra **20 dekorů skladem**
- Nášlapná vrstva: 0,7 mm
- Celková tloušťka: 2, 2,85 a 3,9 mm
- Šíře role: 200 cm
- Akustické vlastnosti: 3 varianty (4, 15 a 19 dB)

altro
HLADKÉ
PODLAHOVINY

Kompletní katalog

1.



Benefity hladkých podlahovin Altro

Altro – hladké podlahoviny

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiklizovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro Orchestra*	15	2,85	0,7	200	20	R10	742	645
Altro Operetta*	4	2	0,7	200	20	R10	620	539
Altro Serenade*	19	3,9	0,7	200	20	R10	799	695

*Altro Orchestra – **vybrané dekorů skladem**, ostatní na zakázku.**Altro – hladké podlahoviny (vlastní design)**


Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiklizovost	Cena (Kč/m ²)
Altro Orchestra Custom*	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 783
Altro Orchestra Custom* – vlastní návrh	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 855

* Na zakázku. Minimální objednávka 40 m² od dekoru.**Altro – příslušenství**

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847

* Na zakázku.

** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.



Altro Cantata - Brožura

Přehled kolekcí 2025

od 658 Kč/m²

- Počet typů: 4 různé kolekce
- Nášlapná vrstva: 0,7–1,1 mm
- Celková tloušťka: 2,2–3 mm
- Šíře role: 200 cm
- Protiskluznost: R10–R12
- Akustické vlastnosti: 7–14 dB



Benefity podlahoviny Altro Cantata

Altro – hladká podlahovina pro rychlou pokládku bez použití lepidla

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	TL nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiskluzovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro Cantata* Adhesive Free	14	2,4	0,7	200	20	R10	757	658
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	10	3	1,1	200	15	R12	1 189	1 034
Altro XpressLay XL22* Adhesive Free	7	2,2	0,8	200	20	R10	868	755
Altro Illustra* Adhesive Free NOVINKA	14	2,4	0,7	200	20	R10	856	744

* Na zakázku. U kolekce **Altro Cantata 3 dekory skladem** (Graphite, Seal Grey a Crème Caramel).

Altro – příslušenství


Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847

* Na zakázku.
** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.


Šetřete **uhlík, čas** a **peníze** s technologií **Altro adhesive-free**

Jak fungují podlahy bez použití lepidla:

- ✓ vyráběny ze surovin dodavatelů z EU
- ✓ 100% recyklovatelné
- ✓ rychle se instalují
- ✓ představují nákladově mimořádně efektivní řešení



REVOLUCE
V HISTORII PODLAH



1. Podlahy Altro bez použití lepidla lze pokládat na stávající pevné podklady bez nutnosti nanášet lepidlo. Díky tomu je možné podlahu svařit a používat již ve stejný den.
2. Speciálně upravená spodní struktura umožňuje podkladu dýchat, což napomáhá odvádění vlhkosti. Lze ji použít i na nový betonový podklad s relativní vlhkostí až 97 %.
3. Podlahy Altro bez použití lepidla leží rovně pouze díky vlastní hmotnosti, aniž by bylo potřeba je připevňovat lepidlem. Můžete je tedy jednoduše rozvinout – bez obav, že by se podlaha kroutila nebo posouvala.





Stěnové obklady

alтро

**HYGIENICKÉ
OBKLADY STĚN**

Altro Whiterock™ hygienické obklady stěn

Počet typů: 4 kolekce
Celková tloušťka: 2,5 mm
Rozměry: 2 500 × 1 220 mm
3 000 × 1 220 mm

Altro Whiterock White

SYSTÉM NAVAZUJÍCÍ NA PODLAHOVINY ALTRO

Hygienické obklady stěn Altro Whiterock lze definovat jako ucelený zátěžový systém s trvanlivými charakteristikami. Ty zároveň představují nejen kvalitativní výhody, ve srovnání s jinými produkty, ale také ekonomickou rentabilitu volby takového řešení.

Díky velmi snadné tvarovatelnosti a dělitelnosti lze desky různě formovat a ohýbat do vnějších či vnitřních rohů dle místa realizace. Důmyslné spojovací mechanismy, jako jsou všemožné profily zamačkávacích, napojovacích a zakončovacích lišt, případně v kombinaci se svařováním, pak na stěnách vytváří bezesparé, hygienické a vodotěsné obklady. Díky vodotěsnosti odpadá potřeba intenzivně izolovat prostory proti pronikání vlhkosti, což v důsledku zlevňuje projekt, zrychluje instalaci a následně snižuje náklady na údržbu.

Mechanické a užité vlastnosti obkladů Altro Whiterock jsou po celou dobu používání neměnné. Odolnost proti nárazu je signifikantní vlastnost, která zabraňuje snadnému poškození a tvorbě prasklin (jako je tomu např. u keramických obkladů).



Benefity stěnových obkladů Altro Whiterock

Altro Whiterock – hygienické obklady stěn

Název kolekce	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Váha (kg/m ²)	Počet barev	Typ povrchu	Cena (Kč/m ²)
White*	2,5	2500 × 1220	3,5	1	bílá mat	na vyžádání**
Satins*	2,5		3,5	21	mat	
Chameleon*	2,5	3000 × 1220	3,5	16	vysoký lesk	
Digiclad* (digitální potisk kolekci: White, Satins, Chameleon)	2,5		3,6	–	–	

* Na zakázku.

** Pro dotazy a objednávky nás kontaktujte na mob.: 602 202 310 nebo e-mailu: projekty@anvitrade.cz. Děkujeme.

Lino Fatra – stěnové obklady

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Modul*	1,15	0,5	200	20	241

* Na zakázku.

Tarkett – stěnové obklady

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Wallgard* NOVINKA	1,30	1,30	200	30	763
Aquarelle Wall HFS* NOVINKA	0,92	0,12	200	35	568
ProtectWall 1.5* NOVINKA	1,5	0,15	200	20	966
ProtectWall CR* NOVINKA	1,5	0,15	200	20	966

* Na zakázku.

Altro Cantata Ocenění sbírající podlahovina bez použití lepidla!

Zkracuje dobu pokládky na polovinu
a minimalizuje prostoje
Aktualizovaná kolekce včetně dekorů dřeva
14 dB útlum kročejového hluku
10 let záruka na výrobek

Více na straně 51.




Bytové PVC Superb

.....
Ideální volba do bytových i méně zatěžovaných
komerčních interiérů. Díky textilnímu podkladu vyniká Superb
velice dobrým pochozím komfortem!

15 dekorů **skladem**, 3 dekory **doprodej**






Superb

BYTOVÉ PVC

413 Kč/m²

- Počet dekorů: 15 dekorů skladem, dekory doprodej
- Nášlapná vrstva: 0,40 mm
- Celková tloušťka: 2,9 mm
- Šíře role: 400 cm
- Třída zatížení: 23, 32, 41

Launcenton



Bytové PVC Superb – heterogenní podlahoviny v rolích s textilním podkladem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Superb	16	2,9	0,40	400	28	23, 32, 41	413

Skladem ve všech dekorech.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Bytové PVC Luxatex

.....

PVC & TEXTILE NEJLEPŠÍ V MNOHA OHLEDECH


Co kdyby se dalo zkombinovat teplo a příjemný pocit koberců s tvrdým a praktickým chováním PVC?

Podlahoviny Luxatex jsou tím správným řešením.

Tato PVC podlahovina s textilním podkladem poskytuje vyváženou odpověď na každodenní otázky o kreativitě a pohodlí.

18 dekorů skladem ve všech šířích





Bytové PVC IVC Group – heterogenní podlahoviny v rolích s textilním podkladem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Luxatex	17	2,8	0,40	200, 400	30	23, 32	404
Luxatex	17	2,8	0,40	300	30	23, 32	422

Skladem ve všech dekorech a šířích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Zátěžové PVC Articon Compact 70

Kompaktní podlahovina – odolnost a krása v jednom.

Tato vícevrstvá kompaktní podlahová krytina je navržena pro maximální výkonnost v náročném prostředí. Díky své konstrukci nabízí vynikající odolnost proti opotřebení, nárazům a trvale nízké zbytkové otlaky.

**6 dekorů skladem
polyuretanová vrstva Hyperguard+
vysoká odolnost proti opotřebení**

Více informací naleznete na:
www.articon.cz

ARTICON COMPACT 70
less is more





ARTICON COMPACT 70

less is more

Novinka! od 416 Kč/m²

Počet dekorů:	<u>6 dekorů skladem</u>
Nášlapná vrstva:	0,7 mm
Celková tloušťka:	2 mm
Šíře role:	200, 400 cm
Třída zatížení:	23, 34, 43

Star M94



Articon Compact 70 – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Articon Compact 70	16	2	0,7	200	25	23, 34, 43	416
Articon Compact 70*	16	2	0,7	400	25	23, 34, 43	416

Skladem v 6 dekorech. *Na zakázku v šíři 400 cm, odběr pouze po celých rolích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Articon Compact 70 – příslušenství

Název	Objednací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra – jednobarevná	NOVINKA LÉTO 2025	dle dekoru	4	50
				17

Skladem ke všem nabízeným dekorům Articon Compact 70. Svařovací šňůru dodáváme v délce již od 1 bm.

Zátěžové PVC Lentex

.....

Odolnost, komfort a ochrana – tyto vlastnosti najdete u podlahovin značky Lentex. Díky inovativní úpravě odolají extrémním podmínkám v komerčních prostorech. Prozkoumejte tři mimořádné řady: **Lentex Voyager Eclipse, Pioneer a Ranger.**

 **lentex**[®]






ZÁTĚŽOVÉ PVC

Novinka!

od 346 Kč/m²

.....

Nášlapná vrstva: 0,5 mm, 0,7 mm a 0,8 mm
 Celková tloušťka: 2 mm, 2,2 mm a 2,5 mm
 Šíře role: 200, 300, 400 cm
 Třída zatížení: 34, 43
 Záruka: 20, 15 a 10 let



Lentex – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Voyager Eclipse NOVINKA	13	2,2	0,5	200	25	33, 42	346
Voyager Eclipse** NOVINKA	13	2,2	0,5	300	25	33, 42	346
Voyager Eclipse** NOVINKA	13	2,2	0,5	400	25	33, 42	346
Voyager DOPRODEJ	16	2,2	0,55	200, 400	25	33, 42	299
Voyager DOPRODEJ	16	2,2	0,55	300	25	33, 42	299
Pioneer	18	2,5	0,7	400	25	34, 43	440
Pioneer*	18	2,5	0,7	200	25	34, 43	440
Ranger	9	2	0,8	200	20	34, 43	470
Ranger*	9	2	0,8	400	20	34, 43	470

*Na zakázku. **Na zakázku, odběr pouze po celých rolích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Lentex – příslušenství

Název	Objednávací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra – jednobarevná	dle dekoru PVC Lentex	4	50	17

Skladem ke všem nabízeným dekorům PVC Lentex. Svařovací šňůru Lentex dodáváme v délce již od 1 bm.

**Tarkett**

ZÁTĚŽOVÉ PVC

436 Kč/m²

Počet dekorů:	19 dekorů skladem
Nášlapná vrstva:	0,7 mm
Celková tloušťka:	2 mm
Šíře role:	200, 400 cm
Třída zatížení:	34, 43
Záruka:	10 let

**Tarkett Ruby – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích**

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Ruby	2	0,7	200, 400*	23	34, 43	436

Skladem v 19 dekorech. Při objednávce prosím uvádějte k objednávacímu číslu produktu ještě kód vybraného dekoru. *Na zakázku v šíři 400 cm, odběr pouze po celých rolích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Tarkett Ruby – příslušenství**

Název	Objednávací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra Ruby – jednobarevná	dle dekoru PVC Ruby	4	50	29

Skladem ke všem nabízeným dekorům PVC Ruby. Svařovací šňůru Ruby dodáváme v délce již od 1 bm.

**Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 150 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Novoflor Standard**	DOPRODEJ 23, 32, 41	2	0,4	150	12	282
Novoflor Extra COMFORT, WOOD*	23, 34, 43	2	0,8	150	12	412
Novoflor Extra VARIO	23, 34, 43	2	0,8	150	12	412
Novoflor Extra Amos – bez PUR	23, 33, 43	2	0,7	150	12	385
Novoflor Extra Super	DOPRODEJ 23, 34, 43	2	0,8	150	12	344
Dual	DOPRODEJ 23, 34, 43	2	0,8	150	12	353

* Na zakázku.

** Položky Novoflor Standard o rozměrech 6 m², 12 m² pouze jako dořez k objednávce.**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Domo	DOPRODEJ 22	1,5	0,3	200	16	244
Novoflor Standard**	DOPRODEJ 23, 32, 41	2	0,55	200	12	309
Novoflor Extra*	23, 34, 43	2	0,8	200	12	412

* Na zakázku.

** Položky Novoflor Standard o rozměrech 8 m², 16 m² pouze jako dořez k objednávce.**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – homogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Garis*	34, 43	2	-	200	12	425

* Na zakázku.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – homogenní podlahoviny ve čtvercích**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Dynamik	DOPRODEJ 23, 32, 41	1,7	608 × 608	12,91	478
Elektrostatik*	23, 32, 41	1,7	608 × 608	12,91	589
	23, 32, 41	2,0	608 × 608	11,07	710

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Lino Fatra – příslušenství

Název	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra PVC – dle vzorníku barev**	ø 4	–	2 kg	kg	489
Soklová lišta PVC 1357 – dle vzorníku barev*	25 × 48,5	80	80 bm	bm	36
Soklová lišta PVC 1363 – dle vzorníku barev (odběr pouze po celých bal.)	32 × 32	40	120 bm	bm	26
Fabion se zakončovací lištou PVC 2345 – dle vzorníku barev*	28 × 90	75	75 bm	bm	103
Schodová hrana PVC 1870 – dle vzorníku barev*	65 × 33	2,5	100 bm	bm	150
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev	82 × 45	2,5	50 bm	bm	177
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev*	82 × 45	2	40 bm	bm	177
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev*	82 × 45	1,5	30 bm	bm	177
Schodová hrana PVC 2186 – dle vzorníku barev*	95 × 35	2,5	40 bm	bm	202

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

** Svařovací šňůry PVC jsou skladem. Odběr možný pouze po celých baleních (2 kg v balení).



**Tarkett**

ZÁTĚŽOVÉ PVC

643 Kč/m²

Počet kolekcí: 6
 Nášlapná vrstva: 2 mm
 Celková tloušťka: 2 mm
 Šíře role: 200 cm
 Třída zatížení: 34, 43

Primo Premium

Tarkett – homogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm

Název		Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
iQ Granit*	NOVINKA	34, 43	2	2	200	25	743
iQ Eminent*	NOVINKA	34, 43	2	2	200	23	743
iQ TORO SC*	NOVINKA	34, 43	2	2	200	23	1 302
iQ Granit SD*	NOVINKA	34, 43	2	2	200	23	1 172
Primo Premium*	NOVINKA	34, 43	2	2	200	23	665
Eclipse Premium*	NOVINKA	34, 43	2	2	200	23	643

* Na zakázku. Příplatek za řez 963 Kč.