




**Designed for possibilities.
Made for people.**



www.altro.com

Altro WhiteRock



Altro Whiterock

Hygienic walls system / higiénica sistema de paredes
Hygienesches wandssystem / Revêtements muraux hygiéniques

altro

Altro Whiterock Chameleon™

High end, gloss range to make a bold statement. Hochwertige, brillante Farben für einen starken Auftritt.
Una gama brillante y de alta calidad que destaca sobre las demás. Des coloris haut de gamme brillants pour des décors audacieux.



Taxi Cab
6636 LRV 51



Key Lime
6635 LRV 50



Ice Queen
6629V LRV 36



Eau De Chic
6605V LRV 51




Hawaiian Palm
6638 LRV 22



Ocean Deep
6637 LRV 6



Night Fall
6622V LRV 15




Slip Stream
6611V LRV 36



Juicy Lucy
6620V LRV 20




Moulin Rouge
6618V LRV 12




Feng Shui
6617V LRV 9




Shocking Pink
6616V LRV 15




Sheer Glass
6609V LRV 40



Distant Thunder
6634 LRV 18



Liquorice
6612V LRV 5



Pure Innocence
6601V LRV 92

Order No.
Order-Nr.
Número de pedido
Commande No.

W160
W161

Sheet size
Abmessungen
Dimensiones
Format
2500 x 1220 mm
3000 x 1220 mm

Example
Beispiel
Ejemplo
Exemple
Liquorice: **W160** / 6612V
Liquorice: **W161** / 6612V

Altro Whiterock Satins™


Versatile and sophisticated satin shades to soothe and stimulate. Geschmackvolle, feine Satintöne, von entspannend bis anregend. Disponible en diferentes y sofisticados tonos satinados con propiedades reconfortantes y estimulantes. Des nuances variées et sophistiquées pour apaiser ou stimuler.




Linen
41 LRV 83




Ice
44 LRV 80




Clarity
207 LRV 64




Malva
57 LRV 68




Cesco
53 LRV 71



Echo
208 LRV 43



Flint
201 LRV 32



Viola
214 LRV 13




Dakota
209 LRV 6




Urban
210 LRV 28




Ozone
211 LRV 10



Zandra
217 LRV 24



Mint
203 LRV 62



Vibrance
213 LRV 22

LRV = light reflectance value

LRV = Lichtreflektionswert

LRV = Valor de reflectancia de la Luz

LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse



Citron
56 LRV 80




Daybreak
222 LRV 69




Glow
215 LRV 50



Scarlett
221 LRV 13




Oyster
32 LRV 70




Fawn
206 LRV 41




Fenland
219 LRV 13



Sorbet
216 LRV 59



Seafoam
43 LRV 81




Promenade
212 LRV 32



Olea
218 LRV 28



Bergamot
220 LRV 26



Orchard
223 LRV 50

Order No.

Order-Nr.

Número de pedido

Commande No.

W136

W137

Sheet size

Abmessungen

Dimensiones

Format

2500 x 1220 mm

3000 x 1220 mm

Example

Beispiel

Ejemplo

Exemple

Citron: **W136** / 56

Citron: **W137** / 56



Altro Whiterock White™

Classical purity for a timeless, fresh interior. Klassisches Weiß für ein klares, zeitloses Design. Pureza clásica para un diseño interior fresco y atemporal. Une pureté classique pour un intérieur frais et intemporel.



White
01

LRV 89

Order No.

Order-Nr.

Número de pedido

Commande No.

W103

W104

Sheet size

Abmessungen

Dimensiones

Format

2500 x 1220 mm

3000 x 1220 mm

Example

Beispiel

Ejemplo

Exemple

Also available:

Please check product availability in your country with your Altro consultant.

Bitte prüfen Sie mit Ihrem Altro Produktberater die Verfügbarkeit in Ihrem Land.

Por favor, comprueba la disponibilidad del producto con nuestra oficina comercial.

Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre représentant local.



Altro Whiterock Digiclad™

We digitally print your designs for a bespoke solution.

Wir drucken Ihre individuellen Designs für maßgeschneiderte Lösungen.

Imprimimos tus diseños digitalmente para ofrecerte soluciones personalizadas.

Des solutions personnalisées grâce à notre service d'impression numérique.



Altro Whiterock™ hygienic doorsets



**Altro Whiterock™
Splashbacks**




**Altro Whiterock
Two-part joint strip**



**Altro Whiterock
Welded joint**



**Altro Whiterock
Flexible joint trim**



Typical Applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

Altro Whiterock White™ - Kitchens: cold store, cook, food prep. Clinical areas. Clean rooms.

Altro Whiterock Satins™ - Bathrooms, showers and changing areas. Operating theatres, wards. Cooking food preparation areas. Serveries. Kitchens open to public view.

Altro Whiterock Chameleon™ - 'High end' bathrooms, showers, changing areas. Foyers. Serveries. Retail. Splashbacks.

Altro Whiterock White - Küchen: Kühlhäuser, Lebensmittelzubereitung. Klinische Bereiche. Reinräume.

Altro Whiterock Satins - Küchen, Essenstheken, Lebensmittelzubereitung. Showküchen. Klinische-, Pflege- und Spa-Bereiche: Badezimmer, Duschen und Umkleiden. Operationssäle und Stationen.

Altro Whiterock Chameleon - Hochwertige Badezimmer, Duschen und Umkleiden. Foyers. Essenstheken. Showküchen. Verkaufs- und Ausstellungsräume.

Altro Whiterock White - Restaurantes de comida rápida. Lavanderías. Funerarias.

Altro Whiterock Satins - Baños, duchas y zonas de vestuarios. Quirófanos y pasillo. Salpicaderos. Zonas de cocinado y preparación de alimentos. Minibares. Cocinas abiertas al público.

Altro Whiterock Chameleon - Baños de alta gama, duchas y zonas de vestuarios. Vestíbulos. Zona de minibar. Tiendas. Frente de las encimeras.

Altro Whiterock White - Cuisine : zones froides ou de cuisson, zones réfrigérées ou de préparation alimentaire. Cliniques. Salles blanches. Laveries. Chambres Mortuaires.

Altro Whiterock Satins - Salles de bain, douches et vestiaires. Blocs opératoires et salles. Cuisine et zones de préparation alimentaire. Zonas de distribution. Cuisines ouvertes.

Altro Whiterock Chameleon - Salles de bain haut de gamme, douches, vestiaires, halls. Zonas de distribution. Commerces. Crédences.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

Altro Whiterock White and Altro Whiterock Satins

Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Satin, Satin, Satinado, Satin	
Thickness	Gesamtdicke	Espesor	Épaisseur	2.5 mm	
Size	Format	Dimensiones	Dimension	2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3500 g/m ²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527 3550 MPa	
Notched Impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit (Charpy)	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea 7.1 KJ/m ²	
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178 80 MPa	
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527 52 MPa	
Shore D hardness	Shorehärte D	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868 79	
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524 0.17 W/mK	
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62 ≤ 0.1%	
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96 ≤ 0.12 g/m ² /24hrs	
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7	B- s3, d0 Class 0, Klasse 0, Classe 0, Classe 0 Class 1, Klasse 1, Classe 1, Classe 1

Altro Whiterock Chameleon

Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Gloss, Hochglanz, Brillante, Brillant	
Thickness	Gesamtdicke	Espesor	Épaisseur	2.5 mm	
Size	Format	Dimensiones	Dimension	2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3500 g/m ²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527 3870 MPa	
Notched Impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit (Charpy)	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea 2.9 KJ/m ²	
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178 105 MPa	
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527 69.2 MPa	
Shore D hardness	Shorehärte D	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868 85	
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524 0.17 W/mK	
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62 ≤ 0.1%	
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96 ≤ 0.12 g/m ² /24hrs	
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1 BS 476 pt 6 BS 476 pt 7	B- s3, d0 Class 0, Klasse 0, Classe 0, Classe 0 Class 1, Klasse 1, Classe 1, Classe 1



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

CE Altro Whiterock White | Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK
EN 15102:2007+A1:2011 | Dop-No.W1001
Reaction to fire: B s3 d0
Wall covering for use in a building

CE Altro Whiterock Satins | Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK
EN 15102:2007+A1:2011 | Dop-No.W1001
Reaction to fire: B s3 d0
Wall covering for use in a building

CE Altro Whiterock Chameleon | Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK
EN 15102:2007+A1:2011 | Dop-No.W1006
Reaction to fire: B s3 d0
Wall covering for use in a building

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeanleitung. Erfolgt Verlegung und Pflege der Wandelemente nicht gemäß Anleitung, können sich die Eigenschaften ändern. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altroebolon.de

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com

Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose est également disponible sur notre site internet www.altro.fr



Altro, Designed for possibilities. Made for people., Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock Chameleon and Altro Whiterock White are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ enquiries@altro.com

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ suelos@altroscandess.com

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ info@asf.com.au

France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ france@altro.com