

amtico
spacia




V jednoduchosti
je krása

Funkční LVT podlaha
pro každý den

0,55 mm nášlapná vrstva

Spacia



VYROBENO
V BRITÁNII

V jednoduchosti je krása	04
Lamely & dílce	10
Parkety	12
Dřevo	14
Kámen	42
Vzory pokládky	56
Proužky pro spáry	58
Projekty	60
Klíčové vlastnosti	70
Dostupnost produktů	72
Certifikace	74

Obsah





ESPRESSO
AMERICANO
CAFFÈ MOCCHA
CAFFÈ LATTE
CAPPUCCINO
CAPPUCINO MACCHIATO
MILK CHOCOLATE
VANILLA LATTE
WHITE BREW
MANGO TEA
PEPPERMINT
GINGER
LEMON
LEMON
CAMPARI
BLACK TEA

V jednoduchosti
je krása

Představujeme kolekci lepených vinylových dílců Amtico Spacia: kolekci, se kterou je radost pracovat. Díky výrazným dekorům dřeva a kamene Amtico Spacia snadno spojuje moderní vzhled s odolností potřebnou pro jakýkoli komerční prostor. Pokud hledáte vinylovou podlahu, na kterou je spolehnouti v každé situaci, ať už usilujete o čistý moderní styl nebo klasickou eleganci, Amtico Spacia prostě funguje.



KOMERČNÍ PROSTORY
10 LET ZÁRUKA

Spacia

0,55 mm

NÁŠLAPNÁ
VRSTVA

Náslapná vrstva Spacia zajišťuje vynikající odolnost proti nárazu a vysokou čírost dekoru, díky čemuž je ideální pro prostory s vysokým zatížením, kde je vyžadován jak výkon, tak styl.



AMTICO
ACOUSTIC

Akustická podložka je k dispozici pro standardní lamely a dílce i pro vzory pokládky bez použití proužků pro spáry.



AMTICO
SAFETY

Spacia lze dodat ve variantě Amtico Safety, která nabízí zvýšenou protiskluzovost pro komerční prostory, kde je bezpečnost zásadní.



ANTIMIKROBIÁLNÍ
OCHRANA

Antimikrobiální vlastnosti Spacia poskytují dodatečnou vrstvu ochrany a aktivně snižují množství bakterií o více než 99 % během 24 hodin ve srovnání s neošetřeným polyetylenovým povrchem.*

* Více informací naleznete na straně 70.



AMTICO
BIO

Spacia je k dispozici také ve variantě se 42 % bio-atributovaného obsahu z obnovitelných zdrojů biomasy pro všechny standardní lamely a dílce.



140

PARKETOVÉ
VARIANTY

Kterýkoli z našich dřevěných dekorů Spacia lze pokládat ve všech vzorech pokládky Spacia, včetně parketových.

To přináší až 140 parketových variant, tedy úroveň variability, které se žádný konkurent nevyrovná.

VYROBENO
V BRITÁNII

Více než 60 let inovací a odbornosti v oblasti LVT

DRYBACK
LVT

Vysoce kvalitní lepená vinylová podlaha navržena pro dlouhodobou odolnost a styl.

Kolekce dřeva a kamene Amtico Spacia jsou navrženy s důrazem na každý detail a věrně zachycují autentickou krásu přírodních materiálů. Každá lamela i kamenný dílec je vytvořen tak, aby přirozeně navazoval na další a zajistil tak jednotný vzhled s ještě vyšší úrovní stylu a jednoduchosti.



Fontana Marble Black & Fontana Marble White – vzor pokládky Uniform Tile



AmticoSpacia zjednodušuje specifikaci tím, že usnadňuje výběr formátu lamel a dílců. Každý náš dřevěný dekor je dostupný ve všech formátech lamel, takže můžete libovolný design použít v kterémkoli z našich vzorů pokládky, včetně parketových. Stejný princip platí i pro naši kolekci kamene, což ještě více usnadňuje vytváření jednotných a výrazných interiérů.

VIZUALIZÉR MÍSTNOSTI

Prozkoumejte náš on-line vizualizér a najděte ideální podlahu pro svůj prostor.



Lamely & dílce

SKLADEM – označení skladové položky*

*Vybrané dekory jsou běžně k dodání pražským i brněnským skladem.
Ostatní dekory jsou dodávány na objednávku s termínem dodání.

184,2 x 1219,2 mm



101,6 x 914,4 mm




914,4 x 914,4 mm



457,2 x 457,2 mm




304,8 x 457,2 mm



609,6 x 914,4 mm




Nadčasové a klasické parkety patří dlouhodobě k nejoblíbenějším volbám. Naše aktualizovaná kolekce Spacia je dosud největší a nabízí 140 variant ve dvou velikostech.



Malé parkety

Rozměr lamely:
76,2 x 228,6 mm



Velké parkety

Rozměr lamely:
101,6 x 457,2 mm



Parkety podle vašich představ







New
Year

Chladné tóny dřeva

ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Dostupné v malých
a velkých parketách.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

White Oak

SS5W2548



SKLADEM

White Ash

SS5W2540



SKLADEM

Nordic Oak

SS5W2550



Coastal Pine

SS5W3029



Weathered Oak

SS5W2524







ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva



Dostupné v malých
a velkých parketách.



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Iced Oak

SS5W3310



Chalked Oak

SS5W1350



Credenza Oak

SS5W3035




Sash Oak

SS5W3032



Dusky Walnut

SS5W2542



Salvaged Timber

ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Dostupné v malých
a velkých parketách.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Cove Salvaged Timber

SS5W1340



Washed Salvaged Timber

SS5W3322



Urban Salvaged Timber

SS5W3323





Neutrální tóny dřeva

Clifton Oak
SS5W1040



SKLADEM
Powdered Oak
SS5W3311



SKLADEM
Muted Oak
SS5W3312



SKLADEM
Worn Ash
SS5W2539



Dry Cedar
SS5W2535



ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva



Dostupné v malých
a velkých parketách.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Tidewood Oak

SS5W1050



Bude Oak

SS5W1110



Lyndhurst Oak

SS5W1070



SKLADEM

Featured Oak

SS5W2533



Windsor Oak

SS5W1260







Neutrální tóny dřeva

ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Dostupné v malých
a velkých parketách.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Oyster Oak

SS5W1090



Blanched Oak

SS5W1360



Saunton Oak

SS5W1190



SKLADEM

Sun Bleached Oak

SS5W2531



Hampton Oak

SS5W3031







ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva



Dostupné v malých
a velkých parketách.



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Birchfield Oak

SS5W1100



Dawlish Oak

SS5W1200



Cabin Timber

SS5W1160



Harrier Oak

SS5W1380



Lodge Oak

SS5W1170



Neutrální tóny dřeva

ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio



Dostupné v malých
a velkých parketách.

Tailor Oak

SS5W1280



Milliner Oak

SS5W1290



Wilton Oak

SS5W1060



Mulled Oak

SS5W3313



Saddler Oak

SS5W1240







ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva



Dostupné v malých
a velkých parketách.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

SKLADEM

Langford Oak
SS5W1130



Wenlock Oak
SS5W1080



Noble Oak
SS5W3030



Brewer Oak
SS5W1270



Tanner Oak
SS5W1250



Zlatavé tóny dřeva

VIZUALIZÉR MÍSTNOSTI

Prozkoumejte náš on-line vizualizér a najděte ideální podlahu pro svůj prostor.



Stowe Oak
SS5W1120



Bexley Oak
SS5W1320



SKLADEM
Grove Oak
SS5W1220



Tetbury Oak
SS5W1300



SKLADEM
Craft Oak
SS5W1210



ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva



Dostupné v malých
a velkých parketách.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Hartland Oak
SS5W1180



Westmere Oak
SS5W1330



SKLADEM

Carmel Oak
SS5W1150



Alverton Oak
SS5W1310



Guild Oak
SS5W1230







Teplé tóny dřeva

ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Dostupné v malých
a velkých parketách.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Kew Oak

SS5W1390



SKLADEM

Pale Ash

SS5W2518



SKLADEM

Sherwood Oak

SS5W2532



SKLADEM

New England Oak


SS5W2527



SKLADEM

Royal Oak

SS5W2530







ROZMĚRY LAMEL

101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva



Dostupné v malých
a velkých parketách.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amico Safety



Amico Acoustic



Amico Bio

SKLADEM

Eden Oak

SS5W1010



SKLADEM

Smoothbark Hickory

SS5W2545



SKLADEM

Honey Oak

SS5W2504



SKLADEM

Traditional Oak

SS5W2514



Black Walnut

SS5W2534







EUREKA

**Apple, Vanilla & Chia
Bircher Muesli** 1,40
*Bircher muesli & dry seed flour
*unsweetened & unsweetened, with unsweetened
*cinnamon apple & lemon zest

Yoghurt & Rawnsple 1,40
*Yoghurt, cucumber, tomato, onion,
*homemade dressing & herbs

4 Spiced Beef Pancake 5,90
*Spiced beefsteak with a fried potato hash,
*mushroom & a fried egg

5 Sorrel & Salmon Cornbread 5,90
*Wild salmon, pickled sorrel, 20 minutes
*to cook with more than 10 minutes

**Mushroom
& Pepper Fajita** 5,90
*Spiced chicken, mushrooms,
*a soft potato egg, 10 minutes to cook

6 Cheese 5,90
*Cheddar, mushrooms & cheddar baked with onion jam

7 Sweet Potato 5,90
*Sweet potato, onion, carrot,
*broccoli & chili, 10 minutes to cook

SOUP

Please call for details of the week



COFFEE

Filter	2,80
Espresso / Short	2,80
Long Black / Americano	2,80
Mocha	2,80
Cortado	2,80
Flat White	2,80
Macchiato	2,80
Latte	2,80
Cappuccino	2,80
Hot Chocolate	2,80
Matcha	2,80
Red Eye	2,80
Black Eye	2,80
Half and Half	2,80
Vanilla	2,80
Vanilla	2,80
V60	2,80
Espresso	2,80
Chai	2,80



Neutrální tóny kamene

ROZMĚRY DÍLCŮ

304,8 x 457,2 mm
457,2 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
914,4 x 914,4 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Antico Safety



Antico Acoustic



Antico Bio

Portico Stone

SS5S4402



Pampas

SS5S2635



Snow

SS5S2628



Monument Concrete

SS5S3072



Temple Stone

SS5S4403



Travertine Grigio

SS5S4404



Century Concrete

SS5S3069




Ceramic Ecrú

SS5S3592



Cementa Tate

SS5S4405



Teplé tóny kamene

ROZMĚRY DÍLCŮ

304,8 x 457,2 mm
457,2 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
914,4 x 914,4 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio

Agora Limestone

SS5S6114

Forum Stone

SS5S6115

Court Stone

SS5S6116



Draycote Stone

SS5S6117

Travertine Oro

SS5S6119

Dover Stone

SS5S6121



Castello Stone

SS5S6118

Mantle Stone

SS5S6122

Stanton Stone

SS5S1593







Chladné tóny kamene

ROZMĚRY DÍLCŮ

304,8 x 457,2 mm
457,2 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
914,4 x 914,4 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Antico Safety



Antico Acoustic



Antico Bio

Abbey Stone

SS5S4570



Plaza Concrete

SS5S3070



Rialto Concrete

SS5S2611



Cementa Bilbao

SS5S4572



Ceramic Flint

SS5S2594



Villa Concrete

SS5S2612



SKLADEM


Gallery Concrete

SS5S3071



Fontana Marble Black

SS5S4573



Fontana Marble White

SS5S4574



SKLADEM

Terrazzo

ROZMĚRY DÍLCŮ

304,8 x 457,2 mm
457,2 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
914,4 x 914,4 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic





Amtico Bio

Como

SS5S2613

Vesper

SS5S2616




Garda

SS5S2614

Paloma

SS5S2615




Amalfi

SS5S2609

Gibson

SS5S2603



VIZUALIZÉR MÍSTNOSTI

Prozkoumejte náš on-line
vizualizér a najděte ideální
podlahu pro svůj prostor.











Piazza

ROZMĚRY DÍLCŮ

304,8 x 457,2 mm

457,2 x 457,2 mm

609,6 x 914,4 mm

914,4 x 914,4 mm

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Záruka pro
komerční použití



Antimikrobiální
ochrana

0,55
mm

Nášlapná
vrstva

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Amtico Safety



Amtico Acoustic



Amtico Bio


Piazza Montara

SS5S2622




Piazza Caldera

SS5S2623



Vzory pokládky


Vyberte si kterékoli z našich standardních lamel či dílců v jedné barvě* a velikosti a rychle vytvořte výrazný efekt pomocí jednoduchých, nadčasových vzorů pokládky.



Deck Block

Vyžaduje proužky pro spáry


Rozměry lamel:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Wicket

Vhodné pro proužky pro spáry


Rozměry lamel:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Linear Block


Vhodné pro proužky pro spáry

Rozměry lamel:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm




Herringbone Plank

Rozměry lamel:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Stripwood


Rozměry lamel:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Boardwalk

Rozměry lamel:
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm


*S výjimkou vzoru Checkerboard, který je ve dvou barvách.



Broken Bond

Vhodné pro proužky pro spáry


Rozměry dílců:
304,8 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm



Uniform Block

Vhodné pro proužky pro spáry


Rozměry dílců:
304,8 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm
101,6 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



Herringbone Tile

Vhodné pro proužky pro spáry


Rozměry dílců:
304,8 x 457,2 mm
609,6 x 914,4 mm



Bonded Stone

Vhodné pro proužky pro spáry


Rozměry dílců:
457,2 x 457,2 mm
914,4 x 914,4 mm



Uniform Tile

Vhodné pro proužky pro spáry

Rozměry dílců:
457,2 x 457,2 mm
914,4 x 914,4 mm



Checkerboard

Vhodné pro proužky pro spáry

Rozměry dílců:
457,2 x 457,2 mm

Proužky pro spáry

Dodejte podlaze kontrast a zvýrazněte její kresbu nebo vytvořte efekt spárování. Zvolte proužky pro spáry, které doplňují odstín a charakter lamel a dílců, a kombinujte je v některém z našich nadčasových vzorů pokládky.

 Stria Basalt AROSMS43



Cementa Tate SS5S4405



Příklad pokládky ve vzoru Uniform Tile s proužky pro spáry o šířce 3,2 mm

Proužky pro spáry jsou k dispozici v následujících velikostech:*

 3,2 x 914,4 mm

 6,4 x 914,4 mm

 9,5 x 914,4 mm

 12,7 x 914,4 mm

 19,1 x 914,4 mm

Produktová vylepšení Amtico Safety, Acoustic a Bio nejsou pro proužky pro spáry k dispozici.

 Dark Walnut AROW7700

 Woolwich Concrete AROSRE31

 Cirrus Air AROW8100

 Stucco Putty AROAUC30

 Stria Volcanic AROSMS42

 Deptford Concrete AROSRE29

 Polished Silver** AROAPL32

 Pure Plain Black AROAPN22

 Ashdown Oak AROW8680

 Wild Walnut AROW7620

 Mirabelle Creme AROSMB14

 Stria Basalt AROSMS43

 Concrete Pale AROSCN30

 Modernist Frame AROAMN30

 Polished Copper** AROAPL45

 Polished Gold** AROAPL78

* Uvedené velikosti neodpovídají skutečné velikosti

** Pouze přímá kresba dřeva







Project

Ideální pro restaurace

Dekor White Oak v klasickém pokládkovém vzoru Herringbone Plank prosvětluje moderní interiér a dodává současné restauraci severský charakter.

OBLAST POUŽITÍ

Hotely, gastronomie & volný čas


LOKALITA

Litva



SS5W2548

White Oak



Vzor pokládky

Herringbone Plank







Domov pro seniory Meadowhill, Westgate Healthcare

OBLAST POUŽITÍ

Domovy pro seniory


LOKALITA

Velká Británie




Amtico Safety

Amtico Spacia Safety v dekoru
Featured Oak byla použita ve třech
podlažích tohoto domova pro seniory
a poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti
pro klienty i personál.



SG5W2533

Featured Oak



Vzor pokládky
Stripwood



Okresní úřad Vilnius

Výrazný designový prvek v podobě zakřivených proužků pro spáry Pure Plain Black odděluje klidný dekor Rialto Concrete od výrazného dekoru Amalfi Terrazzo.

OBLAST POUŽITÍ


Kanceláře

LOKALITA

Litva




SS5S2611
Rialto Concrete



SS5S2609
Amalfi



AR0APN22
Pure Plain Black



Vzor pokládky
Uniform Tile







La Table d'Edouard, ibis Styles Rezé

OBLAST POUŽITÍ

Hotely, gastronomie & volný čas

LOKALITA


Francie

Tato elegantní restaurace plynule spojuje styl a funkčnost. Jasně vymezené, přesto vzájemně propojené zóny zvyšují komfort hostů i efektivitu provozu.



SS5S2635

Pampas




SS5W2527

New England Oak




AROAPL78

Polished Gold



Vzor pokládky

Uniform Tile



Vzor pokládky

Herringbone Plank

Designer: D+B INTERIOR DESIGN
Fotografie: Samuel Ferdjoui



Klíčové vlastnosti

Podlaha připravená na budoucnost.



Amtico Bio

Amtico Bio je naše první LVT podlaha s bio obsahem. Je vyrobena z bio-atributovaného PVC, které nahrazuje suroviny z fosilních paliv udržitelnějšími obnovitelnými alternativami z biomasy. Volbou Amtico Bio lze snížit zabudovaný uhlík v podlaze Amtico LVT o 20 až 28 %, * a to při zachování stejné výkonnosti i výsledného vzhledu.

K výrobě obnovitelného ethylenu pro naše bio-atributované PVC využíváme pečlivě vybrané a auditované zdroje biomasy. Patří mezi ně vedlejší produkty, jako je surový tallový olej (CTO) ze dřeva a použitý kuchyňský olej (UCO).

Spacia může být dodána jako příplatková varianta s 42 % bio-atributovaným obsahem u všech standardních lamel a dílců.

Dodatečná ochrana proti bakteriím a virům.



Využijte výhod antimikrobiální ochrany

Do našeho PU laku Quantum Guard Elite přidáváme antimikrobiální přísadu na bázi iontů stříbra, která vytváří hygienický povrch, na němž se bakterie a viry obtížně množí a přežívají.

Vestavěná antimikrobiální ochrana není náhradou běžného čištění a dezinfekce, ale je dodatečnou ochranou mezi jednotlivými úklidovými cykly v prostorech s vysokým zatížením.

Účinnost byla nezávisle testována podle normy ISO 22196 a bylo prokázáno snížení množství škodlivých bakterií, včetně MRSA a E. coli, o více než 99,9 %** během 24 hodin ve srovnání s neošetřeným polyetylenovým povrchem.

Všechny naše podlahy s antimikrobiální ochranou si zároveň zachovávají vysokou odolnost vůči slunečnímu záření, oděru, skvrnám i intenzivnímu provozu, kterou od podlah Amtico očekáváte.

* Liší se podle kolekce, podrobnosti naleznete v brožůře Amtico Bio.

**Testování podle ISO 22196 prokázalo snížení MRSA a E. coli o $\geq 99,9\%$ na PU laku Quantum Guard Elite během 24 hodin ve srovnání s neošetřenou polyetylenovou fólií. Testování podle ISO 21702:2019 prokázalo snížení SARS-CoV-2 o 85,5 % během 24 hodin ve srovnání s inertním sklem. Platí pouze pro PU lak Quantum Guard Elite. Pro podrobnosti o produktech Amtico se stejnou antimikrobiální ochranou kontaktujte svého obchodního zástupce.

Jak vypadá ticho.



Amtico Acoustic

Amtico Acoustic zlepšuje akustické vlastnosti LVT podlah snížením kročejového hluku až o 18 dB a zároveň poskytuje vyšší komfort při chůzi.

Amtico Acoustic přidává další úroveň výkonu a variability k designu, kvalitě a odolnosti, které od značky Amtico očekáváte.

Pro bezpečnost, která sahá pod povrch.



Amtico Safety

Většina bezpečnostních podlah nabízí pouze jednu ochrannou vrstvu. Amtico Safety však kombinuje více vrstev bezpečnosti, designu povrchu a antimikrobiální ochrany, čímž zajišťuje vyšší úroveň protiskluzovosti pro komerční prostory.

Všechny naše podlahy splňují normu BS EN 13845 Enhanced Slip Standard, čímž posouvají náš závazek k bezpečnosti, hygieně a designu daleko za hranice samotného povrchu.



Dřevo

Název produktu	Kód produktu	Povrchová struktura	Straight Grain		Vzory pokládky				
			1016 x 914,4 mm (4 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	Malé parkety (Tick Finish) 76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	Malé parkety (Barnwood Finish) 76,2 x 228,6 mm (3 x 9")	Velké parkety (Tick Finish) 101,6 x 457,2 mm (4 x 18")	Velké parkety (Barnwood Finish) 101,6 x 457,2 mm (4 x 18")	
Alverton Oak	SS5W1310	Tick	•	•	SP224		SP269		
Bexley Oak	SS5W1320	Tick	•	•	SP225		SP270		
Birchfield Oak	SS5W1100	Tick	•	•	SP204		SP249		
Black Walnut	SS5W2534	Tick	•	•	SP122		SP160		
Blanched Oak	SS5W1360	Tick	•	•	SP195		SP240		
Brewer Oak	SS5W1270	Barnwood	•	•		SP220		SP265	
Bude Oak	SS5W1110	Tick	•	•	SP205		SP250		
Cabin Timber	SS5W1160	Barnwood	•	•		SP209		SP254	
Carmel Oak	SKLADEM	SS5W1150	Tick	•	•	SP208		SP253	
Chalked Oak	SS5W1350	Tick	•	•	SP194		SP239		
Clifton Oak	SS5W1040	Tick	•	•	SP198		SP243		
Coastal Pine	SS5W3029	Barnwood	•	•		SP127		SP165	
Cove Salvaged Timber	SS5W1340	Barnwood	•	•		SP193		SP238	
Craft Oak	SKLADEM	SS5W1210	Tick	•	•	SP214		SP259	
Credenza Oak	SS5W3035	Barnwood	•	•		SP177		SP272	
Dawlish Oak	SS5W1200	Tick	•	•	SP213		SP258		
Dry Cedar	SS5W2535	Barnwood	•	•		SP178		SP273	
Dusky Walnut	SS5W2542	Tick	•	•	SP179		SP274		
Eden Oak	SKLADEM	SS5W1010	Tick	•	•	SP180		SP227	
Featured Oak	SKLADEM	SS5W2533	Tick / Barnwood	•	•	SP132	SP133	SP170	SP171
Grove Oak	SKLADEM	SS5W1220	Tick	•	•	SP215		SP260	
Guild Oak	SS5W1230	Tick	•	•	SP216		SP261		
Hampton Oak	SS5W3031	Tick	•	•	SP181		SP228		
Harrier Oak	SS5W1380	Tick	•	•	SP196		SP241		
Hartland Oak	SS5W1180	Tick	•	•	SP211		SP256		
Honey Oak	SKLADEM	SS5W2504	Tick / Barnwood	•	•	SP128	SP129	SP166	SP167
Iced Oak	SS5W3310	Tick	•	•	SP104		SP140		
Kew Oak	SS5W1390	Tick	•	•	SP197		SP242		
Langford Oak	SS5W1130	Tick	•	•	SP207		SP252		
Lodge Oak	SS5W1170	Barnwood	•	•		SP210		SP255	
Lyndhurst Oak	SS5W1070	Tick	•	•	SP201		SP246		
Milliner Oak	SS5W1290	Tick	•	•	SP222		SP267		
Mulled Oak	SS5W3313	Tick	•	•	SP101		SP137		
Muted Oak	SKLADEM	SS5W3312	Tick	•	•	SP102		SP138	
New England Oak	SKLADEM	SS5W2527	Tick / Barnwood	•	•	SP182	SP183	SP229	SP230
Noble Oak	SKLADEM	SS5W3030	Tick	•	•	SP121		SP159	
Nordic Oak	SKLADEM	SS5W2550	Tick / Barnwood	•	•	SP124	SP125	SP162	SP163
Oyster Oak	SS5W1090	Tick	•	•	SP203		SP248		
Pale Ash	SKLADEM	SS5W2518	Tick	•	•	SP120		SP158	
Powdered Oak	SKLADEM	SS5W3311	Tick	•	•	SP103		SP139	
Royal Oak	SKLADEM	SS5W2530	Tick / Barnwood	•	•	SP134	SP135	SP172	SP173
Saddler Oak	SS5W1240	Tick	•	•	SP217		SP262		
Sash Oak	SS5W3032	Tick	•	•	SP184		SP231		
Saunton Oak	SS5W1190	Tick	•	•	SP212		SP257		
Sherwood Oak	SKLADEM	SS5W2532	Tick / Barnwood	•	•	SP185	SP186	SP232	SP233
Smoothbark Hickory	SS5W2545	Tick	•	•	SP187		SP234		
Stowe Oak	SS5W1120	Tick	•	•	SP206		SP251		
Sun Bleached Oak	SKLADEM	SS5W2531	Barnwood	•	•		SP126		SP164
Tailor Oak	SS5W1280	Tick	•	•	SP221		SP266		
Tanner Oak	SS5W1250	Tick	•	•	SP218		SP263		
Tetbury Oak	SS5W1300	Tick	•	•	SP223		SP268		
Tidewood Oak	SS5W1050	Tick	•	•	SP199		SP244		
Traditional Oak	SKLADEM	SS5W2514	Tick / Barnwood	•	•	SP130	SP131	SP168	SP169
Urban Salvaged Timber	SS5W3323	Barnwood	•	•		SP188		SP142	
Washed Salvaged Timber	SS5W3322	Barnwood	•	•		SP189		SP141	
Weathered Oak	SS5W2524	Barnwood	•	•		SP190		SP235	
Wenlock Oak	SS5W1080	Tick	•	•	SP202		SP247		
Westmere Oak	SS5W1330	Tick	•	•	SP226		SP271		
White Ash	SKLADEM	SS5W2540	Barnwood	•	•		SP123		SP161
White Oak	SS5W2548	Tick	•	•	SP191		SP236		
Wilton Oak	SS5W1060	Tick	•	•	SP200		SP245		
Windsor Oak	SS5W1260	Tick	•	•	SP219		SP264		
Worn Ash	SKLADEM	SS5W2539	Barnwood	•	•		SP192		SP237

Kámen

Straight Grain

Název produktu	Kód produktu	Povrchová struktura	Straight Grain			
			304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	609,6 x 914,4 mm (24 x 36")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")
Abbey Stone	SS5S4570	Ceramic	•	•	•	•
Agora Limestone	SS5S6114	Ceramic	•	•	•	•
Amalfi	SS5S2609	Ceramic	•	•	•	•
Castello Stone	SS5S6118	Ceramic	•	•	•	•
Cementa Bilbao	SS5S4572	Ceramic	•	•	•	•
Cementa Tate	SS5S4405	Ceramic	•	•	•	•
Century Concrete	SS5S3069	Ceramic	•	•	•	•
Ceramic Ecrú	SS5S3592	Ceramic	•	•	•	•
Ceramic Flint	SS5S2594	Ceramic	•	•	•	•
Como	SS5S2613	Ceramic	•	•	•	•
Court Stone	SS5S6116	Ceramic	•	•	•	•
Dover Stone	SS5S6121	Ceramic	•	•	•	•
Draycote Stone	SS5S6117	Ceramic	•	•	•	•
Fontana Marble Black	SS5S4573	Ceramic	•	•	•	•
Fontana Marble White	SS5S4574	Ceramic	•	•	•	•
Forum Stone	SS5S6115	Ceramic	•	•	•	•
Gallery Concrete	SKLADEM SS5S3071	Ceramic	•	•	•	•
Garda	SS5S2614	Ceramic	•	•	•	•
Gibson	SS5S2603	Ceramic	•	•	•	•
Mantle Stone	SS5S6122	Ceramic	•	•	•	•
Monument Concrete	SS5S3072	Ceramic	•	•	•	•
Paloma	SS5S2615	Ceramic	•	•	•	•
Pampas	SS5S2635	Ceramic	•	•	•	•
Piazza Caldera	SS5S2623	Ceramic	•	•	•	•
Piazza Montara	SS5S2622	Ceramic	•	•	•	•
Plaza Concrete	SS5S3070	Ceramic	•	•	•	•
Portico Stone	SS5S4402	Ceramic	•	•	•	•
Rialto Concrete	SS5S2611	Ceramic	•	•	•	•
Snow	SS5S2628	Ceramic	•	•	•	•
Stanton Stone	SS5S1593	Ceramic	•	•	•	•
Temple Stone	SS5S4403	Ceramic	•	•	•	•
Travertine Grigio	SS5S4404	Ceramic	•	•	•	•
Travertine Oro	SS5S6119	Ceramic	•	•	•	•
Vesper	SS5S2616	Ceramic	•	•	•	•
Villa Concrete	SKLADEM SS5S2612	Ceramic	•	•	•	•

Certifikace

Naším cílem je spojit kreativitu a inovace s nejvyšší úrovní kvality – designu, výroby, výrobků a služeb.

TECHNICKÉ INFORMACE

Zobrazte všechny technické informace, pokyny k instalaci a údržbě.



Označení CE je potvrzením společnosti Amtico, že naše produkty splňují evropské požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí (v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS a normou EN 14041).



Ve Spojeném království spolupracuje Amtico s organizací Dementia Service Development Centre (DSDC) na posuzování a certifikaci svých podlahových kolekcí, aby pomáhaly lidem s demencí i těm, kteří o ně pečují, žít kvalitní život.



Amtico Spacia splňuje požadavky Indoor Air Comfort Gold verze 6.0 a je certifikována jako nízkoemisní produkt přispívající ke zdravému vnitřnímu prostředí.



Amtico Spacia získala certifikaci emisní třídy stavebních materiálů M1 pro kvalitu vnitřního ovzduší od finské nadace RTS (Finnish Information Foundation RTS).



Amtico je členem profesního sdružení výrobců pružných podlahových krytin v Německu.



Náš systém řízení kvality splňuje normu BS EN ISO 9001 a je certifikován společností LRQA.



Produkty Amtico Spacia jsou nezávisle certifikovány z hlediska nízkých emisí VOC a přispívají tak ke kvalitnímu vnitřnímu ovzduší.



Produkty Amtico jsou vyráběny v závodech splňujících normu ISO 14001.



ORTHO-PHTHALATE
FREE

Produkty Amtico Spacia jsou vyráběny s použitím změkčovadel bez ortoftalátů.



Společnost Amtico International je hrdým partnerem organizace Valobat Eco Organisation, jejímž cílem je zajišťovat sběr a organizaci nakládání s produkty Amtico po skončení jejich životního cyklu ve Francii.



Amtico International GmbH je členem Německé rady pro udržitelné stavby (DGNB).



Revêtements de sol résilients 326-002.1
<http://evaluation.cstb.fr>

Produkty Amtico Spacia získaly klasifikaci UPEC, a splňují tak požadavky tohoto systému hodnocení.

amtico

flooring



ANVI TRADE s. r. o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10–Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTPark
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

