


<b>1. Eindeutiger Kenncode des Produkts: (Produkttyp nach // Produktname // Sortiment)</b> DIN EN 651 // Altro Ensemble™, Altro Ensemble™/ M 500 // 1501		
<b>2. Verwendungszweck(e):</b> Bodenbelag zur Verwendung in Innenräumen gemäß dem harmonisierten Standard EN 14041:2004/AC:2006 und den Angaben des Herstellers		
<b>3. Hersteller:</b> debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, D-06846 Dessau-Roßlau, Deutschland		
<b>4. Bevollmächtigter:</b> Nicht zutreffend		
<b>5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</b> System 1		
<b>6.a) Harmonisierte Norm:</b> EN 14041: 2004/AC:2006	<b>Notifizierte Stelle(n):</b> Textiles & Flooring Institute GmbH Charlottenburger Allee 41 52068 Aachen Deutschland (Notified Body No. 1658)  Leistungsbeständigkeitsbescheinigung, Zertifikat Nr. : 1658-CPR-3460	
<b>6.b) Europäisches Bewertungsdokument:</b> Nicht zutreffend		
<b>7. Erklärte Leistungen</b>		
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte Norm</b>
Klasse des Brandverhaltens (EN 13501-1)	Bfl-s1, verklebt auf mineralischem Untergrund	EN 14041:2004/ AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
Formaldehydemissionen	E1	EN 14041:2004/ AC:2006
Wasserdichtheit (EN 13553)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
Gleitwiderstand (EN 13893)	DS	EN 14041:2004/ AC:2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit) (EN 1081)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit) (EN 1081)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
Elektrisches Verhalten (Antistatik) (EN 1815)	≤ 2 kV	EN 14041:2004/ AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK] (EN 12524/ EN 12667)	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD	EN 14041:2004/ AC:2006
<b>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o. g. Hersteller verantwortlich.</b>		
<b>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</b>		
Olaf Dany, Geschäftsführer Name and Funktion (ausgeschrieben)		
Dessau-Roßlau, 18/08/2022 Ort und Datum der Ausstellung	Status: 0 Revision	 Unterschrift