



Začněte od podlahy

KOMPLETNÍ SORTIMENT PODLAHOVIN, DOPLŇKŮ A STAVEBNÍ CHEMIE

CENÍK 2025



1995 ————— 2025

30

30 LET SPOLEČNĚ





Výhradní zastoupení pro ČR:



Obchodní zastoupení:



ANVI TRADE s. r. o.

Obchod pro podlaháře	6
Pravidelné rozvozy zboží po ČR	7
Objednávky a obchodní podmínky ANVI OPP	8
Balíková služba	10
Půjčovna nářadí	11

Vinylové podlahy v dílcích – lepené

Articon G30	12
Articon G40	14
Articon G55	NOVINKA LÉTO 2025 16
Amtico First	NOVINKA 18
Amtico Spacia	20
Amtico Form	22
Amtico Signature	24
Amtico Designers' Choice & Decór	26
Amtico Stripping	28
Amtico Krajiní lemování, rohy a motivy	30
Altro Ensemble	32
Thermofix	DOPRODEJ 34
Thermofix PRO	NOVINKA 34
Berry Alloc	DOPRODEJ 35

Vinylové podlahy v dílcích – plovoucí

Articon C40	36
Articon C55	NOVINKA LÉTO 2025 38
Amtico Click Smart	40
Fatra Well-Click	41

Vinylové SPC podlahy v dílcích – plovoucí

Rocko	DOPRODEJ 42
-------	-------------

HPF vysokotlaké podlahy – plovoucí

Berry Alloc HPF	44
-----------------	----

Vinylové podlahy v dílcích – volná pokládká

Amtico Access	46
---------------	----

PVC podlahoviny

Altro – protiskluzové podlahoviny	48
Altro – hladké podlahoviny	50
Altro – volná pokládká bez lepení (Adhesive-Free)	52
Superb	54
IVC Luxatex	58
Articon Compact 70	NOVINKA LÉTO 2025 60
Lentex	62
Ruby	64
Lino Fatra	65

Stěnové obklady z PVC

Altro Whiterock – hygienické obklady stěn	54
Lino Fatra	54
Tarkett	NOVINKA 54

Pryžové podlahoviny

Remp	66
Marblefloor	68
Coinfloor	68

Linoleum

Tarkett	69
---------	----

Laminátové podlahy

Articon L8	NOVINKA LÉTO 2025 70
Krono Original	DOPRODEJ 72

Kobercové čtverce

Tisca	75
Capital Collection	75
IVC	76
Modulyss	76

Zátěžové koberce

Tisca	77
Ostatní	77

Bytové koberce

Bytové koberce	78
----------------	----

Vlněné koberce

Tisca	79
-------	----

Čistící zóny

Articon Clean	NOVINKA 80
Amtico Entryway	82
Tisca	83
Capri	83
Matador	83

Systém rychlé pokládky

Unifloor	84
----------	----

Podložky

Podložky pro izolaci a renovaci, systémy suché pokládky	85
Podložky pod plovoucí podlahy	85
Podložky pod vinylové podlahy	85
Podložky pod kolečkové židle	85
Obalový materiál	85

System rychlé pokládky Unifloor

Akustický podlahový systém
Rychlá příprava podkladu
Snižuje náklady na odstranění a likvidaci
Řeší řadu problémů s podkladem
Okamžité vyrovnaní většiny podkladů
Snižuje dobu instalace

Více na straně 84.

Profily

Hliníkové schodové profily	86
Plastové schodové profily	87
Plastové koberecivé soklové lišty	88
Plastové soklové lišty	89
MDF soklové lišty	90
Fabiony a zakončovací profily	93

Profily Eurofinal

Ukončovací hliníkové profily	94
Přechodové hliníkové profily	96
Hliníkové schodové hrany	104
Soklové hliníkové profily	108
Ochranné rohy	109
Doplňky	110

Stavební chemie Bostik pro podlahy a její doplňky

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty	112
Tabulka použití základových nátěrů a vyrovnávacích hmot	113
Podložky pro izolaci, renovaci; systém suché pokládky	114
Lepidla pro PVC a CV, linoleum, korek a pryž	114
Montážní lepidla, těsnící tmely a čisticí přípravky	114
Tabulka použití lepidel a fixačních prostředků	115
Lepidla a tmely na parkety	116
Montážní pěny	116
Stavební chemie pro podlahy ostatních značek	116

Podlahové laky a oleje

Tmel pro vyplnění spár Synteko	118
Základní laky Synteko	118
Laky na vodní bázi Synteko	118
Laky na syntetické bázi Synteko	118
Údržba a čisticí prostředky Synteko	119
Oleje a tónovací pasty Synteko	119
Doplňky Synteko	119

Péče o podlahy

SYR – úklidová technika	120
CC-Dr. Schutz	121
Altro čistič	121
Výhodné balíčky	121

Nářadí pro podlaháře

Profesionální podlahářské nářadí	122
Svařování PVC za studena	128





Obchodní a poradenský tým:



David Kraus
manažer Obchodu pro podlaháře

tel.: 271 096 620
602 559 988

david.kraus@anvitrade.cz



region Praha 2, 5, 6, 7 a PSČ 147 00
až 149 00; 104 00 až 109 00

Jiří Ondruš
obchodně-technický poradce

tel.: 720 937 367
jiri.ondrus@anvitrade.cz



region Praha 1, 3, 8, 9 a PSČ 140 00
až 143 00; 100 00 až 103 00

Bohumil Nádeníček
obchodně-technický poradce

tel.: 702 164 811
bohumil.nadenicek@anvitrade.cz



region Severozápad

Ondřej Gasiorovszki
obchodně-technický poradce

tel.: 601 577 995
ondrej.gasiorovszki@anvitrade.cz



region Severostřed

Richard Krčál
obchodně-technický poradce

tel.: 720 042 308
richard.krcal@anvitrade.cz



region Jihozápad

Petra Karadzasová
obchodně-technický poradce

tel.: 601 090 971
petra.karadzasova@anvitrade.cz



region Jihostřed

Hana Sochorcová
obchodně-technický poradce

tel.: 606 622 402
hana.sochorcova@anvitrade.cz



region Jihovýchod

Jan Pliska
obchodně-technický poradce

tel.: 720 948 258
jan.pliska@anvitrade.cz



region Severovýchod

Ondřej Maslonka
obchodně-technický poradce

tel.: 601 569 476
ondrej.maslonka@anvitrade.cz





Informace o rozvozu zboží a příjem objednávek pro oblasti:



Vladka Bittnerová
samostatný referent
logistiky a obchodu

tel.: 724 961 052
objednavky@anvitrade.cz

- Praha
- Praha-východ
- Praha-západ
- Východ Čech
- Západ Čech
- Sever Moravy
- Jih Moravy



Renata Levá
referent logistiky

tel.: 724 060 943
objednavky@anvitrade.cz

- Sever Čech
- Jih Čech
- Střed Moravy

Rozvozové dny:

Středa + Pátek

SEVER ČECH – okresy: CL, CV, DC, JN, KL, LI, LN, LT, MB, MĚ, MO, TP, UL

Denně


PRAHA, PZ, PY – objednávky přijaté do 12:00 zavážíme následující pracovní den

Úterý + Pátek

VÝCHOD ČECH – okresy: CR, HK, JC, KH, KO, NA, NB, PU, RK, SM, SY, TU, UO

Úterý + Čtvrtek

SEVER MORAVY – okresy: BR, FM, JE, KI, OP, OV, SU



Pondělí + Středa

ZÁPAD ČECH – okresy: BE, DO, CH, KT, KV, PJ, PM, PS, RA, RO, SO, TC

Pondělí + Čtvrtek

JIH ČECH – okresy: BN, CB, CK, HB, JH, JI, PB, PE, PI, PT, ST, TA

Úterý + Čtvrtek

JIH MORAVY – okresy: BI, BK, BM, BV, TR, VY, ZN, ZR, HO

Pondělí + Středa

STŘED MORAVY – okresy: KM, NJ, OC, PV, PR, UH, VS, ZL





Objednávky a pobočky

Objednávky na rozvozy využijte na:

Pracovní doba 7:00 – 15:30

e-mail: objednavky@anvitrade.cz
tel. / fax: 244 470 713 / 244 470 856
mob.: 724 961 052 – Vladka Bittnerová
mob.: 724 060 943 – Renata Levá

Objednávky na osobní odběr v Praze:

Pracovní doba 7:00 – 17:00

Jana Tůmová / Jana Bémová

– e-mail: objednavky@anvitrade.cz
– mob.: 720 942 770 / 720 942 896

Objednávky na osobní odběr v Brně:

Pracovní doba 7:00 – 15:30

Petr Hájek / Jolana Hájková

– e-mail: petr.hajek@anvitrade.cz / jolana.hajkova@anvitrade.cz
– mob.: 724 890 887 / 602 202 310

Prodejna podlah Praha



Adresa

Prodejna podlah Praha
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10-Hostivař

GPS N 50.0604951, E 14.5351175

Provozní doba

PO – PÁ

Prodejna podlah
8:00 – 16:30

Kanceláře
8:00 – 16:30

Příjem a výdej zboží
7:00 – 17:00



Jan Šturm

specialista podpory prodeje

tel.: 602 681 760
jan.sturm@anvitrade.cz

Prodejna podlah Brno



Adresa

Prodejna podlah Brno
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina
CTP Park

GPS N 49.1738434, E 16.6759078

Provozní doba

PO – PÁ

7:00 – 15:30



Objednávka musí obsahovat:

- identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení,
- adresu sídla / provozovny,
- IČO, DIČ,
- kontakt – telefon a e-mailovou adresu,
- název objednávaného zboží a jeho kód podle katalogu – ceníku a po případě také jeho další specifikaci,
- množství objednávaného zboží,
- způsob dopravy zboží:
 - osobní převzetí ve skladu ANVI OPP (Obchod pro podlaháře),
 - pravidelný rozvoz ANVI OPP,
 - balíková (kusová) zásilka,
 - zprostředkovaná zásilka (smluvní přepravec),
- přesnou adresu místa dodání zboží,
- požadovaný den dodání zboží,
- jméno, příjmení a kontaktní telefon osoby, oprávněné k převzetí
- dodaného zboží a za kupujícího jednat,
- jméno, příjmení a funkci osoby, jež za zákazníka uplatňuje objednávku.



Výňatek z obchodních podmínek ANVI TRADE s. r. o.:

1. **Platnost ceníku je od 1. 7. 2025.**
2. Změna cen vyhrazena v závislosti na platném kurzu vyhlášeném ČNB nebo při změnách cen dodavatelů.
3. Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou maloobchodní a bez DPH. Platné do vydání opravenky ceníku, kterou naleznete na www.anvitrade.cz.
4. Veškeré obchodní podmínky se zákazníkem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami ANVI TRADE s. r. o.
5. V ceně materiálu není zahrnuta cena za přepravu. K dodání zboží může zákazník využít:
 - přímý odběr ve skladech ANVI OPP,
 - vlastní dopravu,
 - pravidelnou dopravu ANVI OPP na místo dodání určené zákazníkem. Při objednávce zboží nad částku 5 000 Kč bez DPH je doprava zdarma, při částce 2 500 Kč až 5 000 Kč je účtováno dopravné 250 Kč, při částce do 2 500 Kč dopravné činí 500 Kč. Rozvozové dny jsou uvedeny na straně 8.
 - Balíkovou (kusovou) zásilkou do hmotnosti 50 kg, doručitelnou do druhého dne od objednání. Cena této služby se řídí platným ceníkem.
6. **Objednávky zboží včetně jeho dopravy musí být uplatněny nejpozději do 12.00 hodin v posledním pracovním den před dnem dodání.** Pozor: Objednávka pro region SEVER MORAVY musí být uplatněna nejpozději 2 pracovní dny před dnem pravidelného rozvozu, tj. v pátek anebo v úterý, vždy do 12.00 hodin.
7. Jakékoliv dodatečné změny ze strany kupujícího v již potvrzené objednávce mohou způsobit změnu potvrzeného termínu dodání zboží nebo dohodnuté ceny zboží.
8. Zákazník bere na vědomí, že ANVI OPP je oprávněno odmítnout potvrzení objednávky z vážných provozních důvodů nebo v případě, že kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek zboží, nebo při překročení poskytnuté výše finančního kreditu, nebo pokud dříve podstatným způsobem porušil jinou kupní smlouvu nebo Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a koupi zboží.
9. Převážní klece ANVI TRADE s. r. o. pro dopravu rolí podlahovin budou kupujícímu účtovány dle platného ceníku vratných obalů ANVI OPP včetně příslušné sazby DPH. Na tyto ceny se nevztahují žádné obchodní či platební slevy.
 - Kupující je povinen ANVI OPP o svém úmyslu vrátit přepravní klece rolí ANVI TRADE s. r. o. vždy předem informovat a sdělit množství vracených obalů a čísla daňových dokladů, faktur, na základě kterých je kupující chce ANVI OPP vrátit. Bez těchto údajů nemohou být přijaty zpět a vykoupeny.
 - Kupující je povinen vrátit přepravní klece rolí ANVI TRADE s. r. o. pouze v nepoškozeném stavu a pouze v počtu, který se shoduje s počtem dodaných, jinak má ANVI OPP právo je odmítnout.
 - Místem vrácení přepravních klecí rolí ANVI TRADE s. r. o. je sklad ANVI OPP. Dále je možné provést jejich vrácení v rámci služby pravidelného rozvozu zboží ANVI OPP po ČR, při závozu dalšího zboží kupujícímu.
10. ANVI OPP poskytne zákazníkovi na základě jeho vyžádání další potřebné dokumenty, technické a technologické poradenství, dle svých znalostí, možností a zkušeností ohledně správného použití zboží a jeho aplikace.
 - Těmito informacemi chce ANVI OPP kupujícímu co nejlépe poradit na základě vlastních zkušeností a testů. Záruku pro výsledný efekt zpracování v jednotlivých případech přesto nemůže převzít, a to pro velké množství variant použití a pro jím neovlivnitelné podmínky při skladování i zpracování zboží kupujícím.
11. Vrácení zboží: ANVI TRADE s. r. o., může po dohodě se zákazníkem do 30 dnů od data dodání zboží odkoupit od zákazníka zpět již dodané zboží, je-li nepoužité, v nepoškozeném, neotevřeném originálním obalu, za cenu, která bude o 15 % nižší, než za jakou bylo zákazníkovi prodáno. O možnosti jeho odkoupení rozhoduje vedoucí provozní složky Obchod pro podlaháře. V případě jeho souhlasného stanoviska je povinností kupujícího vystavit k odkupovatelému zboží dodací list a daňový doklad – fakturu se všemi náležitostmi.

Nelze vrátit:

 - zboží, které je na zakázku (není standardní skladová položka),
 - podlahoviny a zboží řezané na míru,
 - veškeré doplňky k sortimentu soklových lišt,
 - lepidla a zboží, jež nesmí zmraznout,
 - zboží prošlé a zboží, jehož doba expirace je kratší než 30 dnů,
 - zboží, jehož úhrnná výkupní cena je nižší než 100 Kč bez DPH,
 - místo vykládky zboží při vrácení je: Praha 4, Videňská 744/2.
12. Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem ANVI TRADE s. r. o., a ustanoveními platných právních předpisů.
13. Tiskové chyby a změny sortimentu v ceníku vyhrazeny.



CENÍK přepravy zboží v režimu Balíková (kusová) zásilka


Hmotnost od (kg)	Hmotnost do (kg)	Cena přepravy (Kč bez DPH)	Dobírka (Kč)
0,1	10	142	50
10,1	15	158	50
15,1	20,0	210	50
20,1	30,0	241	50
30,1	50,0	356	50

Jakékoliv zboží z naší nabídky do 50 kg vám můžeme zaslat Balíkovou službou.

1. Doprava zboží Balíkovou (kusovou) zásilkou po ČR je doručována do druhého pracovního dne za předpokladu jeho řádného objednání dle Článku II Všeobecných obchodních podmínek ANVI TRADE s. r. o.
2. Z dopravy je prostřednictvím Balíkové (kusové) zásilky vyloučeno:
 - zboží, které v zimních měsících může znehodnotit teplota pod bodem mrazu,
 - zboží, jehož přeprava je podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zakázána.
3. Zásilka se doručuje za první dveře provozovny příjemce-zákazníka. Zásilku si zákazník může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasílatele.
4. Podmínky přepravy zboží v režimu Balíková (kusová) zásilka se řídí Vše-obecnými obchodními podmínkami ANVI TRADE s. r. o.
5. Balík nesmí překročit následující hodnoty:
 - hmotnost zásilky může být max. 50 kg včetně obalu,
 - objem zásilky max. 0,25 m³,
 - délka zásilky max. 400 cm.

Soklová lišta Cubu Decor

Lepší produktové vlastnosti a zpracování než jakákoli lišta MDF s fólií.



Ideální montážní doplněk nejen pro soklové lišty představuje elastické polymerové lepidlo Bostik Lion Glue.



197 Kč
cena za kus
kartuše 290 ml

bez DPH

**CENÍK půjčového**

Nářadí	Vratná kauce (Kč)	Víkendové půjčové (Kč/víkend)	Denní půjčové (Kč/den)
CM-přístroj pro měření vlhkosti podlahových potěrů	2 000	200	150
Raznice soklových lišt BOLTA	2 000	400	250
Pákový řezač STRATICUT pro laminátové podlahy	2 000	300	200
Raznice soklových lišt s HDF jádrem DÖLLKEN	3 000	80	50
Přítlačný díl XL	500	80	50
Tavná pistole HKP 220	3 000	600	400

CM-přístroj pro měření vlhkosti

- přístroj CM pro měření stavební vlhkosti používající karbidové metody
- snadný na použití
- kufříkový set

**Raznice soklových lišt BOLTA**

- pro vytváření rohů a koutů beze spár
- vhodná pro všechny profily s pevným plastovým jádrem
- pro lišty do výšky max. 75 mm

**Pákový řezač STRATICUT**

- navržena pro lamináty a MDF
- jednoduché a rychlé použití
- pro materiály do tloušťky 10 mm
- řezání dvěma tahy
- délka 680 mm
- délka řezu max. 210 mm
- hmotnost 6,5 kg

**Raznice soklových lišt DÖLLKEN**

- pro zpracování soklových lišt s HDF jádrem
- umožňují vyražení rohů, koutů a koncovek
- rychlost a přesnost
- čistota zpracování
- pouze ke zpracování soklových lišt Döllken

**Přítlačný díl XL**

- nezbytné příslušenství k raznici pro zpracování soklových lišt s HDF jádrem o tloušťce 16 mm

**Tavná pistole HKP 220**

- určena pro lepení soklových lišt Döllken
- rychlé a pevné uchycení
- zalomená tryska pro efektivní nanášení lepidla

**Tavné lepidlo Döllken**

Název	Popis	Objednáací číslo	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Döllken HKS18/300*	Tavné lepidlo pro lepení soklových lišt Döllken s jádrem.	5105422	2 kg	bal	1 499

*Na zakázku.

**PŮJČOVNA
A REZERVACE**

☎ 720 942 770, 720 942 896

✉ objednavky@anvitrade.cz

Articon G30 vybraná kolekce luxusních vinylových dílčů

S nepřekonatelnými užitnými vlastnostmi a výhodami, představující naprostou špičku na trhu. Kolekce vinylových podlah Articon G30 má prakticky řešený design s bezkonkurenčními vlastnostmi.

10 dekorů skladem
Nášlapná vrstva: 0,3 mm
Celková tloušťka: 2 mm
V-spára

3 dekory s přirozeným reliéfem
7 dekorů se synchronizovaným přirozeným reliéfem

Více informací naleznete na:
www.articon.cz

ARTICON G30
less is more





ARTICON G30


less is more



412 Kč/m²

- Počet dekorů: **10 dekorů skladem**
- Nášlapná vrstva: **0,3 mm**
- Celková tloušťka: **2 mm**
- Rozměry dílců: **152,4 × 914,4 mm; 152,4 × 912,4 mm**
- Zkosené hrany: **Ano**

Dutch Oak



1.



2.




VYSOKÁ
ODOLNOST



PŘIROZENÝ
RELIÉF (3 DEKORŮ)



SYNCHRONIZOVANÝ
RELIÉF (7 DEKORŮ)



ZKOSENÉ
HRANY



SNADNÁ
ÚDRŽBA

1. Katalog Articon G30 (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Leták Articon G30 (ke stažení na anvitrade.cz)

Articon G30 – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Articon G30	23,31	2	0,3	152,4 × 914,4	412
Articon G30	23,31	2	0,3	152,4 × 912,4	412

10 dekorů skladem. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 3,34 m² (24 lamel).
Rozměr 152,4 × 914,4 mm – 3 dekory s přirozeným reliéfem; 152,4 × 912,4 mm – 7 dekorů se synchronizovaným přirozeným reliéfem.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Articon G40 kolekce luxusních vinylových dílčů

.....

Articon G40 přináší spojení dřeva v barevné paletě, která se hodí do každého interiéru. Kolekce nabízí vzory od klidných až po živé, s uzly, které dodávají dřevěným motivům široký půvab. Kolekce, která přináší krásu přímo do Vašeho domova.

10 dekorů skladem
4V–spára

Více informací naleznete na:
www.articon.cz

ARTICON G40
less is more





568 Kč/m²

- Počet dekorů: **10 dekorů skladem**
- Nášlapná vrstva: **0,4 mm**
- Celková tloušťka: **2,35 mm**
- Rozměry dílců: **196 × 1320 mm**
- Zkosené hrany: **Ano**

Stellata Oak 89876



1.




2.



VYSOKÁ ODOLNOST



PŘIROZENÝ RELIÉF



ZKOSENÉ HRANY



SNADNÁ ÚDRŽBA

1. Katalog Articon G40/C40 (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Leták Articon G40/C40 (ke stažení na anvitrade.cz)

Articon G40 – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Articon G40	23, 32	2,35	0,4	196 × 1320	568

10 dekorů skladem. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 3,88 m² (15 lamel).

Articon G55

Krásu dřeva a kamene v dokonalé harmonii

Articon G55 spojuje přirozenou krásu dřeva a kamene v harmonické kolekci plné stylu a elegance. Šest dekorů dřeva nabídne vše od jemných, decentních vzorů až po výraznější kresby s autentickými detaily.

Doplňují je dva kamenné dekory, které interiéru dodají moderní a nadčasový charakter. Articon G55 přináší přírodu a sofistikovanost přímo do Vašeho domova.

8 dekorů skladem
4V-spára

Více informací naleznete na:
www.articon.cz

ARTICON G55
less is more





ARTICON G55

less is more


Novinka! 579 Kč/m²

- Počet dekorů: 8 dekorů skladem
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 2,5 mm
- Rozměry dílců: 1219 × 184; 305 × 610 mm
- Zkosené hrany: Ano

Valletta Oak & Bern Stone



1.



1. Leták Articon G55/C55 (ke stažení na anvitrade.cz)

Articon G55 – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Articon G55	23, 33, 42	2,5	0,55	184 × 1219; 305 × 610	579

8 dekorů skladem – léto 2025. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. dřevo – 3,367 m², 15 lamel (184 × 1219 mm); kámen – 2,787 m², 15 dílců (305 × 610 mm)

Tři formáty, dva designy, jedna kolekce. Aktualizovaná kolekce Amtico First

.....

Je navržena tak, aby odolala každodenním nástrahám okolí,
ale zároveň byla od základu šetrná k životnímu prostředí.

26 dekorů skladem

20 dekorů dřeva (4 dekory s reálnou 3D strukturou)

6 dekorů kamene

8 parketových vzorů

6 možností proužků pro spáry

V-spára

Nová, lepší povrchová úprava AO Coating

Více informací naleznete na:

www.amtico-first.cz

amtico
flooring






Novinka! 528 Kč/m²

Počet dekorů: 26 dekorů skladem
 Nášlapná vrstva: 0,3 mm
 Celková tloušťka: 2 mm
 Rozměry dílců: 3 možnosti
 Zkosené hrany: Ano

amtico first

12 LET
 AMTICO FIRST
 OBYTNÉ PROSTORY
 12 LET ZÁRUKA

7 LET
 AMTICO FIRST
 LEHKÉ KOMERČNÍ PROSTORY
 7 LET ZÁRUKA



1. Katalog Amtico First (ke stažení na anvitrade.cz)

2. Veškeré informace naleznete na webu Amtico First (ke shlédnutí na amtico-first.cz)

Amtico First – vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Standard – dekory skladem	NOVINKA 23, 31	2	0,3	184 × 1219, 305 × 610	528
Parquet*	NOVINKA 23, 31	2	0,3	102 × 457	804

*Na zakázku. Dodací podmínky: Odběr možný pouze po celých baleních, tj. dřevo – 2,47 m² (185 × 1220 mm); dřevo s přirozeným reliéfem – 2,0 m² (185 × 1220 mm); kámen – 3,16 m² (305 × 610 mm); parkety – 3,066 m² (102 × 457 mm). Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů. Nová povrchová úprava – AO Coating.

Amtico First – příplatkové možnosti

Název	Cena za	Cena (Kč)
Acoustic*	m²	340
Proužky pro spáry 4 × 914**	balení	643

**Na zakázku. Určeno pro řadu First. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 36 ks. Proužky jsou dodávány pouze v délce 914 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

Proužky pro spáry naleznete na str. 28.

Amtico First – vinylové heterogenní dílce, doprodej staré kolekce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Wood	DOPRODEJ 23, 31	2	0,3	152 × 915, 185 × 1220	539
Stone	DOPRODEJ 23, 31	2	0,3	457 × 457, 305 × 610	539

Do vyprodání skladových zásob. Dodací podmínky: Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 2 m² (185 × 1220 mm); 2,5 m² (152 × 915, 457 × 457 mm); 3,5 m² (305 × 610 mm).

Hliníkový schodový profil Amtico AMD 45

Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník	45 × 23,5	2,7	145

Aktualizovaná řada luxusních vinylových dílců Amtico Spacia

Kolekce 98 vysoce kvalitních dekorů LVT s nášlapnou vrstvou 0,55 mm, která umožňuje atraktivní výsledky.
Nově skladem vybrané dekory ve variantě Standard.

98 dekorů pro lepší volbu
63 dekorů dřeva
35 dekorů kamene
20 dekorů skladem*

*Vybrané dekory jsou běžně k dodání pražským i brněnským skladem.

amtico
flooring





amtico
spacia



20
LET

AMTICO SPACIA
OBYTNÉ PROSTORY
20 LET ZÁRUKA



10
LET

AMTICO SPACIA
KOMERČNÍ PROSTORY
10 LET ZÁRUKA

od 728 Kč/m²



Počet dekorů: 98 (20 dekorů skladem)

Nášlapná vrstva: 0,55 mm

Celková tloušťka: 2,5 mm

Rozměry dílců: 8 možností

Zkosené hrany: Ano

VYSOKÁ
ODOLNOSTVARIANTA
PARQUETVARIANTA
BIOVYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Spacia v češtině (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Katalog Amtico Bio (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Spacia – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Útlum kročejového hluku (dB) ISO 717-2	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Standard – dekory skladem	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	728
Standard – zakázkové dekory*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	728
Parquet*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	***	927
Velkoformátový rozměr*	3	23, 33, 42	2,5	0,55	610 × 915; 915 × 915	1 449

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

***Dostupné rozměry: Dekory skladem: kolekce Wood – 185 × 1220 mm = balení 2 m² (9 lamel);
kolekce Stone – 457 × 457 mm = balení 2,5 m² (12 lamel).

Varianta Standard: kolekce Wood – 102 × 915, 185 × 1220 mm;
kolekce Stone – 305 × 457, 457 × 457 mm.

Varianta Parquet: je dostupná ve dvou rozměrech (76 × 229 mm, 102 × 457 mm).

Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Spacia, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Proužky pro spáry naleznete na str. 29.

Amtico Spacia – příplatkové možnosti

Název		Cena za	Cena (Kč)
Safety*	NOVINKA	m ²	313
Acoustic*	NOVINKA	m ²	339
Bio*	NOVINKA	m ²	313

*Na zakázku. Dodací podmínky: Odběr možný pouze po celých baleních. Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Spacia, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Amtico Form aktualizovaná kolekce luxusních vinylových dílců s věrnou strukturou dřeva a kamene

34 dekorů dřeva
6 dekorů kamene
3 povrchy

- Natural Wood Grain Emboss
- Artisan Emboss Wood
- Ceramic Emboss

amtico
flooring





amtico
form


12
LET

AMTICO FORM
KOMERČNÍ A REZIDENČNÍ PROSTORY
12 LET ZÁRUKA

od 1 079 Kč/m²

Počet dekorů: 40
Nášlapná vrstva: 0,7 mm
Celková tloušťka: 2,5 mm
Rozměry dílců: 3 možnosti
Zkosené hrany: Ano

Brambly Oak



1. Katalog Amtico Form v češtině (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Katalog Amtico Bio (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Form – luxusní vinylové heterogenní dílce s reálnou 3D strukturou povrchu

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Standard*	23, 34, 43	2,5	0,7	***	1 079
Parquet*	23, 34, 43	2,5	0,7	***	1 256
Laying Patterns*	23, 34, 43	2,5	0,7	***	1 514
Laying Patterns Chevron*	23, 34, 43	2,5	0,7	***	1 794

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

***Dostupné rozměry: kolekce Artisan Wood Emboss a Natural Wood Emboss (34 dekorů): 152 x 914 mm – (2,50 m² v balení), 184 x 1219 mm – (2,00 m² v balení), kolekce Ceramic Emboss (6 dekorů): 305 x 610 mm – (2,61 m² v balení).
Varianta Parquet dostupná ve dvou rozměrech: malé parkety 229 x 76 mm; velké parkety 114 x 457 mm.
Varianta Laying Patterns ve 3 provedení: Basket Weave, Broad Weave, Pavestone. Rozměry na vyžádání nebo v katalogu Amtico Form.
Varianta Laying Patterns Chevron v rozměru 88 x 457 mm.

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Form, ve vzorníku nebo na vyžádání. **Proužky pro spáry naleznete na str. 29.**

Amtico Form – příplatkové možnosti

Název		Cena za	Cena (Kč)
Acoustic*	NOVINKA	m ²	351
Bio*	NOVINKA	m ²	351

*Na zakázku. **Dodací podmínky:** Odběr možný pouze po celých baleních. Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Form, ve vzorníku nebo na vyžádání.

Prémiová kolekce luxusních vinylových dílčů Amtico Signature

.....

Amtico Signature vdechne život každému prostoru díky nepřebornému množství designových variant, které se dají kombinovat, a tak přinesou unikátní vzhled. Vybírejte z mnoha barev, vzorů, textur a vtiskněte podlaze originální podpis. Tato mimořádná kolekce nabídne nejen známé dekory dřeva, kamene či abstraktních vzorů, ale s trochou kreativity vytvoříte vlastní živoucí atmosféru.

167 dekorů
13 rozměrů
20 let záruka

amtico
flooring





amtico
signature



30
LET

AMTICO SIGNATURE
OBYTNÉ PROSTORY
30 LET ZÁRUKA




20
LET

AMTICO SIGNATURE
KOMERČNÍ PROSTORY
20 LET ZÁRUKA

od 1 663 Kč/m²

Grand Flagstone DC582

Počet dekorů:	167
Nášlapná vrstva:	1 mm
Celková tloušťka:	2,5 a 3,5 mm
Rozměry dílců:	13 možností
Zkosené hrany:	Ano

VYSOKÁ
ODOLNOSTVARIANTA
AMTICO ACOUSTICVARIANTA
BIOVYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Signature (ke stažení na [anvitrade.cz](#))
2. Brožura Acoustic Signature (ke stažení na [anvitrade.cz](#))

Amtico Signature – luxusní vinylové heterogenní dílce

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tř. zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Standard*	4	23, 34, 43	2,5	1	***	1 663
Velkoformátový rozměr*	4	23, 34, 43	2,5	1	610 × 915; 915 × 915	2 142

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

***Dostupné rozměry: prkna: 229 × 1219, 184 × 1219, 152 × 914, 114 × 914, 76 × 914 mm;
dílece: 457 × 914, 305 × 610, 457 × 457, 305 × 305, 305 × 457, 152 × 457 mm.

Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, ve vzorníku nebo na vyžádání. **Proužky pro spáry naleznete na str. 29.**

Amtico Signature – příplatkové možnosti

Název		Cena za	Cena (Kč)
Safety*	NOVINKA	m ²	351
Acoustic*	NOVINKA	m ²	380
Bio*	NOVINKA	m ²	351

* Na zakázku. **Dodací podmínky:** Odběr možný pouze po celých baleních. Informace o dostupnosti produktů a informace o balení jednotlivých dekorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, ve vzorníku nebo na vyžádání.

amtico
designers'
choice


20
LET

AMTICO DESIGNERS' CHOICE
KOMERČNÍ PROSTORY
20 LET ZÁRUKA

od 1 805 Kč/m²

Počet vzorů: 23 + 12 DÉCOR
Nášlapná vrstva: 1 mm
Celková tloušťka: 2,5

Amtico Decór DC488 Geo Melrose



1. Katalog Amtico Signature Laying Patterns (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Katalog Amtico Décor (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Signature – Laying Patterns Designers' Choice

Název	Třída zatížení	Tloušťka (mm)	tl. nášlapné vrstvy (mm)	Cenová skupina	Cena (Kč/m ²)
Block Parquet, Chantilly Weave, Check, Parquet, Passo, Random Plank, Staggered Block*	23, 34, 43	2,5	1	1	1 850
Basket Weave, Chevron, Edge, Extra Large Flagstone, Grand Flagstone, Halcyon Pleat, Large Flagstone, Random Stone, Woven*	23, 34, 43	2,5	1	2	2 148
Arc, Arrow, Castel Weave, Frame, French Weave, Fusion Parquet, Gable Parquet, Gatsby Square, Key Stone, Lune, Pleat, Polygon Key, Ribbon Pleat, Versailles Parquet*	23, 34, 43	2,5	1	3	2 329

Amtico Décor Laying Patterns

NOVINKA

Název	Třída zatížení	Tloušťka (mm)	tl. nášlapné vrstvy (mm)	Cenová skupina	Cena (Kč/m ²)
Chequer*	23, 34, 43	2,5	1	1	1 967
Venetian Parquet*	23, 34, 43	2,5	1	2	3 771
Akari Lattice, Classic, Geo, Octagon Key*	23, 34, 43	2,5	1	3	4 910
Corinthian, Echo, Temple Diamond, Victorian Star*	23, 34, 43	2,5	1	4	5 512

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Nabídka Amtico Signature Designers' Choice představuje 23 pravidelných vzorů s neměnou kombinací použitých dekorů tak, jak je navrhli špičkoví designéři přímo od výrobce.


Rozměry a možnosti barevných kombinací jednotlivých vzorů jsou dostupné v katalogu Amtico Signature, Amtico Décor nebo na vyžádání.

Vyberte si vlastní kombinaci barev a vytvořte si svůj vlastní jedinečný design podlahy pomocí varianty **Amtico Endless Possibilities** (možná u všech vzorů kromě Décor).


Provedení Acoustic není možné.




Dostupné vzory Designers' Choice:




Small Parquet




Large Parquet




Chevron




Halcyon Pleat




Chantilly Weave




Gable Parquet




Versailles Parquet




Basket Weave




French Weave




Castel Weave




Pleat




Lune




Arc




Gatsby Square




Random Stone




Large Flagstone




Extra Large Flagstone




Grand Flagstone




Frame




Key Stone Mini



Key Stone Small



Check



Polygon Key Mini



Random Plank






Novinka! 643 Kč/bal

Počet dekorů: 6
 Rozměry proužků: 1 možnost
 Určeno pro řadu: First


Amtico First – proužky pro spáry

Název	Dekory**	Rozměr (mm)	Cena (Kč/bal)
Proužky pro spáry* (celkem 6 dekorů)	Brisk Stone, Dew Stone, Hunters Oak, City Concrete, Harris Timber, Sun Washed Oak	NOVINKA 4 x 914	643

* Na zakázku. Určeno pro řadu First. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 36 ks. Proužky jsou dodávány pouze v délce 914 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

	Brisk Stone	SF3S4439
	Dew Stone	SF3S4437
	Hunters Oak	SF3W1032

	City Concrete	SF3S4438
	Harris Timber	SF3W1035
	Sun Washed Oak	SF3W1026



od 643 Kč/bal

Počet dekorů: 16
 Rozměry proužků: 5 možností
 Určeno pro řadu: Spacia, Signature, Form

Amtico Spacia/Form/Signature – proužky pro spáry

Název	Dekory s příčným vzorem**	Dekory**	Rozměr (mm)	Cena (Kč/bal)
Proužky pro spáry* (celkem 16 dekorů)	American Oak	Cirrus Air, Mirabelle Creme,	3 × 915	643
	Fused Birch	Stria Sediment, Stria Basalt,	6 × 915	1 285
	Wenge Wood	Stria Volcanic, Concrete Pale,	9 × 915	2 103
	Wild Walnut	Shimmer Denim,	13 × 915	2 920
		Silver, Bronze, Gold, Pure Plain Black, Pure Plain White	19 × 915	3 796

* Na zakázku. Určeno pro řadu Spacia, Signature a Form. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. 36 ks. Proužky jsou dodávány pouze v délce 915 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

** Kterýkoliv dekor Amtico Signature lze dodat také jako proužek pro spáry v kterémkoli z uvedených rozměrů v odpovídající ceně, v délce 915 mm a v tloušťce 2 mm (bez zkosených hran).

Pure Plain Black	AROAPN22
American Oak (příčný vzor)	AROW7050
Bronze	AROAMP18
Cirrus Air	AROW8100
Concrete Pale	AROSCN30
Fused Birch (příčný vzor)	AROW7500
Gold	AROAMP78
Mirabelle Creme	AROSMB14

Pure Plain White	AROAPN11
Shimmer Denim	AROASE39
Silver	AROAMP38
Stria Basalt	AROSMS43
Stria Sediment	AROSMS14
Stria Volcanic	AROSMS42
Wenge Wood (příčný vzor)	AROW7490
Wild Walnut (příčný vzor)	AROW7620



amtico
signature

od 871 Kč/ks

Amtico Signature – krajní lemování a rohy

Název	Délka (mm)	Cena (Kč/ks)
Krajní lemování – Art Deco, Bevelled Diamond, Broad Stripe, Deco Pleat, Ellipse, Ellipse Grand Diamond, Gothic Arch, Mondrian, Metro, Offset Stripe, Piping, Pyramid, Square*	915	871
Krajní lemování – Etch, Décor*	915	1 081
Rohy – Art Deco, Bevelled Diamond, Broad Stripe, Deco Pleat, Ellipse, Ellipse Grand, Gothic Arch, Mondrian, Pyramid, Square*	–	228
Rohy – Etch, Décor*	–	1 081

* Na zakázku. Kusový odběr. Veškeré rozměry, tvary a nabídka všech dekorů, ze kterých lze krajní lemování a rohy objednat, jsou dostupné v katalogu Amtico Signature nebo na vyžádání. Provedení Acoustic u krajních lemování a rohů není možné.

** Varianta krajního lemování Square je dodávána pouze v délce 890 mm.

Piping

Rozměr: 13 x 915 mm



Offset Stripe

Rozměr: 38 x 915 mm




Square

Rozměr: 25 x 890 mm



Mondrian

Rozměr: 76 x 915 mm



Bevelled Diamond

Rozměr: 76 x 915 mm



Pyramid

Rozměr: 51 x 915 mm



Broad Stripe

Rozměr: 51 x 915 mm



Metro

Rozměr: 21 x 915 mm



Gothic Arch

Rozměr: 102 x 915 mm



Art Deco

Rozměr: 89 x 915 mm



Deco Pleat

Rozměr: 89 x 915 mm




Pinstripe Fine

Rozměr: 89 x 915 mm



Pinstripe Medium

Rozměr: 89 x 915 mm



Pinstripe Bold

Rozměr: 89 x 915 mm






Amtico Signature – motivy


Název	Cena (Kč/ks)
Octavia Small, Small Star, Rosette Small (Décor)*	9 636
Apollo, Constellation, Octavia Large, Rosette Large (Décor)*	16 351
Lotus*	26 863
Motiv (logo) Tailor Made – výroba vlastního designu na zakázku*	Na vyžádání

* Na zakázku. Rozměry všech motivů a přehled dekorů, ze kterých lze dodat jednotlivé motivy, jsou dostupné v katalogu Amtico Signature nebo na vyžádání. Provedení Acoustic není možné.


Octavia Small / Large



Small Star




Apollo




Constellation



Lotus



Rosette Small / Large (Décor)



Lotus: mix více dekorů

Altro Ensemble

Nová generace luxusních vinylových dílců

Oceňovaný modulární podlahový systém, luxusní vinylové dílce Altro Ensemble, ve čtyřech modulárních velikostech, které lze kombinovat a přizpůsobit tak, aby vytvořily jedinečné vzory.

34 dekorů

18 nových barev a 2 nové rozměry

6 modulárních rozměrů nabízí nekonečné možnosti

Poskytuje pohodlí pod nohama

Útlum kročejového hluku až o 15 dB

Snadná a rychlá instalace

Vyrobeno v Německu





872 Kč/m²

- Počet dekorů: 34
- Celková tloušťka: 2,6 mm
- Rozměry dílců: 6 možností
- Třída zatížení: 23, 33, 42
- Protiskluznost: R10
- Záruka: 10 let
- Akustické vlastnosti: útlum 15 dB

Natural Striking Oak



1. Katalog Altro Ensemble (ke stažení na anvitrade.cz)
 2. Natural Striking Oak – (125 × 1000 mm) M032W125L1000 / nejprodávanejší **dekor skladem**.

Altro Ensemble / M500 – akustické luxusní vinylové dílce

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Altro Ensemble*	15	23, 33, 42	2,6	0,55	**	872

* Na zakázku. Dekor Natural Striking Oak (M032W125L1000) **skladem**.

** **Dostupné rozměry:** 100 × 500 mm (bal. 5 m²); 125 × 1000 mm (bal. 5 m²); 166 × 1500 mm (bal. 5 m²); 200 × 2000 mm (bal. 6 m²); 500 × 500 mm (bal. 5 m²); 500 × 1000 mm (bal. 5 m²).



Novinka!
od 616 Kč/m²

Celková tloušťka: 2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,8 mm
Rozměry dílců: 180 × 1200 a 180 × 1829 mm

Thermofix PRO

Thermofix – vinylové heterogenní dílce

Název	Tř. zatížení ISO 10582	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Thermofix PRO WOOD NOVINKA	23, 34, 43	0,8	2	180 × 1200	4,32	616
Thermofix PRO STONE NOVINKA	23, 34, 43	0,8	2	300 × 900	4,32	616
Thermofix ART* NOVINKA	23, 34, 43	0,8	2	180 × 1829	4,609	726

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Thermofix – vinylové heterogenní dílce

Název	Tř. zatížení ISO 10582	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Wood DOPRODEJ	23, 32, 41	0,4	2	180 × 1200	4,32	499
Wood* DOPRODEJ	23, 34, 43	0,8	2,5	180 × 1200	3,46	716
Stone, Textile* DOPRODEJ	23, 32, 41	0,4	2	450 × 450	4,86	499
Stone, Textile* DOPRODEJ	23, 32, 41	0,4	2	300 × 900	4,32	499
Stone, Textile* DOPRODEJ	23, 32, 41	0,4	2	450 × 600	4,32	499
Stone, Textile* DOPRODEJ	23, 34, 43	0,8	2,5	450 × 450	4,05	716
Stone, Textile* DOPRODEJ	23, 34, 43	0,8	2,5	300 × 900	3,24	716
Thermofix ART* DOPRODEJ	23, 34, 43	0,6	2,2	180 × 1829	3,95	737

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních. Zkosené hrany je možno dodat pouze u kolekcí tl. 2,5 mm – požadavek nutno uvést do objednávky.



BERRY/ALLOC®

Doproděj!
563 Kč/m²

.....
Nášlapná vrstva: 0,3 mm
Celková tloušťka: 2 mm
Rozměr: 1219 × 184 mm; 914 × 457 mm

Spring Oak Nude



Berry Alloc AURA 30 GlueDown – vinylové heterogenní dílce

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
AURA 30 GlueDown	DOPRODEJ 23, 31	2	0,3	1219 × 184	3,367	563
AURA 30 Zenn GlueDown	DOPRODEJ 23, 31	2	0,3	914 × 457	5,017	563

Do vyprodání skladových zásob. Odběr možný pouze po celých baleních.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Articon C40 rigidní akustická vinylová podlaha

.....
Pevné luxusní vinylové podlahy (Rigid LVT) jsou ideální pro domácnosti, které chtějí krásnou, přirozeně vypadající podlahu, která se snadno instaluje, je odolná a snadno se udržuje.

10 dekorů skladem
Integrovaná podložka

4V-spára

Útlum kročejového hluku 19 dB

Více informací naleznete na:
www.articon.cz

ARTICON C40
less is more





ARTICON C40
less is more

776 Kč/m²

- Počet dekorů: 10 dekorů skladem
- Nášlapná vrstva: 0,4 mm
- Celková tloušťka: 4+1 mm
- Útlum kročejového hluku: 19 dB
- Rozměry dílců: 189 × 1251 mm

Stellata Oak




1.




2.




PŘIROZENÝ RELIÉF



JEDNODUCHÁ INSTALACE



ODOLNÁ VŮČI SKVRNĚM A VODĚ



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU

1. Katalog Articon G40/C40 (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Leták Articon G40/C40 (ke stažení na anvitrade.cz)

Articon C40 Rigid Acoustic – rigidní vinylová podlaha, se zámkovým spojením, s integrovanou podložkou

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Articon C40 Rigid Acoustic	19	23, 32	4+1	0,4	189 × 1251	776

Skladem v 10 dekorech. Odběr možný pouze po celých baleních. Balení: 2,12 m².

Articon C55 nová rigidní akustická vinylová podlaha

Rigidní vinylová podlaha Articon C55 s integrovanou podložkou a praktickým zámkovým spojem přináší dokonalou kombinaci designu a funkčnosti. Šest dekorů dřeva a dva dekory kamene přinášejí přírodní vzhled, zatímco pokročilé technické vlastnosti zajišťují snadnou pokládku, vysokou odolnost a pohodlí při každém kroku.

Integrovaná podložka

4V-spára

Útlum kročejového hluku 19 dB

Více informací naleznete na:

www.articon.cz

ARTICON C55

less is more





ARTICON C55

less is more


Novinka!
868 Kč/m²

- Počet dekorů: 8 dekorů
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 5+1 mm
- Útlum kročejového hluku: 19 dB
- Rozměry dílců: 177 × 1210; 298 × 603 mm

Valletta Oak



1.



1. Leták Articon G55/C55 (ke stažení na anvitrade.cz)

Articon C55 Rigid Acoustic – rigidní vinylová podlaha, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Articon C55 Rigid Acoustic* NOVINKA LÉTO 2025	19	23, 33	5+1	0,55	177 × 1210; 298 × 603	868

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních, tj. dřevo – 1,496 m², 7 lamel (177 × 1210 mm); kámen – 1,259 m², 7 dílců (298 × 603 mm)

Amtico Click Smart

Vinylová podlaha, která se nelepí

.....

Amtico Click Smart je jednoduché a všestranné řešení s vynikajícím zpracováním a snadnou instalací, díky níž jednotlivé díly podlahy do sebe zacvaknete – bez nutnosti použití lepidla. Pevnost a odolnost Amtico Click Smart je zajištěná technologií tepelně stlačené vrstvy. Odolá nástrahám v domácnosti, pohlcuje zvuk o akustické hodnotě 20 dB, přináší pohodlí při chůzi a je připravena pro podlahové vytápění.

29 dekorů

20 dekorů dřeva

9 dekorů kamene

6 parketových vzorů

Útlum kročejového hluku 20 dB

amtico
flooring





amtico
clicksmart




AMTICO CLICK SMART
10 LET ZÁRUKA


od 1 616 Kč/m²

Počet dekorů:	29
Nášlapná vrstva:	0,55 mm
Celková tloušťka:	6,0 mm
Útlum kročejového hluku:	20 dB
Rozměry dílců:	3 možnosti

Clement Oak



1.



JEDNODUCHÁ
INSTALACE



ÚTLUM
KROČEJOVÉHO HLUKU



VYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Click Smart (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Click Smart – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Standard*	20	23, 33, 42	6	0,55	178 × 1245; 178 × 1211; 303 × 607	1 616
Parquet*	20	23, 33, 42	6	0,55	114 × 610	1 675

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Dostupné rozměry a balení: 178 × 1245 mm – (bal. 1,77 m²); 178 × 1211 mm – (bal. 1,73 m²); 303 × 607 mm – (bal. 1,66 m²); kolekce Parquet: 114 × 610 mm – (bal. 1,39 m²).
Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Click Smart, ve vzorníku nebo na vyžádání. Zkosené hrany standardně u všech kolekcí a rozměrů.

Fatra Well-Click – plovoucí vinylové dílce, se zámkovým spojem, s integrovanou podložkou

Název	Obj. číslo (+ kód dekoru)	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Well-Click*	-	21, 23, 31, 33	5,5	0,30	230 × 1235	820

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních. Při objednávce prosím uvádějte k objednávacímu číslu produktu ještě kód vybraného dekoru.

Vinylová SPC podlaha Rocko

Voděodolná podlaha do náročných interiérů.
Kompozitní vinyl s pevným spojem a odolným povrchem.

Doprodej skladových zásob.

ROCKO
Vinyl Flooring by Kronospan








ROCKO
Vinyl Flooring by Kronospan

Doproděj!
od 691 Kč/m²

Celková tloušťka: 5 a 5 + 1mm
Rozměr: 1210 x 192 mm
Třída zatížení: 23, 34


R065 Rope



ZKOSENÉ HRANY



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU



ODOLNÁ VŮČÍ SKVRNĀM A OTISKŮM


1. Katalog Rocko (ke stažení na anvitrade.cz)
2. Katalog soklových lišt k Rocko (ke stažení na anvitrade.cz)

Rocko – vinylové heterogenní SPC dílce – plovoucí, se zámkovým spojem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Třída zatížení ISO 10582	Cena (Kč/m ²)
Rocko	DOPRODEJ 6	5	1210 x 192	1,86	23, 34	691
Rocko 5+1 s podložkou	DOPRODEJ 16	5+1	1210 x 192	1,86	23, 34	739

Do vyprodání skladových zásob. Odběr možný pouze po celých baleních.

Soklová lišta k Rocko



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/ks)
Dle vzorníku* DOPRODEJ	58 x 18	10 x 2,4	188

*Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Nejpevnější podlahy na světě Berry Alloc HPF

.....

Podlahy, které jsou neuvěřitelně odolné a zároveň mimořádně krásné.
Podlahy, které vám pomohou vytvořit dokonalý interiér.

Extrémně odolné proti nárazu
Odolné proti poškrábání
Voděodolné
Vyrobeno v Norsku

BERRY  **ALLOC**®






BERRY ALLOC®


od 1 268 Kč/m²

Celková tloušťka: 9+2, 10,3+2 a 10,3+2 mm
 Rozměr: 3 možnosti
 Třída zatížení: 23, 34

Grand Majestic




NEJSILNĚJŠÍ ZÁMEK ALULOC




ZKOSENÉ HRANY



VYSOKÝ KOMFORT DOŠLAPU



EXTRÉMĚ ODOLNÉ PROTI NÁRAZU



ODOLNOST VŮČI VODĚ

1. Katalog Berry Alloc HPF (ke stažení na anvitrade.cz)

Berry Alloc HPF – podlaha odolávající extrémně vysokému tlaku

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	4V-spára	Integrovaná podložka	Třída zatížení	Odolnost proti vodě	Záruky	Cena (Kč/m ²)
Original*	9+2	1207 × 198	1,91	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 268
Grand Avenue*	10,3+2	2410 × 241	2,32	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 322
Grand Majestic*	10,3+2	2410 × 303	2,19	ano	ano	23 / 34	ano	10 let	1 377

* Na zakázku.



amtico
access

20
LET

AMTICO ACCESS
OBYTNÉ PROSTORY
20 LET ZÁRUKA


10
LET

AMTICO ACCESS
KOMERČNÍ PROSTORY
10 LET ZÁRUKA

od 1 506 Kč/m²

- Počet dekorů: 24
- Nášlapná vrstva: 0,55 mm
- Celková tloušťka: 5
- Rozměry dílců: 3 možnosti
- Možnost volné pokládky: Ano

Sun Bleached Oak



1.

9dB

ÚTLUM
KROČEJOVÉHO HLUKU

VYSOKÝ KOMFORT
DOŠLAPU

1. Katalog Amtico Cirro (ke stažení na anvitrade.cz)

Amtico Access – luxusní vinylové heterogenní dílce pro volnou pokládku (Loose Lay)

Název	Třída zatížení ISO 10582	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Standard*	23, 33, 42	5	0,55	150 × 1000; 450 × 450	1 506
Velkoformátový rozměr*	23, 33, 42	5	0,55	915 × 915	1 622

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

***Dostupné rozměry a balení: Standard – 150 × 1000 (bal. 1,8 m²); 450 × 450 mm (bal. 2,025 m²)
Velkoformátový rozměr – 915 × 915 mm (bal. 2,506 m²).

Informace o dostupnosti produktů jsou dostupné v katalogu Amtico Access, ve vzorníku nebo na vyžádání. Provedení Acoustic není možné.

Navrženo pro možnosti Vyrobeno pro lidi

.....
Podlahoviny Altro




altro



Vysoké riziko uklouznutí

Střední riziko uklouznutí



altro

**PROTISKLUZOVÉ
PODLAHOVINY**

od 546 Kč/m²

Počet typů: 16 různých kolekcí


Nášlapná vrstva: 0,7–4 mm

Celková tloušťka: 2–4 mm

Šíře role: 200 cm


Protiskluznost: R10–R12

Kompletní katalog



1.

Přehled kolekcí 2025



2.



Benefity protiskluzových bezpečnostních podlahovin Altro

Altro – protiskluzové podlahoviny



Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Záruka na neměnné vlastnosti**	Protiskluzovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro ContraX CX 20*	2	2	200	20	10	R10	628	546
Altro Walkway VM20*	2	2	200	20	15	R10	718	624
Altro Walkway VM20 SD*	2	2	200	20	15	R10	1 071	931
Altro Classic 25*	2,5	2,5	200	20	20	R11	1 030	896
Altro Reliance 25*	2,5	2,5	200	20	15	R10	1 030	896
Altro Atlas 40*	4	4	200	12,5	30	R10	1 536	1 336
Altro Marine 20/IPT20*	2	2	200	20	15	R10	861	749
Altro Aquarius AQ20/ AQI20*	2	2	200	20	15	R11	760	661
Altro Stronghold K30*	3	3	200	15	20	R12	1 128	981
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	3	1,1	200	15	20	R12	1 189	1 034
Altro Wood*	2	0,7	200	20	10	R10	909	790
Altro Suprema SU 20*	2	0,8	200	20	10	R10	889	773
Altro XpressLay XL22* Adhesive Free	2,2	0,8	200	20	10	R10	868	755
Altro Illustra* NOVINKA	2	0,7	200	20	10	R10	806	701
Altro Illustra* Adhesive Free NOVINKA	2,4	0,7	200	20	10	R10	856	744
Altro TFM 18 29 Yellow*	1,8	1,2	200	20	15	R10	718	624
Altro TFM 27 29 Yellow*	2,7	1,7	200	20	20	R10	1 030	896

* Na zakázku.

** Záruční protokol s přesným zněním záruky vám poskytneme na vyžádání.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 602 467 012, 702 019 211 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Více o kolekcích pro volnou pokládku (Adhesive Free) naleznete na str. 52.



1. Kompletní katalog Altro (ke stažení také na anvitrade.cz).
2. Přehled kolekcí Altro (ke stažení také na anvitrade.cz).
3. Katalog Altro pro gastro provozy (ke stažení také na anvitrade.cz).
4. Katalog Altro pro mokré prostředí (ke stažení také na anvitrade.cz).
5. Použití fabionu a čepcového těsnění C 7 při instalaci na stěnu bez obkladu.
6. Použití fabionu a čepcového těsnění C 8 při instalaci na stěnu s obkladem.
7. Systémová řešení bodových a liniových vpustí (ceny vč. specifikace na vyžádání).

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá \varnothing 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WRT – trojúhelníková, pro svařování v rozích***	50 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR HB – vypouklý tvar, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR B – tvar fabionu, pro svařování v rozích***	30 bm	bal.	850
Svařovací šňůra WR M – tvar hříbku, pro svařování ve špatně přístupných místech***	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847
Obrubový žlab CF 20R – délka 2,5 bm	–	bm	28
Obrubový žlab CF 38R – délka 2 bm	–	bm	80
Čepcové těsnění C 7 – bílé, šedé, černé – délka 2,5 bm	–	bm	50
Čepcové těsnění C 8 – bílé – délka 2,5 bm	–	bm	129
Profil Gully Angle 25/35 – délka 2 bm	–	bm	281
Těsnící podložka Altro Everlay – tloušťka 1,2 mm (odběr pouze po celém balení)	2 x 40 m ²	m ²	719
Plastová schodová hrana ALD 25 – žlutá, tmavě modrá, červená, šedá metaliza	30 bm	bm	84
Hliníková schodová hrana ALD 45 pro podlahoviny Altro do tl. 2,5 mm	–	bm	145
Hliníková schodová hrana ALD 50 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – (barvy – Blue, Midnight, Pewter Grey, Skyline, Yellow)	–	bm	405
Hliníková schodová hrana ALD 55 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	329
Hliníková schodová hrana ALD 100 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow, Tiger Tooth (černo-žlutá) – délka 2,9 bm, 3,2 bm	–	bm	678
Hliníková schodová hrana ALD 125 s pruhem protiskluzové podlahoviny Altro – barva Yellow – délka 3,2 bm	–	bm	835
Hliníková schodová hrana AL 3385 – délka 6,0 bm, 3,0 bm	–	bm	175

* Na zakázku.

** Kulatou svařovací šňůru WR – \varnothing 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.

*** Minimální objednávka tvarovaných svařovacích šňůr (WRT, WR HB, WR B, WR M) je 500 bm od jedné barvy, dodací lhůta je 4 týdny.

Altro – doplňkové výrobky

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Kontaktní lepidlo Bostik 1513 pro vlepování pruhu podlahoviny do hrany ALD	12 x 650 g	ks	485
Montážní lepidlo Bostik Superfix Turbo pro montáž schodové hrany ALD	12 x 430 g	ks	163
Protiskluzová lepicí páska š. 25 mm – černá	25 mm x 18,3 bm	bal.	1 367
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černá	50 mm x 18,3 bm	bal.	2 494
Protiskluzová lepicí páska š. 50 mm – černo-žlutá	50 mm x 18,3 bm	bal.	2 614
Čistící prostředek Altro (koncentrovaný prostředek Altro určený k čištění protiskluzových podlahovin Altro)	1 x 10 l	bal.	1 000

Dodací podmínky podlahovin Altro a jejich příslušenství: Ceny jsou uvedeny bez DPH franko sklad prodávajícího v Praze. Řezané délky jsou dodávány na celé m², při objednávce nad částku 5 000 Kč bez DPH je po ČR doprava zdarma. Při objednávce pod 5 000 Kč bez DPH si dopravu hradí kupující sám viz. obchodní podmínky. Ceny výrobků Altro, jakož i jejich provedení, škála jednotlivých typů či specifikace dodávek se mohou měnit. Vyžádejte si případnou aktualizaci u našich pracovníků obchodně-technického oddělení. **Dodací lhůta:** Výrobky skladované v Praze jsou k dodání ihned, ostatní do 4 týdnů. Podlahoviny Altro mohou být vyráběny v nestandardní barvě, designu, tloušťce i šíři pásů dle přání zákazníka. Podrobné informace vám sdělíme na požádání.

Akustická podlaha Altro Orchestra

Podlaha Altro Orchestra™ je perfektní do prostorů se středním až vysokým provozem, pro které je důležitý komfort a minimalizace hluku. O to se postará integrovaná izolace snižující nárazový zvuk až o 15 dB. Tloušťka 2,88 mm a pohodlí, jež Altro Orchestra™ nabízí, podpoří okolní atmosféru jak pro pacienty, seniory či studenty, tak zaručí vynikající podmínky pro vytížený personál v nemocnicích nebo domovech zdravotní péče.

20 dekorů skladem
Útlum kročejového hluku 15 dB



altro



Nízké riziko uklouznutí

od 539 Kč/m²

Altro Orchestra 20 dekorů skladem
 Nášlapná vrstva: 0,7 mm
 Celková tloušťka: 2, 2,85 a 3,9 mm
 Šíře role: 200 cm
 Akustické vlastnosti: 3 varianty (4, 15 a 19 dB)

HLADKÉ
PODLAHOVINY

Kompletní katalog

Svět Altro

1.



Benefity hladkých podlahovin Altro

Altro – hladké podlahoviny

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiklizovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro Orchestra*	15	2,85	0,7	200	20	R10	742	645
Altro Operetta*	4	2	0,7	200	20	R10	620	539
Altro Serenade*	19	3,9	0,7	200	20	R10	799	695

*Altro Orchestra – vybrané dekorů skladem, ostatní na zakázku.

Altro – hladké podlahoviny (vlastní design)


Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiklizovost	Cena (Kč/m ²)
Altro Orchestra Custom*	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 783
Altro Orchestra Custom* – vlastní návrh	15	2,85	0,7	200	20	R10	2 855

* Na zakázku. Minimální objednávka 40 m² od dekoru.**Altro – příslušenství**

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847

* Na zakázku.

** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.



od 658 Kč/m²

Počet typů	4 různé kolekce
Nášlapná vrstva:	0,7–1,1 mm
Celková tloušťka:	2,2–3 mm
Šíře role:	200 cm
Protiskluznost:	R10–R12
Akustické vlastnosti:	7–14 dB



Benefity podlahoviny Altro Cantata

Altro – hladká podlahovina pro rychlou pokládku bez použití lepidla

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Protiskluzovost	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Altro Cantata* Adhesive Free	14	2,4	0,7	200	20	R10	757	658
Altro Stronghold K30* Adhesive Free	10	3	1,1	200	15	R12	1 189	1 034
Altro XpressLay XL22* Adhesive Free	7	2,2	0,8	200	20	R10	868	755
Altro Illustra* Adhesive Free NOVINKA	14	2,4	0,7	200	20	R10	856	744

* Na zakázku. U kolekce **Altro Cantata 3 dekory skladem** (Graphite, Seal Grey a Crème Caramel).

Altro – příslušenství

Název	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra WR – kulatá ø 4,5 mm**	50 bm	bal.	850
Těsnící tmel ALTROMASTIC 100 – v barvách podlahoviny Altro*	290 ml	ks	847

* Na zakázku.

** Kulatou svařovací šňůru WR – ø 4,5 mm dodáváme v délce již od 1 bm.


Šetřete **uhlík, čas** a **peníze** s technologií **Altro adhesive-free**



REVOLUCE
V HISTORII PODLAH

Jak fungují podlahy bez použití lepidla:

- ✓ vyráběny ze surovin dodavatelů z EU
- ✓ 100% recyklovatelné
- ✓ rychle se instalují
- ✓ představují nákladově mimořádně efektivní řešení



1. Podlahy Altro bez použití lepidla lze pokládat na stávající pevné podklady bez nutnosti nanášet lepidlo. Díky tomu je možné podlahu svařit a používat již ve stejný den.
2. Speciálně upravená spodní struktura umožňuje podkladu dýchat, což napomáhá odvádění vlhkosti. Lze ji použít i na nový betonový podklad s relativní vlhkostí až 97 %.
3. Podlahy Altro bez použití lepidla leží rovně pouze díky vlastní hmotnosti, aniž by bylo potřeba je připevňovat lepidlem. Můžete je tedy jednoduše rozvinout – bez obav, že by se podlaha kroutila nebo posouvala.





Stěnové obklady

alтро

**HYGIENICKÉ
OBKLADY STĚN**

Altro Whiterock™ hygienické obklady stěn

Počet typů: 4 kolekce
Celková tloušťka: 2,5 mm
Rozměry: 2 500 × 1 220 mm
3 000 × 1 220 mm

Altro Whiterock White

SYSTÉM NAVAZUJÍCÍ NA PODLAHOVINY ALTRO

Hygienické obklady stěn Altro Whiterock lze definovat jako ucelený zátěžový systém s trvanlivými charakteristikami. Ty zároveň představují nejen kvalitativní výhody, ve srovnání s jinými produkty, ale také ekonomickou rentabilitu volby takového řešení.

Díky velmi snadné tvarovatelnosti a dělitelnosti lze desky různě formovat a ohýbat do vnějších či vnitřních rohů dle místa realizace. Důmyslné spojovací mechanismy, jako jsou všemožné profily zamačkávacích, napojovacích a zakončovacích lišt, případně v kombinaci se svařováním, pak na stěnách vytváří bezesparé, hygienické a vodotěsné obklady. Díky vodotěsnosti odpadá potřeba intenzivně izolovat prostory proti pronikání vlhkosti, což v důsledku zlevňuje projekt, zrychluje instalaci a následně snižuje náklady na údržbu.

Mechanické a užité vlastnosti obkladů Altro Whiterock jsou po celou dobu používání neměnné. Odolnost proti nárazu je signifikantní vlastnost, která zabraňuje snadnému poškození a tvorbě prasklin (jako je tomu např. u keramických obkladů).



Benefity stěnových obkladů Altro Whiterock

Altro Whiterock – hygienické obklady stěn

Název kolekce	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Váha (kg/m ²)	Počet barev	Typ povrchu	Cena (Kč/m ²)
White*	2,5	2500 × 1220	3,5	1	bílá mat	na vyžádání**
Satins*	2,5		3,5	21	mat	
Chameleon*	2,5	3000 × 1220	3,5	16	vysoký lesk	
Digiclad* (digitální potisk kolekci: White, Satins, Chameleon)	2,5		3,6	–	–	

* Na zakázku.

** Pro dotazy a objednávky nás kontaktujte na mob.: 602 202 310 nebo e-mailu: projekty@anvitrade.cz. Děkujeme.

Lino Fatra – stěnové obklady

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Modul*	1,15	0,5	200	20	241

* Na zakázku.

Tarkett – stěnové obklady

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Wallgard* NOVINKA	1,30	1,30	200	30	763
Aquarelle Wall HFS* NOVINKA	0,92	0,12	200	35	568
ProtectWall 1.5* NOVINKA	1,5	0,15	200	20	966
ProtectWall CR* NOVINKA	1,5	0,15	200	20	966

* Na zakázku.

Altro Cantata Ocenění sbírající podlahovina bez použití lepidla!

Zkracuje dobu pokládky na polovinu
a minimalizuje prostoje
Aktualizovaná kolekce včetně dekorů dřeva
14 dB útlum kročejového hluku
10 let záruka na výrobek

Více na straně 51.




Bytové PVC Superb

.....
Ideální volba do bytových i méně zatěžovaných
komerčních interiérů. Díky textilnímu podkladu vyniká Superb
velice dobrým pochozím komfortem!

15 dekorů **skladem**, 3 dekory **doprodej**






Superb

BYTOVÉ PVC

413 Kč/m²

- Počet dekorů: 15 dekorů skladem, dekory doprodej
- Nášlapná vrstva: 0,40 mm
- Celková tloušťka: 2,9 mm
- Šíře role: 400 cm
- Třída zatížení: 23, 32, 41

Launcenton



Bytové PVC Superb – heterogenní podlahoviny v rolích s textilním podkladem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Superb	16	2,9	0,40	400	28	23, 32, 41	413

Skladem ve všech dekorech.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Bytové PVC Luxatex

.....

PVC & TEXTILE NEJLEPŠÍ V MNOHA OHLEDECH


Co kdyby se dalo zkombinovat teplo a příjemný pocit koberců s tvrdým a praktickým chováním PVC?

Podlahoviny Luxatex jsou tím správným řešením.

Tato PVC podlahovina s textilním podkladem poskytuje vyváženou odpověď na každodenní otázky o kreativitě a pohodlí.

18 dekorů skladem ve všech šířích





Bytové PVC IVC Group – heterogenní podlahoviny v rolích s textilním podkladem

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Luxatex	17	2,8	0,40	200, 400	30	23, 32	404
Luxatex	17	2,8	0,40	300	30	23, 32	422

Skladem ve všech dekorech a šířích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Zátěžové PVC Articon Compact 70

Kompaktní podlahovina – odolnost a krása v jednom.

Tato vícevrstvá kompaktní podlahová krytina je navržena pro maximální výkonnost v náročném prostředí. Díky své konstrukci nabízí vynikající odolnost proti opotřebení, nárazům a trvale nízké zbytkové otlaky.

**6 dekorů skladem
polyuretanová vrstva Hyperguard+
vysoká odolnost proti opotřebení**

Více informací naleznete na:
www.articon.cz

ARTICON COMPACT 70
less is more





ARTICON COMPACT 70

less is more

Novinka! od 416 Kč/m²

Počet dekorů:	<u>6 dekorů skladem</u>
Nášlapná vrstva:	0,7 mm
Celková tloušťka:	2 mm
Šíře role:	200, 400 cm
Třída zatížení:	23, 34, 43

Star M94



Articon Compact 70 – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Articon Compact 70	16	2	0,7	200	25	23, 34, 43	416
Articon Compact 70*	16	2	0,7	400	25	23, 34, 43	416

Skladem v 6 dekorech. *Na zakázku v šíři 400 cm, odběr pouze po celých rolích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Articon Compact 70 – příslušenství

Název	Objednací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra – jednobarevná	NOVINKA LÉTO 2025	dle dekoru	4	50
				17

Skladem ke všem nabízeným dekorům Articon Compact 70. Svařovací šňůru dodáváme v délce již od 1 bm.

Zátěžové PVC Lentex

.....

Odolnost, komfort a ochrana – tyto vlastnosti najdete u podlahovin značky Lentex. Díky inovativní úpravě odolají extrémním podmínkám v komerčních prostorech. Prozkoumejte tři mimořádné řady: **Lentex Voyager Eclipse, Pioneer a Ranger.**

 **lentex**[®]






ZÁTĚŽOVÉ PVC

Novinka!

od 346 Kč/m²

.....

Nášlapná vrstva: 0,5 mm, 0,7 mm a 0,8 mm
 Celková tloušťka: 2 mm, 2,2 mm a 2,5 mm
 Šíře role: 200, 300, 400 cm
 Třída zatížení: 34, 43
 Záruka: 20, 15 a 10 let



Lentex – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích

Název	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Voyager Eclipse NOVINKA	13	2,2	0,5	200	25	33, 42	346
Voyager Eclipse** NOVINKA	13	2,2	0,5	300	25	33, 42	346
Voyager Eclipse** NOVINKA	13	2,2	0,5	400	25	33, 42	346
Voyager DOPRODEJ	16	2,2	0,55	200, 400	25	33, 42	299
Voyager DOPRODEJ	16	2,2	0,55	300	25	33, 42	299
Pioneer	18	2,5	0,7	400	25	34, 43	440
Pioneer*	18	2,5	0,7	200	25	34, 43	440
Ranger	9	2	0,8	200	20	34, 43	470
Ranger*	9	2	0,8	400	20	34, 43	470

*Na zakázku. **Na zakázku, odběr pouze po celých rolích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Lentex – příslušenství

Název	Objednávací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra – jednobarevná	dle dekoru PVC Lentex	4	50	17

Skladem ke všem nabízeným dekorům PVC Lentex. Svařovací šňůru Lentex dodáváme v délce již od 1 bm.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.anvitrade.cz



ZÁTĚŽOVÉ PVC

436 Kč/m²

Počet dekorů:	19 dekorů skladem
Nášlapná vrstva:	0,7 mm
Celková tloušťka:	2 mm
Šíře role:	200, 400 cm
Třída zatížení:	34, 43
Záruka:	10 let

**Tarkett Ruby – zátěžové PVC, heterogenní podlahoviny v rolích**

Název	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Ruby	2	0,7	200, 400*	23	34, 43	436

Skladem v 19 dekorech. Při objednávce prosím uvádějte k objednávacímu číslu produktu ještě kód vybraného dekoru. *Na zakázku v šíři 400 cm, odběr pouze po celých rolích.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Tarkett Ruby – příslušenství

Název	Objednávací číslo	Tloušťka (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra Ruby – jednobarevná	dle dekoru PVC Ruby	4	50	29

Skladem ke všem nabízeným dekorům PVC Ruby. Svařovací šňůru Ruby dodáváme v délce již od 1 bm.

**Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 150 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Novoflor Standard**	DOPRODEJ 23, 32, 41	2	0,4	150	12	282
Novoflor Extra COMFORT, WOOD*	23, 34, 43	2	0,8	150	12	412
Novoflor Extra VARIO	23, 34, 43	2	0,8	150	12	412
Novoflor Extra Amos – bez PUR	23, 33, 43	2	0,7	150	12	385
Novoflor Extra Super	DOPRODEJ 23, 34, 43	2	0,8	150	12	344
Dual	DOPRODEJ 23, 34, 43	2	0,8	150	12	353

* Na zakázku.

** Položky Novoflor Standard o rozměrech 6 m², 12 m² pouze jako dořez k objednávce.**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – heterogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Domo	DOPRODEJ 22	1,5	0,3	200	16	244
Novoflor Standard**	DOPRODEJ 23, 32, 41	2	0,55	200	12	309
Novoflor Extra*	23, 34, 43	2	0,8	200	12	412

* Na zakázku.

** Položky Novoflor Standard o rozměrech 8 m², 16 m² pouze jako dořez k objednávce.**Řezy podlahovin:** Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – homogenní podlahoviny v rolích, šíře role 200 cm**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Garis*	34, 43	2	-	200	12	425

* Na zakázku.

Řezy podlahovin: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podlahovin, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.**Lino Fatra – homogenní podlahoviny ve čtvercích**

Název	Třída zatížení ISO 10874	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Dynamik	DOPRODEJ 23, 32, 41	1,7	608 × 608	12,91	478
Elektrostatik*	23, 32, 41	1,7	608 × 608	12,91	589
	23, 32, 41	2,0	608 × 608	11,07	710

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

Lino Fatra – příslušenství

Název	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra PVC – dle vzorníku barev**	ø 4	–	2 kg	kg	489
Soklová lišta PVC 1357 – dle vzorníku barev*	25 × 48,5	80	80 bm	bm	36
Soklová lišta PVC 1363 – dle vzorníku barev (odběr pouze po celých bal.)	32 × 32	40	120 bm	bm	26
Fabion se zakončovací lištou PVC 2345 – dle vzorníku barev*	28 × 90	75	75 bm	bm	103
Schodová hrana PVC 1870 – dle vzorníku barev*	65 × 33	2,5	100 bm	bm	150
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev	82 × 45	2,5	50 bm	bm	177
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev*	82 × 45	2	40 bm	bm	177
Schodová hrana PVC 1891 – dle vzorníku barev*	82 × 45	1,5	30 bm	bm	177
Schodová hrana PVC 2186 – dle vzorníku barev*	95 × 35	2,5	40 bm	bm	202

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

** Svařovací šňůry PVC jsou skladem. Odběr možný pouze po celých baleních (2 kg v balení).



Pryžové podlahoviny Remp

od 1 438 Kč/m²

 **REMP**TM

Remp – pryžové podlahoviny v rolích					
Název	Tloušťka (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Barva	Cena (Kč/m ²)
UR/RP*	2	190	10	minimální odběr pro každou barvu: 500 m ²	1 596
UR/RP*	3	190	10	všechny barvy skladem u dodavatele kromě UR37, UR38 (minimální odběr těchto barev 500 m ² od barvy)	1 809
DOTFLOOR N/RP*	2	190	14	všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT50, DOT17, DOT19 a DOT20 (minimální odběr těchto barev 500 m ² od barvy)	1 525
	3	190	10	minimální odběr pro každou barvu: 500 m ²	1 853
DOTFLOOR N-VHP*	2	190	10	všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT13, DOT16, DOT29 a DOT44 (minimální odběr těchto barev 500 m ² od barvy)	2 293
DOTFLOOR N/SEL GT*	4	190	10	všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT13, DOT16 a DOT29 (minimální odběr těchto barev 500 m ² od barvy)	2 351

*Na zakázku.

Odběr možný po celých rolích. Při jednorázové objednávce pryžových podlah REMP nad 500 m² je cena včetně dopravy franko sklad prodávajícího ČR.

Při objednávce množství do 500 m² je účtován příplatek za dopravu v závislosti na hmotnosti objednané podlahy REMP.

Výrobce si vyhrazuje právo dodat až 10 % objednávky v rolích kratší je udávaná délka.



Remp – pryžové podlahoviny v dlaždicích						
Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal.)	Barva	Cena (Kč/m ²)	
UR/RP*	2	610 × 610	8,93	min. 500 m2 od barvy		1 756
UR/RP*	3	610 × 610	5,95	všechny barvy skladem u dodavatele kromě UR37, UR38 (min. odběr těchto barev 500 m2 od barvy)		1 968
DOTFLOOR N/RP*	2	610 × 610	8,93	všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT50, DOT17, DOT19 a DOT20 (min. odběr těchto barev 500 m2 od barvy)		1 625
	3	610 × 610	5,95	min. 500 m2 od barvy		1 963
DOTFLOOR N-VHP*	2	610 × 610	8,93	všechny barvy skladem u dodavatele kromě DOT13, DOT16, DOT29 a DOT44 (min. odběr těchto barev 500 m2 od barvy)		2 428
TM BK GT*	2,7	500 × 500	6	EN21		1 680
TM BK GT*	2,7	500 × 500	6	EG04, EV05, EM22, EG84, EG06, EG08, ER02, EM03, EB65, EB15		1 827
TM BK GT*	2,7	500 × 500	6	EB51, EV73, EB09		1 876
TM BK GT*	2,7	500 × 500	6	EA01, EV18, EY78, ER75		1 874
TP BK GT*	4	1000 × 1000		EN21		2 246
TP BK GT*	4	1000 × 1000		EG08, EG04, EG06, EG84, EB15, EV05		2 400
TP BK GT*	4	1000 × 1000		ER75, EA01, EY78		2 512
ARDESIA GT*	3,5	500 × 500	5	EN21, EG84		2 072
ARDESIA GT*	3,5	1000 × 1000	5	EN21, EG84		2 072
UNIFLOOR GT*	2,5	500 × 500	6	Není-li skladem = min. 150 m2 od barvy.		1 782
UNIFLOOR GT*	3,5	1000 × 1000	5	Není-li skladem = min. 100 m2 od barvy.		2 169
DOTFLOOR S GT*	2,5	500 × 500	6	Není-li skladem = min. 140 m2 od barvy.		1 699
DOTFLOOR S GT*	2,5	1000 × 1000	6	Není-li skladem = min. 140 m2 od barvy.		1 699
DOTFLOOR S GT*	3,5	500 × 500	6	S122, S110, S124, S32, S107, S112, S101, S20, S103, S111, S11, S17, S115. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 80 m2 od barvy.		2 069
DOTFLOOR S GT*	3,5	1000 × 1000	6	S122, S110, S124, S32, S107, S112, S101, S20, S103, S111, S11, S17, S115. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 80 m2 od barvy.		2 069
DUOFLOOR GT*	2,5	500 × 500	6	Není-li skladem = min. 140 m2 od barvy.		1 762
DUOFLOOR GT*	2,5	1000 × 1000	6	Není-li skladem = min. 140 m2 od barvy.		1 762
DUOFLOOR GT*	3,5	500 × 500	6	DF32, DF110, DF107, DF11, DF125, DF 12, DF106, DF512. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 100 m2 od barvy.		2 151
DUOFLOOR GT*	3,5	1000 × 1000	6	DF32, DF110, DF107, DF11, DF125, DF 12, DF106, DF512. Ostatní barvy, nejsou-li skladem = min. 100 m2 od barvy.		2 151
DOTFLOOR HE GT*	6	1000 × 1000		Není-li skladem = min. 80 m2 od barvy.		3 099
DOTFLOOR HE GT*	9	1000 × 1000		Není-li skladem = min. 80 m2 od barvy.		4 244
DOTFLOOR HE GT*	10	1000 × 1000		Není-li skladem = min. 80 m2 od barvy.		4 669

*Na zakázku.

Odběr možný po celých baleních. Při jednorázové objednávce pryžových podlah REMP nad 500 m² je cena včetně dopravy franko sklad prodávajícího ČR.

Při objednávce množství do 500 m² je účtován příplatek za dopravu v závislosti na hmotnosti objednané podlahy REMP.

Výrobce si vyhrazuje právo dodat nadprodukcí.

Remp – příslušenství						
Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení	Cena za	Barva	Cena (Kč/m ²)
Schodový profil BK12 (min. radius 15 mm)*	2,7	520	12 bm	bm	EN21	1 272
Schodový profil BK12 (min. radius 15 mm)**	2,7	520	12 bm	bm	EG04, EG06, EG 08, EG84	1 306
Schodový profil BK12 (min. radius 15 mm)*	2,7	520	12 bm	bm	ER75	1 382
Ostatní barvy= minimální odběr pro každou barvu: 500 bm						
Soklová lišta WA1*	–	102 × 17	10 bm	bm	EN21, EG04, EG06, EG08, EB15	369
Soklová lišta WA060*	–	62 × 17	10 bm	bm	EN21, EG04, EG06, EG08, EB15	356
Schodová hrana TK1*	–	70 × 45	2,75 bm	bm	EN21, EG04, EG06, EY78	503
Schodová hrana TK3*	–	60 × 45	4 bm	bm	EN21, EG04, EG06, EY78	503
Svařovací šňůra pro role ø 3,8 mm*	–	3,8	100 bm	bm	dle podlahoviny	79

*Na zakázku.

Odběr možný po celých baleních. Při jednorázové objednávce pryžových podlah REMP nad 500 m² je cena včetně dopravy franko sklad prodávajícího ČR.

Při objednávce množství do 500 m² je účtován příplatek za dopravu v závislosti na hmotnosti objednané podlahy REMP.

Mezi barvou podlahy a příslušenství mohou být drobné barevné rozdíly.



MarbleFloor

PRYŽOVÉ PODLAHOVINY

1 036 Kč/m²

- Celková tloušťka: 2 mm
- Šíře role: 125 cm
- Délka role: 10 bm
- Všechny dekory skladem

MarbleFloor – pryžové podlahoviny v rolích

Název	Tloušťka (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
MB11 Fog, MB02 Stone, MB20 Smoke, MB19 Jeans, MB00 Black	2	125	10	1 140	1 036

Všechny dekory skladem!



MB11 Fog



MB02 Stone



MB20 Smoke



MB19 Jeans



MB00 Black


CoinFloor – pryžové podlahoviny v rolích

Název	Tloušťka (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena (Kč/m ²)
CF00 Black – černá (penizek)	3	145	10	725	659
CF03 Grey – šedá (penizek) NOVINKA	3	145	10	963	875

Všechny dekory skladem!



CF00 Black



NOVINKA

CF03 Grey

**Tarkett Linoleum – homogenní, v rolích**


Název	Objednací číslo	Tloušťka (mm)	Útlum kročejového hluku ISO 140-8 (dB)	Rozměry (m × m)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Veneto 2,0 mm XF ^{2*}	14171	2	5	20-32 × 2	32 - 41	589
Veneto 2,5 mm XF ^{2*}	14172	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	667
Veneto 3,2 mm XF ^{2*}	14173	3,2	8	20-32 × 2	34 - 43	980
Veneto Essenza+*	1805	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	695
Etrusco XF ^{2*}	14177	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	1 021
Etrusco Silencio XF ^{2*}	14794	3,8	18	20-32 × 2	34 - 43	1 232
Style Emme XF ^{2*}	14235	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	798
Style Elle XF ^{2*}	14225	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	788
Trentino XF ^{2*}	14602	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	843
Originale Essenza+*	14042	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	816
Originale XF ^{2*}	14142	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	841
Veneto Silencio XF ^{2*}	14792	3,8	19	20-32 × 2	33 - 41	1 109
Style Emme Silencio XF ^{2*}	14682	3,8	19	20-32 × 2	33 - 41	1 221
Style Elle Silencio XF ^{2*}	14683	3,8	19	20-32 × 2	33 - 41	1 232
Originale Silencio XF ^{2*}	14232	3,8	19	20-32 × 2	33 - 41	1 108
Veneto XF ² Bfl [*]	14898	2,5	5	20-32 × 2	34 - 43	850
Veneto Acoustic Cork XF ² 15dB [*]	14881	4,4	15	20-32 × 2	34 - 42	1 886
Veneto Sicuro XF ² R10 [*]	1863	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	778
Etrusco Bfl XF ^{2*}	14078	2,5	5	20-32 × 2	34 - 43	1 063
Style Emme Bfl XF ^{2*}	14088	2,5	5	20-32 × 2	34 - 43	965
Style Elle Bfl XF ^{2*}	14098	2,5	5	20-32 × 2	34 - 43	965
Trentino Bfl XF ^{2*}	14128	2,5	5	20-32 × 2	34 - 43	1 090
Originale Bfl XF ^{2*}	14138	2,5	5	20-32 × 2	34 - 43	1 163
Linoleum SD Static Dissipative XF ^{2*}	14994	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	1 338
Linoleum Conductive XF ^{2*}	14992	2,5	6	20-32 × 2	34 - 43	1 561
LinoWall XF ^{2*}	14110	2	–	20-32 × 2	–	722

* Na zakázku.

U linolea Tarkett je paušální příplatek za řez 1 170 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².**Tarkett Linoleum – příslušenství**

Název	Objednací číslo	Tloušťka (mm)	Rozměr (m)	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací šňůra Lino XF ² – jednobarevná*	14009	4	50	bm	33
Podložka Elafono DOPRODEJ	1861	2	2 × 30	m ²	428

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.



Articon L8

Nová generace odolné laminátové podlahy

Laminátová podlaha Articon L8 vyniká elegantními dekory, robustní konstrukcí a vysokou odolností. Osm dekorů, voděodolnost 24 hodin, rychlý spoj 2G snap Duoloc dělají z Articon L8 spolehlivou volbu pro každodenní život i náročnější prostory.

8 dekorů
voděodolnost 24 hodin
rychlý spoj 2G snap Duoloc
4V-spára

Více informací naleznete na:
www.articon.cz

ARTICON L8

less is more





ARTICON L8

less is more

Novinka! 484 Kč/m²

Počet dekorů: **8 dekorů skladem**
 Celková tloušťka: **8 mm**
 Rozměry dílců: **1383 × 214 mm**
 Třída zatížení: **23, 32**

K2207 Knotty Caramel



1.



1. Leták Articon L8 (ke stažení na anvitrade.cz)

Articon L8 – laminátové podlahy

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	4V-spára	Třída zatížení	Odolnost proti vodě	Cena (Kč/m ²)
Articon L8	8	1383 × 214	2,66	ano	23, 32	ano (24 h)	484
Articon L8 – parketový vzor*	8	504 × 84	1,02	ano	23, 32	ano (24 h)	790

Skladem v 8 dekorech. Odběr možný pouze po celých baleních tj. 2,66 m², 9 lamel.

*Parketový vzor na zakázku (balení 1,02 m², 24 lamel).

Laminátové podlahy Krono Original

Laminátové podlahy poskytnou odolnost vůči každodenní zátěži.
Snadná instalace a údržba. Vzhledově se podobají dřevěným
podlahám, které dokonale napodobí.

100% ORIGINAL
HIGH PERFORMANCE FLOOR
• MADE BY KRONOSPAN •





Doproděj! od 378 Kč/m²

Počet kolekcí: 2
 Celková tloušťka: 8 mm
 Třída zatížení: 32
 Záruky: 20 let

Boulder Oak / Super Natural



1.



ÚTLUM
KROČEJOVÉHO HLUKU



PŘIROZENÝ
RELIÉF



ODOLNÁ VŮČI
SKVRNÁM A OTISKŮM

1. Katalog Krono Original (ke stažení na anvitrade.cz)

Krono Original – laminátové podlahy

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení (m ² /bal)	4V-spára	Integrovaná podložka	Třída zatížení	Odolnost proti vodě	Záruky	Cena (Kč/m ²)
Variostep Classic	DOPRODEJ 8	1285 × 192	2,22	ano	ne	32 / AC4	ne	20 let	378
Super Natural	DOPRODEJ 8	1285 × 192	2,22	ano	ne	32 / AC4	ne	20 let	395

Do vyprodání skladových zásob. Odběr možný pouze po celých baleních.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.anvitrade.cz

Švýcarské koberece Tisca

od 1 077 Kč/m²

Koberce pro nejnáročnější požadavky
s nekonečným číslem možností designu.

Tisca





Tisca – kobercové čtverce

Název	Objednáací číslo	Složení	Váha vlasu	Celková váha	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Tiara Arena SL 613*	106222	100% PA	1330 g/m ²	4700 g/m ²	500 × 500	2 009
Tiara Boucletta SL 661*	112130	100% PA	760 g/m ²	3800 g/m ²	500 × 500	1 872
Tiara Boucletta Strie SL 668**	112130	100% PA Econyl	760 g/m ²	3800 g/m ²	500 × 500	1 872
Tiara Brio SL 659*	112561	100% PA	690 g/m ²	3700 g/m ²	500 × 500	1 836
Tiara Neon SL 596*	103546	100% PA	860 g/m ²	4400 g/m ²	500 × 500	1 609
Tiara Puzzle SL 603*	103545	100% PA	830 g/m ²	4600 g/m ²	500 × 500	1 704
Tiara Riva SL 562*	103547	100% PA	700 g/m ²	4800 g/m ²	500 × 500	1 936
Tiara Stella SL 655*	112559	100% PA Econyl	1400 g/m ²	4050 g/m ²	500 × 500	2 368
Tiara Traffic SL 643*	109816	100% PA Econyl	920 g/m ²	4750 g/m ²	500 × 500	1 788
Tiara Velvetino SL 657*	112557	100% PA Econyl	820 g/m ²	3750 g/m ²	500 × 500	2 078
Tiara X-Twist SL 633*	107713	100% PA Econyl	700 g/m ²	4850 g/m ²	500 × 500	1 646

* Na zakázku.

** Na zakázku, při objednávce množství od 200 m².

Kobercové čtverce Berlin

639 Kč/m²

Celková výška: 5,0 mm
Výška vlasu: 3 mm



7 dekorů skladem

Berlin 310

Berlin 311

Berlin 312

Berlin 313

Berlin 314

Berlin 315

Berlin 316

Capital Collection – Kobercové čtverce

Název	Složení	Váha vlasu	Celková váha	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Berlin**	100% polyamide SDN	540 g/m ²	4100 g/m ²	500 × 500	639
Frankfurt*	100% SDN PA6	650 g/m ²	4100 g/m ²	500 × 500	783
Chicago*	100% SDN PA6	550 g/m ²	3900 g/m ²	500 × 500	838
Innsbruck*	100% SDN PA6	550 g/m ²	3900 g/m ²	500 × 500	783
Sydney*	100% SDN PA6	550 g/m ²	4000 g/m ²	500 × 500	783
Detroit*	NOVINKA 100% SDN PA6	580 g/m ²	4130 g/m ²	500 × 500	830
Atlanta*	NOVINKA 100% PA SDN	740 g/m ²	4200 g/m ²	500 × 500	893
Memphis*	NOVINKA 100% PA SDN	740 g/m ²	4200 g/m ²	500 × 500	893
Canberra*	NOVINKA 100% Nylon (PA 6)	850 g/m ²	4470 g/m ²	500 × 500	1 003
Casablanca*	100% SDN PA6	710 g/m ²	4800 g/m ²	500 × 500	1 350
Boston*	100% SDN PA6	710 g/m ²	4800 g/m ²	500 × 500	1 350
Montreal*	100% SDN PA6	710 g/m ²	4800 g/m ²	500 × 500	1 350

*Na zakázku.

**7 dekorů skladem (310, 311, 312, 313, 314, 315 a 316), ostatní na zakázku s termínem dodání cca 3 týdny.



IVC – kobercové čtverce

Kolekce	Název	Složení	Váha vlasu	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Art Intervention*	Creative Spark	100% SDN	540 g/m ²	500 × 500	675
Art Intervention*	Expansion Point	100% SDN	540 g/m ²	500 × 500	720
Art Intervention*	Blured Edge	100% SDN	540 g/m ²	500 × 500	838
Light Art*	Impuls, Flare, Reflect	100% SDN	540 g/m ²	500 × 500	838
Contour*	View, Perspective	100% SDN	600 g/m ²	500 × 500	926
Rudiments*	Jute, Teak, Basalt	100% SD	600 g/m ²	500 × 500	926
Rudiments*	Clay, Clay Create, Metallic Clay	100% SD	600 g/m ²	250 × 1000	1 044
Balanced Hues*	Balanced Hues	100% ColorStrand® Nylon	720 g/m ²	500 × 500	1 132
Immersion*	Liberate, Alternate, Animate	100% SDN Thrive® Matter	700 g/m ²	500 × 500	1 280
Imperfection*	Grit, Rupture, Bruut	100% Regenerated Nylon	750 g/m ²	250 × 1000	1 811
Step Up*	Step Up II	Duracolor®	1288 g/m ²	610 × 610	2 047

* Na zakázku. Cena je platná pro velikost zakázky do 200 m² (v případě kolekce Imperfection do 100 m²).

Při větším rozsahu zakázky je nezbytná registrace projektu – kontaktujte svého obchodně-technického poradce.

NOVINKA

Modulyss – kobercové čtverce

Název	Vzorník	Složení	Váha vlasu	Rozměr (mm)	Balení (m ²)	Cena (Kč/m ²)
ARTUS*	PLUS	100% PA (75% Regenerated SDN)	630 g/m ²	500 × 500	6	1 120
CAMBRIDGE*	14	100% PA 6.6	1050 g/m ²	500 × 500	5	1 800
COBBLES*	7	100% PA 6 SDN (40% recycled content)	580 g/m ²	500 × 500	5	750
CORE*	ART	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	600 g/m ²	500 × 500	5	1 450
DSGN ABSOLUTE*	33	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	730 g/m ²	500 × 500	5	990
DSGN CLOUD*	36	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	680 g/m ²	500 × 500	5	990
DSGN FORCE*	38	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	1270 g/m ²	500 × 500	5	1 420
DSGN TWEED*	37	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	680 g/m ²	500 × 500	5	990
DUNE*	9	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	640 g/m ²	500 × 500	5	1 240
ETCH + ETCH GRADIENT*	ART	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	660 g/m ²	500 × 500	5	1 450
FADE*	MOD	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	550 g/m ²	500 × 500	5	1 340
FASHION*	48	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	870 g/m ²	500 × 500	5	1 540
FIRST DECODE*	27	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	590 g/m ²	500 × 500	5	900
FIRST DEFINE*	28	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	590 g/m ²	500 × 500	5	900
FIRST FORWARD @*	24	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	540 g/m ²	500 × 500	5	620
FIRST STRAIGHTLINE*	25	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	540 g/m ²	500 × 500	5	650
FIRST STREAMLINE*	26	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	540 g/m ²	500 × 500	5	650
FIRST SWAY*	FIRST	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	590 g/m ²	500 × 500	5	900
FLUID*	22	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	900 g/m ²	500 × 500	5	1 900
FORMA*	PLUS	100% PA (75% Regenerated SDN)	630 g/m ²	500 × 500	6	1 120
GLEAM *	52	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN + PA6)	1300 g/m ²	500 × 500	4	1 940
GRIND*	47	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	600 g/m ²	500 × 500	5	1 500
HAZE/	8	100% PA 6	1060 g/m ²	500 × 500	5	1 350
HAZE*	8	100% PA 6	605 g/m ²	500 × 500	5	1 200
IN-GROOVE*	20	100% PA 6 Aqualon® HD	740 g/m ²	500 × 500	5	1 350
IVY*	MOD	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	600 g/m ²	500 × 500	5	1 340
LEAF*	HAN	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	880 g/m ²	500 × 500	5	1 500
LITHO +LITTHO GRADIENT*	ART	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	660 g/m ²	500 × 500	5	1 450
MEADOW*	10	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	640 g/m ²	500 × 500	5	1 240
MEZZO +MEZZO GRADIENT*	ART	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	660 g/m ²	500 × 500	5	1 450
MILLENNIUM NxtGen*	3	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	600 g/m ²	500 × 500	5	900
MILLENNIUM NxtGen*	3	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	600 g/m ²	500 × 500	5	1 000
MONOS*	PLUS	100% PA (75% Regenerated SDN)	500 g/m ²	500 × 500	6	800
MOSS*	HAN	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	880 g/m ²	500 × 500	5	1 500
MOTION*	34	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	680 g/m ²	500 × 500	5	1 060
PATCHWORK*	42	100% PA 6	605 g/m ²	500 × 500	5	1 140
PATTERN*	43	100% PA 6	605 g/m ²	500 × 500	5	1 140
PIXEL*	41	100% PA 6	605 g/m ²	500 × 500	5	1 140
POLDER*	11	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	640 g/m ²	500 × 500	5	1 240
ROCKET*	6	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	480 g/m ²	500 × 500	5	615
RUST*	MOD	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	550 g/m ²	500 × 500	5	1 340
SPARK*	53	100% PA 6	690 g/m ²	500 × 500	5	1 420
TEXTUR*	PLUS	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	500 g/m ²	500 × 500	6	1 160
TRACE*	MOD	100% PA 100% Regenerated SDN	600 g/m ²	500 × 500	5	1 340
VELVET*	49	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	900 g/m ²	500 × 500	5	1 640
VISION*	34	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	680 g/m ²	500 × 500	5	1 060
WILLOW*	HAN	100% ECONYL® yarn (100% Regenerated SDN)	880 g/m ²	500 × 500	5	1 500

* Na zakázku. Odběr možný pouze po celých baleních.

**Tisca – zátěžové koberce**


Název	Objednávací číslo	Složení	Celk. tloušťka (mm)	Šířka role (cm)	Délka role cca (bm)	Váha vlasu	Tř. zatížení ISO 10874	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena za kupón (Kč/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)
Tiara Arena 610*▲	101371	100% PA	7	420	25	1330 g/m ²	23, 33	2 462	1 899	1 525
Tiara Boucletta 660*	110999	100% PA Econyl	5,5	420	25	780 g/m ²	33	1 951	1 488	1 172
Tiara Boucletta Color 575*	101158	100% PA	5,5	420	25	760 g/m ²	33	1 851	1 409	1 103
Tiara Boucletta Strie 667*	112058	100% PA Econyl	5,5	420	25	760 g/m ²	33	1 951	1 488	1 172
Tiara Brio 658*	111160	100% PA Econyl	5,5	420	25	760 g/m ²	33	1 883	1 435	1 124
Tiara Clean 647*	110214	100% PA Econyl	6,2	420	25	1150 g/m ²	23, 31	2 457	1 894	1 520
Tisca Colorrips 410*	100177	100% PA	4,5	200	30	670 g/m ²	33	-	4 064	3 411
Tisca Colortweed 425*	100180	100% PA	5	200	30	850 g/m ²	33	-	4 375	3 679
Tiara Compact 537* ▲	100732	100% PA	6,5	420	25	940 g/m ²	23, 33	2 104	1 614	1 277
Tisca Expo 298*	108312	100% PA	6,5	200	30	1050 g/m ²	32	-	4 464	3 758
Tiara Luna 649* ▲	110332	100% PA	9,5	420	25	1900 g/m ²	32	2 952	2 283	1 862
Tisca Metro 301*	108303	100% PA	4,6	200	25	1550 g/m ²	23, 32	-	3 474	2 900
Tiara Neon 593* ▲	103999	100% PA	6,5	420	25	860 g/m ²	33	2 031	1 551	1 225
Tiara Principessa 636*	108359	100% PA	9,5	420	25	1850 g/m ²	23, 31	4 253	3 321	2 763
Tiara Prisma 605*	103552	100% PA	8	420	25	1200 g/m ²	23, 32	3 221	2 499	2 046
Tiara Puzzle 602* ▲	103985	100% PA	6	420	25	830 g/m ²	33	2 031	1 551	1 225
Tiara Rif 620*	102875	100% PA Econyl	6	420	25	820 g/m ²	33	3 637	2 826	2 331
Tiara Riva 561* ▲	101373	100% PA	6	420	30	700 g/m ²	33	2 620	2 020	1 630
Tisca Spectra 200*	100179	100% PA	5	200	30	1000 g/m ²	33	-	3 606	3 010
Tiara Stella 654*	111189	100% PA Econyl	7,4	420	25	1035 g/m ²	33	2 589	1 999	1 609
Tiara Traffic 642* ▲	109815	100% PA Econyl	7	420	25	920 g/m ²	33	2 157	1 656	1 314
Tiara Velvetino 656*	111315	100% PA Econyl	6,4	420	25	850 g/m ²	33	2 078	1 593	1 261
Tiara X-Twist 632* ▲	107712	100% PA Econyl	5,8	420	25	700 g/m ²	23, 33	1 951	1 488	1 172

* Na zakázku.

▲ LF = elektrostaticky vodivá úprava za příplatek 154,- Kč/m² / minimální odběr 300 m².**Ostatní zátěžové koberce**

Název	Složení	Výška vlasu (mm)	Celk. tloušťka (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Primavera – vpichovaný	100 % PP	4	8	400	30	31	254
Blitz – smyčka	100 % PA 6 solution dyed	2,9	5,4	400	39	33	515
Endurance – střížený	DOPRODEJ 100 % PP	4	7	400	30	32	395
Rubin – smyčka	100 % PP	2,5	5,5	400	25 – 30	32	316
Saturnus	100 % PA 6 solution dyed	5,5	7,5	400	30	23, 32	584
Koberce Q Step 1**	NOVINKA 100% PA 6	4,4	7	400	30	33	1 200
Koberce Q Step 2**	NOVINKA 100% PA 6	4,2	7	400	30	33	1 200

Příplatek za řez 99 Kč/ks bez DPH.

** Na zakázku, minimální množství objednávky = 50 m². Příplatek za Bfl: 39 Kč/m² bez DPH.**Univerzální syntetická podložka pod koberce tl. 5 mm**

Název	Objednávací číslo	Tloušťka (mm)	Šíře (cm)	Cena za kupón (Kč/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)
Tiara Universal 102*	103449	5	200	972	719
Tiara Universal 104*	103450	5	400	972	719

* Na zakázku.



od 433 Kč/m²

.....

Výška vlasu: 6 mm
 Celková tloušťka: 9 mm
 Šíře role: 400 cm
 Třída zatížení: 22

Serenade

Bytové koberce

Název	Složení	Výška vlasu (mm)	Celk. tloušťka (mm)	Šířka role (cm)	Délka role (bm)	Počet vláken na 1 m ²	Tř. zatížení ISO 10874	Cena (Kč/m ²)
Serenade*	100 % PA	6	9	400	30	116 000	22	600
Prestige*	NOVINKA 100 % PP	10	12	400	30	-	23	466

* Na zakázku. Příplatek za řez 95 Kč/ks bez DPH.



od 1 446 Kč/m²

Šíře role: 420 a 460 cm
Třída zatížení: 22, 22+, 23, 32 a 33

Tisca Tiara Colored by Nature 648

Tisca – vlněné koberce

Název	Objednáací číslo	Složení	Celk. tloušťka (mm)	Šířka role (cm)	Délka role cca (bm)	Váha vlasu	Tř. zatížení ISO 10874	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena za kupón (Kč/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)
Tiara Arlanda 624*	101372	100% WO NZ	8,5	420	25	1550 g/m ²	22+	3 153	2 436	1 999
Tisca Bellavista 646*	109788	80/20% WO/PA	9	420	25	1400 g/m ²	22	3 253	2 520	2 067
Tisca Catalan 614*	100552	100% WO NZ	11	420	30	2300 g/m ²	23	5 739	4 496	3 785
Tisca Classic 163*	100181	100% WO	8	460	30	1800 g/m ²	23, 33	5 934	4 649	3 916
Tiara Colored by Nature 648*	100256	100% WO	8	420	30	1780 g/m ²	23, 32	2 700	2 083	1 688
Tisca Country 162*	100178	100% WO	11,6	460	25	1800 g/m ²	23	5 507	4 311	3 621
Tisca Country 262*	112131	100% WO	11	460	25	1800 g/m ²	23	5 507	4 311	3 621
Tiara Davos 669*	111964	100% WO NZ	9,5	420	25	1900 g/m ²	23	4 417	3 442	2 873
Tiara Djerba 425*	100207	100% WO NZ	8	420	25	1200 g/m ²	22	2 584	1 994	1 609
Tiara Elysee 666*	111963	100% WO NZ	8	420	25	1500 g/m ²	22, 23	4 053	3 158	2 620
Tiara Luzern 663*	103513	100% WO NZ	8,5	420	25	1300 g/m ²	22	2 784	2 152	1 746
Tiara Natura 573*	100765	60/40% WO/HZ	8,5	420	25	1300 g/m ²	22	2 352	1 809	1 446
Tisca Pave 193*	100220	100% WO	11	460	25	2100 g/m ²	22+, 31	6 798	5 333	4 512
Tiara Piano 584*	104144	80/20% WO/PA	8,5	420	25	1400 g/m ²	22	3 084	2 389	1 951
Tisca Saba 494*	101058	100% WO	11	420	25	1700 g/m ²	22+, 31	3 384	2 631	2 162
Tisca Siena 201*	100205	100% WO	9,5	460	25	1800 g/m ²	23	5 781	4 533	3 811
Tisca Sinus 108	112574	100% WO	7,5	420	25	1700 g/m ²	23	7 346	5 765	4 891
Tisca Trento 591*	100551	100% WO NZ	7,5	420	25	1350 g/m ²	23, 32	3 221	2 499	2 046
Tisca Tweed 205*	100206	100% WO	8	460	30	1450 g/m ²	23, 32	4 928	3 848	3 221
Tisca Versailles 457*	111721	100% WO NZ	10	420	25	1750 g/m ²	22	4 749	3 706	3 100
Tisca Wollrips 106*	112280	100 % WO	8	200	25	1150 g/m ²	23, 33	-	4 243	3 569
Tisca Wollbrüssel 202*	100114	100% WO	8	460	30	1700 g/m ²	23, 33	5 781	4 533	3 811
Tisca Wollstruktur 107	112573	100% WO	8	200	30	1160 g/m ²	23, 33	-	3 537	2 952

* Na zakázku.

Articon Clean

Perfektní řešení pro každý vstup

Čisticí zóny jsou nezbytným prvkem každého interiéru, který dbá na čistotu a ochranu podlahových krytin. Značka Articon Clean přináší čtyři unikátní kolekce čisticích rohoží, které kombinují funkčnost, odolnost a estetiku. Ať už hledáte řešení pro náročné komerční prostory nebo cenově dostupnou variantu pro domácnosti, v nabídce Articon Clean najdete ideální produkt.

**4 různé kolekce
Absorpční & stírací rohože**

Více informací naleznete na:
www.articon.cz

ARTICON CLEAN





ARTICON CLEAN

Articon Clean Delta
Vnitřní čisticí absorpční rohož

1.

Articon Clean Nelson
Vnitřní čisticí absorpční rohož

2.

Articon Clean Victoria
Vnitřní čisticí stírací rohož

3.

Articon Clean Moss
Vnitřní čisticí absorpční rohož

4.

Novinka!
od 331 Kč/kus

Počet typů 4 různé kolekce

Čisticí zóny Articon Clean – čtverce

Název	Typ rohože	Tř. zatížení EN 1307	Váha vlasu	Celková váha	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení	Cena za kus (Kč)*	Cena za kus (Kč)**
Articon Clean Delta DE11 Taupe	NOVINKA absorpční	32	850 g/m ²	3550 g/m ²	8	500 × 500	12 ks (3 m ²)	347	331
Articon Clean Delta DE81 Grey	NOVINKA absorpční	32	850 g/m ²	3550 g/m ²	8	500 × 500	12 ks (3 m ²)	348	331
Articon Clean Victoria 132 Brown	NOVINKA stírací	33	900 g/m ²	3700 g/m ²	8	500 × 500	12 ks (3 m ²)	392	373
Articon Clean Victoria 135 Grey	NOVINKA stírací	33	900 g/m ²	3700 g/m ²	8	500 × 500	12 ks (3 m ²)	392	373

* Při odběru množství menšího než 1 balení.

** Při odběru množství nad 1 balení.

Čisticí zóny Articon Clean – metráž

Název	Typ rohože	Tř. zatížení EN 1307	Váha vlasu	Celková váha	Tloušťka (mm)	Šíře role (cm)	Délka role (bm)	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)
Articon Clean Nelson	NOVINKA absorpční	31	500 g/m ²	2800 g/m ²	6,5	200	20	695	649
Articon Clean Victoria (Bfl-s1)	NOVINKA stírací	33	900 g/m ²	3700 g/m ²	8	200	20	1 545	1 444
Articon Clean Moss (Bfl-s1)	NOVINKA absorpční	33	900 g/m ²	3700 g/m ²	8,5	200	20	1 615	1 509

Čisticí zóny Articon Clean – rohož

Název	Typ rohože	Tř. zatížení EN 1307	Váha vlasu	Celková váha	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/ks)
Articon Clean Nelson	NOVINKA absorpční	31	500 g/m ²	2800 g/m ²	6,5	600 × 900	466
Articon Clean Victoria (Bfl-s1)	NOVINKA stírací	33	900 g/m ²	3700 g/m ²	8	600 × 900	833
Articon Clean Moss (Bfl-s1)	NOVINKA absorpční	33	900 g/m ²	3700 g/m ²	8,5	600 × 900	869

Bfl-s1 – třída hořlavosti dle EN 1350.

Articon Clean Nelson – skladem ve 2 dekorech: NE81 a NE82.

Articon Clean Victoria – skladem ve 3 dekorech: 130 Black, 132 Brown, 135 Grey.

Articon Clean Moss – skladem ve 3 dekorech: MO81 Concrete Grey, MO82 Slate Grey, MO83 Ash Grey.




od 848 Kč/kus

- Počet dekorů: 16
- Nášlapná vrstva: 0,7 mm
- Celková tloušťka: 8,7 a 8,9 mm
- Rozměry dílců: 610 x 610 mm; 457 x 914 mm

Charge



1.



2.

- 1. Katalog Amtico Entryway (ke stažení na anvitrade.cz)
- 2. Infinity® RE – revoluční modulární skladba podkladu s obsahem 21 % recyklovaných surovin

Amtico Entryway – čisticí zóny

Název	Tř. zatížení EN 1307	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení	Cena za kus (Kč)*	Cena za kus (Kč)**
Recoarse (Traverse Tan, Bypass Black)*	33	8,9	610 × 610	6 ks (2,97 m ²)	882	848
Ruffian (Ebony Earth, Tan Tetons)*	33	8,7	610 × 610	6 ks (2,97 m ²)	882	848
Inertia, Charge, Force (Kinetic, Vector, Static, Slide)*	33	8,7	457 × 914	8 ks (2,51 m ²)	995	957

* Na zakázku.

* Při odběru množství menšího než 1 balení.

** Při odběru množství nad 1 balení.

**TISCA****2 125 Kč/m²**

Počet dekorů: 6
 Celková tloušťka: 8 mm
 Šíře role: 420 cm
 Třída zatížení: 23, 33

Tiara Zerbino 629 - 16 anthrazit

Tisca – čisticí zóny

Název	Tř. zatížení EN 1307	Váha vlasu	Celková váha	Tloušťka (mm)	Šíře role (cm)	Délka role (bm)	Cena za řez (Kč/m ²)	Cena za kupón (Kč/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)
Tiara Zerbino 629*	23, 33	1150 g/m ²	2700 g/m ²	8	420	20	3 337	2 589	2 125

* Na zakázku.

Ostatní čisticí zóny

Název	Tloušťka (mm)	Povrch	Podklad	Šíře role (cm)	Délka role (bm)	Cena (Kč/m ²)
Čisticí zóna Capri, barva antracit	10,4	3-řádek	guma	200	25	460
Čisticí zóna Capri, barva hnědá	10,4	3-řádek	guma	200	25	460
Čisticí zóna Matador, barva antracit	6,5	2-řádek	guma	200	25	255
Čisticí zóna Matador, barva hnědá	6,5	2-řádek	guma	200	25	255

Unifloor – Systém rychlé pokládky

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (cm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Jumpax HeatPak – MDF systém	7	60 × 120	2,88 m ²	m ²	554
Jumpax Heat Pak Plus – MDF systém	14	60 × 120	2,88 m ²	m ²	970
Jumpax Classic – Akustický MDF systém	10	60 × 120	2,88 m ²	m ²	796
Jumpax HD – MDF systém pro provoz s vysokým zatížením	10	60 × 120	2,88 m ²	m ²	905
Jumpax Nature – MDF systém mimořádně vhodný na dřevěné podklady, stejně jako v kombinaci se suchým podsypem EcoPearls	14,5	60 × 120	2,16 m ²	m ²	829
Supertrans 7 mm – podložka pod plovoucí podlahy DOPRODEJ	7	59 × 86	10,15 m ²	m ²	99
Heat-Foil – Akustická podložka pod laminátové, vícevrstvé dřevěné podlahy a MDF systém na podlahové vytápění	1,2	100 × 1500	15 m ²	m ²	176
EcoFleece (příplatek za řez 10 %) – paropropustná textilní podložka	0,3	120 × 500	60 m ²	m ²	78
EcoPearls – suchý podsyp pro vyrovnání nerovností	–	–	50 litrů (pytel)	pytel	921
Jumpax Side Strip* – okrajová páska	–	1,2 × 1	10 bm	bm	50
USS Side Strips 45 – okrajová páska pro EcoFleece	15	4,5 × 120	1,2 bm	bm	70
Hliníková páska	0,03	5 × 5000	50 bm	bal	832
PE fólie (příplatek za řez 10 %)	0,2	200 × 7500	150 m ²	m ²	25

* Na zakázku.

Akustický podlahový systém pro rychlou pokládku elastických podlahovin!

Vynikající snížení hluchnosti až o 21 dB



- » Rychlá příprava podkladu, pokud je čas kritickým faktorem
- » Snižuje náklady na odstranění a likvidaci
- » Řeší řadu problémů s podkladem
- » Okamžité vyrovnání většiny podkladů
- » Snižuje dobu instalace oproti jiným přípravným metodám
- » Cenově výhodné řešení problémových podlah, například natíraných, kontaminovaných, s popraskaným potěrem nebo dilatačními spárami
- » Vynikající hladká povrchová úprava pro přímou pokládku podlahy
- » Pro okamžité lepení vinylu, linolea, korku, pryže, koberce apod.
- » Neomezuje provoz v místnosti během instalace
- » Mimořádně stabilní, plovoucí podkladový systém
- » Rychlá a snadná montáž i manipulace (velikost a hmotnost balení)
- » Lze použít i na podlahové vytápění
- » Tichý způsob instalace bez zápachu
- » Trvanlivost v domácím i komerčním prostředí
- » Široký sortiment desek dle zatížení prostor

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

**Podložky pro izolaci a renovaci, systémy suché pokládky**

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
Nibolay TS 450*	Samolepicí podložka ze vpichovaného filcu.	50 m ²	role	15	m ²	340
RENO U718 SILENTCORK*	Izolační podložka z korkového a pryžového granulátu.	20 m ²	role	16	m ²	536
Nibolay Renofleece*	Armovací filcová podložka odstraňující pnutí.	50 m ²	role	15	m ²	177

* Příplatek za řez 10 %.

Řezy podložek: Abyste při osobním odběru zboží v našem skladu nemuseli čekat na provedení řezů podložek, objednejte si je den předem na mob.: 720 942 770, 720 942 896 nebo e-mailu: objednavky@anvitrade.cz. Děkujeme.

Podložky pod plovoucí podlahy

Název		Tloušťka (mm)	Rozměr (cm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Optima Thermo Aquastop		1,5	100 × 1000	10	75
Secura Max Aquastop Smart		5	118 × 470	5,5	61
Secura Extra Aquastop Smart		3	118 × 510	6	54
Secura Thermo		1,6	110 × 1500	16,5	27
Sprintus XPS – 3 mm		3	118 × 546	6,44	35
Sprintus XPS – 5 mm		5	118 × 470	5,5	37
Supertrans 7 mm		7	59 × 86	10,15	94
PE fólie (příplatek za řez 10 %)		0,2	200 × 7500	150	25

Podložky pod vinylové podlahy se zámkovým spojem

Název		Tloušťka (mm)	Rozměr (cm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Multiprotec LVT Antislip		1,6	850 × 100	8,5	161
Secura LVT Click Smart N		1,5	530 × 118	6,25	94
Afirmax LVT Solid Step		1,1	600 × 100	6	127
Afirmax LVT Solid Step Professional		1,0	600 × 100	6	129

Podložky pod kolečkové židle

Název		Objednáací číslo	Rozměr (cm)	Cena (Kč/ks)
Podložka Petex pod kolečkové židle z PET, pro tvrdé podlahy (bez nopů)		99010	98 × 120	996
Podložka Petex pod kolečkové židle z PET, pro tvrdé podlahy (bez nopů)*		99009	90 × 120	

Obalový materiál


Název		Tloušťka (mm)	Rozměr (cm)	Balení (m ² /bal)	Cena (Kč/m ²)
Mirelon – bílá barva		2	110 × 2500	27,5	21
Mirelon – bílá barva		2	110 × 5000	55	21
Mirelon s parozábranou		2	110 × 2500	25	62

**LVT SOLID STEP
PROFESSIONAL****Akustická podložka
pro vysokou zátěž.**




HLINÍKOVÉ SCHODOVÉ PROFILY

Hliníkový schodový profil Amtico AMD 45




Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník	45 × 23,5	2,7	145

Hliníkový schodový profil AL 3385




Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník	30 × 25	6,0 a 3,0	175

Protiskluzový hliníkový schodový profil Altro ALD 50 s pruhem z podlahoviny Altro




Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník / Blue	67 × 25	2,6 a 3,2	405
Přírodní hliník / Midnight			
Přírodní hliník / Pewter Grey			
Přírodní hliník / Skyline			
Přírodní hliník / Yellow			

Protiskluzový hliníkový schodový profil Altro ALD 55 s pruhem z podlahoviny Altro




Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník / žlutá	19,5 × 53	3,2	329

Protiskluzový hliníkový schodový profil Altro ALD 100 s pruhem z podlahoviny Altro



Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník / černo-žlutá	75 × 33	2,9 a 3,2	678

Protiskluzový hliníkový schodový profil Altro ALD 125 s pruhem z podlahoviny Altro




Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč/bm)
Přírodní hliník / žlutá	80 × 59	3,2	835




PLASTOVÉ SCHODOVÉ PROFILY

Plastový schodový profil ALD 25



Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Žlutá	30 × 13	30	30	84
Tmavě modrá				
Červená				
Šedá metalíza				


Plastový schodový profil Fatra PVC 1870



Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	65 × 33	2,5	100	150

* Na zakázku. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.


Plastový schodový profil Fatra PVC 1891



Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev	82 × 45	2,5	50	177
Dle vzorníku barev**	82 × 45	2	40	177
Dle vzorníku barev**	82 × 45	1,5	30	177

** Na zakázku. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Plastový schodový profil Fatra PVC 2186




Barva	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	95 × 35	2,5	40	202

* Na zakázku. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.




PLASTOVÉ KOBERCOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY

Plastová kobercová soklová lišta Bolta 25430




Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá	50 × 10	40 × 2,5	26

Plastová kobercová soklová lišta Bolta 25387 – ohebná




Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá	55 × 10	40 × 2,5	39

Plastová kobercová soklová lišta Döllken TLE 55 K – velmi elastická



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá	55 × 10	20 × 2,5	42


Plastová kobercová soklová lišta Döllken TL 55



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	55 × 10	20 × 2,5	42

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Plastová kobercová soklová lišta Megat




Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá	52 × 10	40 × 2,5	29



PLASTOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY


Plastová soklová lišta Bolta 25560 – pěnová



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dekor základní barva	60 × 14,4	40 × 2,5	66
Dekor dřevo	60 × 14,4	40 × 2,5	76

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.


Plastová soklová lišta Bolta 25669 – pěnová, pro vlepění vinylového pásku



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	57,3 × 11,8	20 × 2,5	94


* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Plastová soklová lišta Bolta 20311




Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Champagne	18 × 4,2	40 × 2,5	62
Stříbrná			
Bílá			

Plastová soklová lišta Bolta 10271



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dekor základní barva	30 × 30	50	24
Dekor dřevo			28


Plastová soklová lišta Fatra PVC 1357



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	48,5 × 25	80	36

* Na zakázku, odběr možný pouze po celých baleních. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Plastová soklová lišta Fatra PVC 1363





Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	32 × 32	40	26

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.




Plastová soklová lišta Tarkett KS 61 – 1411 vhodná k linoleu Tarkett



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	60 x 15	20 x 2,5	76,5

* Na zakázku, odběr možný pouze po celých baleních. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Plastová soklová lišta a doplňky VOX




Název	Barva	Rozměr (mm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Soklová lišta IZZI	Dle vzorníku barev*	55 x 21	36 x 2,5 bm	bm	67
Roh vnitřní k soklové liště IZZI	Dle vzorníku barev*	–	25 ks	ks	35
Roh vnější k soklové liště IZZI	Dle vzorníku barev*	–	25 ks	ks	35
Spojka k soklové liště IZZI	Dle vzorníku barev*	–	25 ks	ks	35
Zakončení k soklové liště IZZI	Dle vzorníku barev*	–	25 párů	pár	67

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

MDF SOKLOVÉ LIŠTY


Soklová lišta k Amtico First s MDF jádrem, Döllken EP60/13 flex life



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku vinylové podlahoviny v dílcích Amtico First* DOPRODEJ	60 x 13	10 x 2,5	116

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.


Soklová lišta s MDF jádrem, Döllken Cubu Decor



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev* NOVINKA	60 x 13	10 x 2,5	120


* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Soklová lišta s MDF jádrem, Döllken Cubu Stone & Style




Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
2816 – skladem	60 x 13	10 x 2,5	147
Ostatní dekory na zakázku*	60 x 13	10 x 2,5	147

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

**Soklová lišta s MDF jádrem Döllken Cubu flex life 40**


Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá			
Platinově stříbrná	40 × 12,6	10 × 2,5	64
Antracit			
Ostatní dekory – dle vzorníku barev*			

* Na zakázku. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Soklová lišta s MDF jádrem Döllken Cubu flex life 60


Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá			
Platinově stříbrná			
Champagne	60 × 12,6	10 × 2,5	92
Antracit			
Ostatní dekory – dle vzorníku barev*			

* Na zakázku. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Soklová lišta s MDF jádrem Döllken Cubu flex life 80


Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	80 × 12,6	10 × 2,5	107

* Na zakázku. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Soklová lišta s MDF jádrem Döllken Cubu flex life 100

Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	100 × 12,6	10 × 2,5	124

* Na zakázku. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Soklová lišta s MDF jádrem Döllken S60 flex life Top

Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Dle vzorníku barev*	60 × 15	20 × 2,6	103

* Na zakázku. Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.

Cubu Decor


Lepší produktové vlastnosti a zpracování než jakákoli lišta MDF s fólií.

Döllken
Profiles



MDF SOKLOVÉ LIŠTY



Soklová lišta s MDF jádrem K-PRODUKT KP 40



Název	Barva	Rozměr (mm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Soklová lišta KP 40	Dle vzorníku barev*	40 × 17	15 × 2,4 bm	bm	38

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.


Soklová lišta s MDF jádrem K-PRODUKT KP 60 a doplňky



Název	Barva	Rozměr (mm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Soklová lišta KP 60	Dle vzorníku barev*	60 × 17	15 × 2,4 bm	bm	65
Roh vnitřní k soklové liště KP 60	Dle vzorníku barev*	—	50 ks	ks	38
Roh vnější k soklové liště KP 60	Dle vzorníku barev*	—	50 ks	ks	38
Spojka k soklové liště KP 60	Dle vzorníku barev*	—	50 ks	ks	37
Zakončení k soklové liště KP 60	Dle vzorníku barev*	—	30 párů	pár	62
Kovové úchytky pro montáž soklových lišt	Dle vzorníku barev*	—	50 ks	bal.	174

* Aktuální vzorník na vyžádání u obchodního zástupce.


Soklová lišta s MDF jádrem K-PRODUKT KP 80 P



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá	80 × 18,2	5 × 2,4	159
Stříbrná*			

* Na zakázku.


Soklová lišta s MDF jádrem K-PRODUKT KP 80 F



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá	80 × 18,2	5 × 2,4	159
Stříbrná*			

* Na zakázku.


Soklová lišta s MDF jádrem K-PRODUKT KP 100



Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá	100 × 18,2	5 × 2,4	199
Stříbrná*			

* Na zakázku.

Soklová lišta s MDF jádrem K-PRODUKT KP 120





Barva	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Bílá	120 × 14,2	5 × 2,4	180
Stříbrná*			

* Na zakázku.





FABIONY A ZAKONČOVACÍ PROFILY

Fabiony



Název	Balení (bm)	Cena (Kč/bm)
Obrubový žlab Altro (fabion) CF 20 R (poloměr 20 mm)	2,5	28
Obrubový žlab Altro (fabion) CF 38 R (poloměr 38 mm)	2	80

Zakončovací profily



Použití fabionu a čepového těsnění při instalaci protiskluzové podlahoviny Altro.

Název	Cena (Kč/bm)
Čepové těsnění C7 (zakončení podlahovin na stěně) – bílá, šedá, černá, délka 2,5 bm	59





Superfix Turbo

**HYBRIDNÍ LEPICÍ
A TĚSNICÍ TMEL
SE SILNOU LEPICÍ SILOU**

Jednosložkové, hybridní montážní lepidlo se silnou počáteční lepicí silou, vhodné k elastickému lepení rozličných materiálů ve vnitřním i venkovním prostředí.

163 Kč
cena za kus
kartuše 435 g

bez DPH

ANVI TRADE s.r.o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NA SVĚTĚ.





Podlahové profily Eurofinal

Kompletní katalog profilů



1.

UKONČOVACÍ HLINÍKOVÉ PROFILY

Ukončovací hliníkové profily

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*	30030711411090	ks	168
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30030711411270	ks	504
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	30031011411090	ks	156
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30031011411270	ks	466
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	30031111411090	ks	149
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30031111411270	ks	446
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	30031211411090	ks	168
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30031211411270	ks	504
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica, délka 90 cm*	30035211411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	30035211411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*	30035411411090	ks	208
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*	30035411411270	ks	624
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur, délka 90 cm*	30035511411090	ks	228
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	30035511411270	ks	684
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*	30035611411090	ks	208
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*	30035611411270	ks	624
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus, délka 90 cm*	30035711411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	30035711411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica, délka 90 cm*	30035811411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	30035811411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura, délka 90 cm*	30035911411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura, délka 270 cm*	30035911411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra, délka 90 cm*	30036011411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra, délka 270 cm*	30036011411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia, délka 90 cm*	30036111411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	30036111411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra, délka 90 cm*	30036211411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra, délka 270 cm*	30036211411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 90 cm*	30036311411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	30036311411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii, délka 90 cm*	30036411411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	30036411411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum, délka 90 cm*	30036511411090	ks	228
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	30036511411270	ks	684
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*	30036611411090	ks	208
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	30036611411270	ks	624
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo, délka 90 cm*	30036711411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	30036711411270	ks	554
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, bříza siberia, délka 90 cm*	30036811411090	ks	185
Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, bříza siberia, délka 270 cm*	30036811411270	ks	554
Ukončovací profil vrtaný 30x8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30040708411250	ks	602

* Na zakázku.



Ukončovací hliníkové profily

Název produktu	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Ukončovací profil vrtaný 30x10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30040710411250	ks	614
Ukončovací profil vrtaný 30x8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30041008411250	ks	578
Ukončovací profil vrtaný 30x10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30041010411250	ks	591
Ukončovací profil vrtaný 30x8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30041108411250	ks	554
Ukončovací profil vrtaný 30x10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30041110411250	ks	576
Ukončovací profil vrtaný 30x8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30041208411250	ks	602
Ukončovací profil vrtaný 30x10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30041210411250	ks	614
Ukončovací profil vrtaný 32x18 mm, tloušťka 14-16 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30011019411270	ks	638
Ukončovací profil vrtaný 32x18 mm, tloušťka 14-16 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30011119411270	ks	638
Ukončovací profil vrtaný 28x13 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30020713411270	ks	640
Ukončovací profil 32x17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30020718611270	ks	711
Ukončovací profil vrtaný 28x13 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30021013411270	ks	615
Ukončovací profil 32x17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30021018611270	ks	683
Ukončovací profil vrtaný 28x13 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30021113411270	ks	576
Ukončovací profil 32x17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30021118611270	ks	640
Ukončovací profil vrtaný 28x13 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30021213411270	ks	640
Ukončovací profil 32x17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30021218611270	ks	711
Ukončovací profil vrtaný 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30060706411270	ks	556
Ukončovací profil samolepící 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30060706511270	ks	667
Ukončovací profil vrtaný 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30061006411270	ks	475
Ukončovací profil samolepící 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30061006511270	ks	610
Ukončovací profil vrtaný 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30061106411270	ks	456
Ukončovací profil samolepící 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30061106511270	ks	582
Ukončovací profil vrtaný 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30061206411270	ks	494
Ukončovací profil samolepící 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30061206511270	ks	619
Ukončovací profil vrtaný 18x3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm	30130703411250	ks	451
Ukončovací profil vrtaný 18x3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30131003411250	ks	434
Ukončovací profil vrtaný 18x3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm	30131103411250	ks	401
Ukončovací profil vrtaný 18x3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30131203411250	ks	451
Ukončovací profil 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, přírodní, délka 250 cm*	30150104611250	ks	322
Ukončovací profil 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30151004611250	ks	351
Ukončovací profil 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30151104611250	ks	338
Ukončovací profil 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30151204611250	ks	367
Ukončovací profil vrtaný 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 300 cm*	30090705411300	ks	682
Ukončovací profil vrtaný 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 300 cm*	30091005411300	ks	656
Ukončovací profil vrtaný 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 300 cm*	30091105411300	ks	617
Ukončovací profil vrtaný 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 300*	30091205411300	ks	682
Ukončovací profil ohýbatelný 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, přírodní, délka 250 cm*	30150104711250	ks	445
Ukončovací profil 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, přírodní, délka 250 cm*	30150105611250	ks	334
Ukončovací profil ohýbatelný 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, přírodní, délka 250 cm*	30150105711250	ks	450
Ukončovací profil ohýbatelný 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30151004711250	ks	568
Ukončovací profil 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30151005611250	ks	363
Ukončovací profil ohýbatelný 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30151005711250	ks	577
Ukončovací profil ohýbatelný 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30151104711250	ks	548
Ukončovací profil 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30151105611250	ks	356
Ukončovací profil ohýbatelný 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30151105711250	ks	567
Ukončovací profil ohýbatelný 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30151204711250	ks	590
Ukončovací profil 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30151205611250	ks	380
Ukončovací profil ohýbatelný 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30151205711250	ks	600
Ukončovací profil vrtaný 32x6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30080706411270	ks	665
Ukončovací profil samolepící 32x6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30080706511270	ks	568
Ukončovací profil vrtaný 32x6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30081006411270	ks	641
Ukončovací profil samolepící 32x6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30081006511270	ks	543
Ukončovací profil vrtaný 32x6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30081106411270	ks	629
Ukončovací profil samolepící 32x6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30081106511270	ks	529
Ukončovací profil vrtaný 32x6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30081206411270	ks	665
Ukončovací profil samolepící 32x6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30081206511270	ks	568
Ukončovací koutový profil vrtaný 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm	30140724411250	ks	701
Ukončovací koutový profil vrtaný 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30141024411250	ks	674
Ukončovací koutový profil vrtaný 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm	30141124411250	ks	640
Ukončovací koutový profil vrtaný 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30141224411250	ks	701
Ukončovací koutový profil samolepící 20x15 mm, tloušťka 0-22 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	32000715511270	ks	664
Ukončovací koutový profil samolepící 20x15 mm, tloušťka 0-22 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	32001115511270	ks	612

* Na zakázku.

Ukončovací hliníkové profily

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Ukončovací koutový profil samolepící 20x15 mm, tloušťka 0-22 mm, hliník, lakovaný bílý, délka 270 cm	SKLADEM 32003515511270	ks	803
Ukončovací koutový profil samolepící 20x15 mm, tloušťka 0-22 mm, hliník, lakovaný antracitový, délka 270 cm*	32003915511270	ks	803
Ukončovací profil vrtný 38x10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30080710411270	ks	725
Ukončovací profil samolepící 38x10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30080710511270	ks	635
Ukončovací profil samolepící 38x10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30081010511270	ks	604
Ukončovací profil samolepící 38x10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30081110511270	ks	588
Ukončovací profil vrtný 38x10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30081010411270	ks	697
Ukončovací profil samolepící 38x10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30081210511270	ks	635
Ukončovací profil vrtný 47x16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30080716411270	ks	830
Ukončovací profil vrtný 47x16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30081016411270	ks	795
Ukončovací profil vrtný 38x10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30081110411270	ks	683
Ukončovací profil vrtný 47x16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30081116411270	ks	777
Ukončovací profil vrtný 47x16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30081216411270	ks	830
Ukončovací profil samolepící 47x16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30080716511270	ks	750
Ukončovací profil vrtný 38x10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30081210411270	ks	725
Ukončovací profil samolepící 47x16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30081016511270	ks	711
Ukončovací profil samolepící 47x16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30081116511270	ks	691
Ukončovací profil samolepící 47x16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30081216511270	ks	750
Ukončovací profil vrtný 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30050717411270	ks	2 009
Ukončovací profil vrtný 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30051017411270	ks	1932
Ukončovací profil vrtný 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30051117411270	ks	1889
Ukončovací profil vrtný 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30051217411270	ks	2 009
Ukončovací profil vrtný 52x24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30080722411270	ks	967
Ukončovací profil samolepící 52x24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30080722511270	ks	857
Ukončovací profil vrtný 52x24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30081022411270	ks	930
Ukončovací profil samolepící 52x24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30081022511270	ks	849
Ukončovací profil vrtný 52x24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30081122411270	ks	880
Ukončovací profil samolepící 52x24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30081122511270	ks	786
Ukončovací profil vrtný 52x24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30081222411270	ks	967
Ukončovací profil samolepící 52x24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30081222511270	ks	857
Ukončovací profil vrtný 38x5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30120705411270	ks	681
Ukončovací profil vrtný 38x5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30121005411270	ks	655
Ukončovací profil vrtný 38x5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30121105411270	ks	613
Ukončovací profil vrtný 38x5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30121205411270	ks	681

* Na zakázku.

PŘECHODOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY

Přechodové hliníkové profily

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přechodový profil vrtný 25x2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30160703411270	ks	514
Přechodový profil vrtný 25x2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30161003411270	ks	495
Přechodový profil vrtný 25x2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30161103411270	ks	473
Přechodový profil vrtný 25x2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30161203411270	ks	514
Přechodový profil vrtný 32x5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30180705411270	ks	614
Přechodový profil vrtný 32x5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30181005411270	ks	592
Přechodový profil vrtný 32x5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30181105411270	ks	580
Přechodový profil vrtný 32x5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30181205411270	ks	614
Přechodový profil vrtný 32x5 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 270 cm*	30183005411270	ks	717
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm	SKLADEM 30180705511090	ks	177
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm	SKLADEM 30180705511270	ks	529
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	30181005511090	ks	169
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30181005511270	ks	505
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM 30181105511090	ks	164
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 30181105511270	ks	492
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	30181205511090	ks	177
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30181205511270	ks	529
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 90 cm*	30183005511090	ks	218
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 270 cm	SKLADEM 30183005511270	ks	652

* Na zakázku.



Přechodové hliníkové profily

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 90 cm*	30183505511090	ks	198
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 270 cm*	30183505511270	ks	593
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 90 cm*	30184005511090	ks	198
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 270 cm*	30184005511270	ks	593
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, buk sylvatica, délka 90 cm*	30185205511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	30185205511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm	SKLADEM 30185405511090	ks	234
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm	SKLADEM 30185405511270	ks	699
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub robur, délka 90 cm*	30185505511090	ks	253
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	30185505511270	ks	758
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm	SKLADEM 30185605511090	ks	234
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm	SKLADEM 30185605511270	ks	699
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, javor altus, délka 90 cm*	30185705511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	30185705511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, olše domestica, délka 90 cm*	30185805511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	30185805511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, třešň sakura, délka 90 cm*	30185905511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, třešň sakura, délka 270 cm*	30185905511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, třešň rubra, délka 90 cm*	30186005511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, třešň rubra, délka 270 cm*	30186005511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, ořech regia, délka 90 cm*	30186105511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	30186105511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 90 cm*	30186305511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	30186305511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, wenge laurentii, délka 90 cm*	30186405511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	30186405511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub canum, délka 90 cm*	30186505511090	ks	253
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	30186505511270	ks	758
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm	SKLADEM 30186605511090	ks	234
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm	SKLADEM 30186605511270	ks	699
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, zebrano cremo, délka 90 cm*	30186705511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	30186705511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, břiza siberia, délka 90 cm	SKLADEM 30186805511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, břiza siberia, délka 270 cm	SKLADEM 30186805511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*	30186905511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*	30186905511270	ks	629
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm	SKLADEM 30187005511090	ks	234
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm	SKLADEM 30187005511270	ks	699
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub venus, délka 90 cm*	30187105511090	ks	234
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, dub venus, délka 270 cm*	30187105511270	ks	699
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm*	30187205511090	ks	234
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*	30187205511270	ks	699
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, borovice magnum, délka 90 cm*	30187305511090	ks	234
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, borovice magnum, délka 270 cm*	30187305511270	ks	699
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, jasan bona, délka 90 cm*	30187405511090	ks	234
Přechodový profil samolepící 32x5 mm, hliník, jasan bona, délka 270 cm*	30187405511270	ks	699
Přechodový profil vrtaný 38x2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30170703411270	ks	644
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm	SKLADEM 30170703511270	ks	561
Přechodový profil vrtaný 38x2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30171003411270	ks	618
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30171003511270	ks	533
Přechodový profil vrtaný 38x2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30171103411270	ks	605
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 30171103511270	ks	519
Přechodový profil vrtaný 38x2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30171203411270	ks	644
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30171203511270	ks	561
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	30175203511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*	30175403511270	ks	721
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	30175503511270	ks	778
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*	30175603511270	ks	721
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	30175703511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	30175803511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, třešň sakura, délka 270 cm*	30175903511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, třešň rubra, délka 270 cm*	30176003511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	30176103511270	ks	650

* Na zakázku.

Přechodové hliníkové profily

Název produktu	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	30176303511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	30176403511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	30176503511270	ks	778
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	30176603511270	ks	721
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	30176703511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, bríza siberia, délka 270 cm*	30176803511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*	30176903511270	ks	650
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm	SKLADEM 30177003511270	ks	721
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, dub venus, délka 270 cm*	30177103511270	ks	721
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*	30177203511270	ks	721
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, borovice magnum, délka 270 cm*	30177303511270	ks	721
Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm, hliník, jasan bona, délka 270 cm*	30177403511270	ks	721
Přechodový profil vrtaný 40x2 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30220702411270	ks	812
Přechodový profil samolepící 40x2 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30220702511270	ks	879
Přechodový profil vrtaný 40x2 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30221002411270	ks	702
Přechodový profil samolepící 40x2 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30221102511270	ks	778
Přechodový profil vrtaný 40x2 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30221102411270	ks	678
Přechodový profil samolepící 40x2 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30221102511270	ks	768
Přechodový profil vrtaný 40x2 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30221202411270	ks	730
Přechodový profil samolepící 40x2 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30221202511270	ks	812
Přechodový profil vrtaný 40x5,0 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30190705411270	ks	704
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*	30190705511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm	SKLADEM 30190705511270	ks	628
Přechodový profil vrtaný 40x5,0 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30191005411270	ks	677
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	30191005511090	ks	200
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30191005511270	ks	598
Přechodový profil vrtaný 40x5,0 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30191105411270	ks	662
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM 30191105511090	ks	194
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 30191105511270	ks	582
Přechodový profil vrtaný 40x5,0 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30191205411270	ks	704
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	30191205511090	ks	210
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30191205511270	ks	628
Přechodový profil vrtaný 40x5,0 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 270 cm*	30193005411270	ks	807
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 90 cm	SKLADEM 30193005511090	ks	250
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 270 cm	SKLADEM 30193005511270	ks	750
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 90 cm*	30193505511090	ks	237
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 270 cm*	30193505511270	ks	709
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 90 cm*	30194005511090	ks	237
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 270 cm*	30194005511270	ks	709
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, buk sylvatica, délka 90 cm	SKLADEM 30195205511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	30195205511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm	SKLADEM 30195405511090	ks	263
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm	SKLADEM 30195405511270	ks	789
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub robur, délka 90 cm	SKLADEM 30195505511090	ks	281
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm	SKLADEM 30195505511270	ks	842
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm	SKLADEM 30195605511090	ks	263
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm	SKLADEM 30195605511270	ks	789
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, javor altus, délka 90 cm*	30195705511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	30195705511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, olše domestica, délka 90 cm*	30195805511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	30195805511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, třešeň sakura, délka 90 cm*	30195905511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, třešeň sakura, délka 270 cm*	30195905511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, třešeň rubra, délka 90 cm*	30196005511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, třešeň rubra, délka 270 cm*	30196005511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, ořech regia, délka 90 cm*	30196105511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	30196105511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 90 cm*	30196305511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	30196305511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, wenge laurentii, délka 90 cm*	30196405511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	30196405511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub canum, délka 90 cm*	30196505511090	ks	281
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	30196505511270	ks	842

* Na zakázku.



Přechodové hliníkové profily

Název produktu		Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm	SKLADEM	30196605511090	ks	263
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm	SKLADEM	30196605511270	ks	789
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, zebrano cremo, délka 90 cm*		30196705511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*		30196705511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, bríza siberia, délka 90 cm	SKLADEM	30196805511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, bríza siberia, délka 270 cm*		30196805511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*		30196905511090	ks	238
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*		30196905511270	ks	714
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm	SKLADEM	30197005511090	ks	263
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm	SKLADEM	30197005511270	ks	789
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub venus, délka 90 cm*		30197105511090	ks	263
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, dub venus, délka 270 cm*		30197105511270	ks	789
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm	SKLADEM	30197205511090	ks	263
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm	SKLADEM	30197205511270	ks	789
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, borovice magnum, délka 90 cm*		30197305511090	ks	263
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, borovice magnum, délka 270 cm*		30197305511270	ks	789
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, jasan bona, délka 90 cm*		30197405511090	ks	263
Přechodový profil samolepící 40x5,0 mm, hliník, jasan bona, délka 270 cm*		30197405511270	ks	789
Přechodový profil vrtaný 60x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*		30270707411270	ks	942
Přechodový profil vrtaný 60x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*		30271007411270	ks	896
Přechodový profil vrtaný 60x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*		30271107411270	ks	872
Přechodový profil vrtaný 60x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*		30271207411270	ks	942
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*		30270707511090	ks	289
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*		30270707511270	ks	867
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*		30271007511090	ks	273
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*		30271007511270	ks	819
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM	30271107511090	ks	265
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM	30271107511270	ks	793
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*		30275407511090	ks	423
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*		30275407511270	ks	1 269
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*		30275607511090	ks	423
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*		30275607511270	ks	1 269
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, ořech nigra, délka 90 cm*		30276207511090	ks	363
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, ořech nigra, délka 270 cm*		30276207511270	ks	1 089
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*		30276607511090	ks	423
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*		30276607511270	ks	1 269
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*		30276907511090	ks	363
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*		30276907511270	ks	1 089
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm*		30277007511090	ks	423
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm*		30277007511270	ks	1 269
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm*		30277207511090	ks	423
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*		30277207511270	ks	1 269
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*		30271207511090	ks	289
Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*		30271207511270	ks	867
Přechodový profil vrtaný 80x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*		30280707411270	ks	1 144
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*		30280707511090	ks	360
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*		30280707511270	ks	1 079
Přechodový profil vrtaný 80x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*		30281007411270	ks	1 086
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*		30281007511090	ks	340
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*		30281007511270	ks	1 018
Přechodový profil vrtaný 80x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*		30281107411270	ks	1 055
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM	30281107511090	ks	329
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*		30281107511270	ks	986
Přechodový profil vrtaný 80x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*		30281207411270	ks	1 144
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*		30281207511090	ks	360
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*		30281207511270	ks	1 079
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*		30285407511090	ks	503
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*		30285407511270	ks	1 507
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*		30285607511090	ks	503
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*		30285607511270	ks	1 507
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, ořech nigra, délka 90 cm*		30286207511090	ks	435
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, ořech nigra, délka 270 cm*		30286207511270	ks	1 304
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*		30286607511090	ks	503

* Na zakázku.

Přechodové hliníkové profily

Název produktu	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	30286607511270	ks	1 507
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*	30286907511090	ks	435
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*	30286907511270	ks	1 304
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm*	30287007511090	ks	503
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm*	30287007511270	ks	1 507
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm*	30287207511090	ks	503
Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*	30287207511270	ks	1 507
Přechodový profil vrtaný 100x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30290707411270	ks	1 384
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm	SKLADEM 30290707511090	ks	444
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30290707511270	ks	1 331
Přechodový profil vrtaný 100x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30291007411270	ks	1 314
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	30291007511090	ks	419
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30291007511270	ks	1 257
Přechodový profil vrtaný 100x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30291107411270	ks	1 277
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM 30291107511090	ks	406
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30291107511270	ks	1 218
Přechodový profil vrtaný 100x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30291207411270	ks	1 384
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	30291207511090	ks	444
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30291207511270	ks	1 331
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*	30295407511090	ks	601
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*	30295407511270	ks	1 802
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*	30295607511090	ks	601
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*	30295607511270	ks	1 802
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, ořech nigra, délka 90 cm*	30296207511090	ks	524
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, ořech nigra, délka 270 cm*	30296207511270	ks	1 572
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*	30296607511090	ks	601
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	30296607511270	ks	1 802
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*	30296907511090	ks	524
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*	30296907511270	ks	1 572
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm*	30297007511090	ks	601
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm*	30297007511270	ks	1 802
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm*	30297207511090	ks	601
Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*	30297207511270	ks	1 802
Přechodový profil samolepící 30x4 mm, nerez, leštěná, délka 270 cm*	30200204511270	ks	847
Přechodový profil vrtaný 30x4 mm, nerez, broušená, délka 270 cm*	30200304411270	ks	1 043
Přechodový profil samolepící 30x4 mm, nerez, broušená, délka 270 cm*	30200304511270	ks	951
Přechodový profil samolepící 40x5 mm, nerez, leštěná, délka 270 cm*	30210205511270	ks	975
Přechodový profil vrtaný 40x6 mm, nerez, broušená, délka 270 cm*	30210306411270	ks	1 161
Přechodový profil samolepící 40x6 mm, nerez, broušená, délka 270 cm*	30210306511270	ks	1 117
Přechodový profil vrtaný 50x7 mm, nerez, broušená, délka 270 cm*	30260307411270	ks	1 627
Přechodový profil samolepící 50x7 mm, nerez, broušená, délka 270 cm*	30260307511270	ks	1 529
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*	32700756111090	ks	196
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	32700756111270	ks	586
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	32701056111090	ks	184
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	32701056111270	ks	551
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm*	32701156111090	ks	178
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	32701156111270	ks	533
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	32701256111090	ks	196
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	32701256111270	ks	586
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 90 cm*	32703056111090	ks	244
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 270 cm*	32703056111270	ks	730
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, buk sylvatica, délka 90 cm*	32705256111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	32705256111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*	32705456111090	ks	233
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*	32705456111270	ks	698
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub robur, délka 90 cm*	32705556111090	ks	254
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	32705556111270	ks	761
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*	32705656111090	ks	233
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*	32705656111270	ks	698
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, javor altus, délka 90 cm*	32705756111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	32705756111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, olše domestica, délka 90 cm*	32705856111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	32705856111270	ks	622

* Na zakázku.



Přechodové hliníkové profily

Název produktu	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, třešeň sakura, délka 90 cm*	32705956111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, třešeň sakura, délka 270 cm*	32705956111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, třešeň rubra, délka 90 cm*	32706056111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, třešeň rubra, délka 270 cm*	32706056111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech regia, délka 90 cm*	32706156111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	32706156111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 90 cm*	32706356111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	32706356111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, wenge laurentii, délka 90 cm*	32706456111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	32706456111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub canum, délka 90 cm*	32706556111090	ks	254
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	32706556111270	ks	761
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*	32706656111090	ks	233
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	32706656111270	ks	698
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, zebrano cremo, délka 90 cm*	32706756111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	32706756111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, bříza siberia, délka 90 cm*	32706856111090	ks	208
Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, bříza siberia, délka 270 cm*	32706856111270	ks	622
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*	32710705111090	ks	237
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm	SKLADEM 32710705111270	ks	711
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	32711005111090	ks	224
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	32711005111270	ks	671
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM 32711105111090	ks	217
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 32711105111270	ks	649
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	32711205111090	ks	237
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	32711205111270	ks	711
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 90 cm*	32713005111090	ks	286
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 270 cm*	32713005111270	ks	856
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 90 cm*	32713505111090	ks	273
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 270 cm*	32713505111270	ks	818
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 90 cm*	32714005111090	ks	273
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 270 cm*	32714005111270	ks	818
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, buk sylvatica, délka 90 cm*	32715205111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	32715205111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*	32715405111090	ks	268
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*	32715405111270	ks	804
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub robur, délka 90 cm*	32715505111090	ks	287
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	32715505111270	ks	861
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*	32715605111090	ks	268
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*	32715605111270	ks	804
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, javor altus, délka 90 cm*	32715705111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	32715705111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, olše domestica, délka 90 cm*	32715805111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	32715805111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, třešeň sakura, délka 90 cm*	32715905111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, třešeň sakura, délka 270 cm*	32715905111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, třešeň rubra, délka 90 cm*	32716005111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, třešeň rubra, délka 270 cm*	32716005111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech regia, délka 90 cm*	32716105111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	32716105111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 90 cm*	32716305111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	32716305111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, wenge laurentii, délka 90 cm*	32716405111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	32716405111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub canum, délka 90 cm*	32716505111090	ks	287
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	32716505111270	ks	861
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*	32716605111090	ks	268
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	32716605111270	ks	804
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, zebrano cremo, délka 90 cm*	32716705111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	32716705111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, bříza siberia, délka 90 cm*	32716805111090	ks	241
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, bříza siberia, délka 270 cm*	32716805111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*	32716905111090	ks	241

* Na zakázku.



Přechodové hliníkové profily

Název produktu	Objednávací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*	32716905111270	ks	722
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm*	32717005111090	ks	268
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm*	32717005111270	ks	804
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub venus, délka 90 cm*	32717105111090	ks	268
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub venus, délka 270 cm*	32717105111270	ks	804
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm*	32717205111090	ks	268
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*	32717205111270	ks	804
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, borovice magnum, délka 90 cm*	32717305111090	ks	268
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, borovice magnum, délka 270 cm*	32717305111270	ks	804
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, jasan bona, délka 90 cm*	32717405111090	ks	268
Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, jasan bona, délka 270 cm*	32717405111270	ks	804
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*	32720716111090	ks	290
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	32720716111270	ks	869
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	32721016111090	ks	272
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	32721016111270	ks	815
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM 32721116111090	ks	263
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 32721116111270	ks	787
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	32721216111090	ks	290
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	32721216111270	ks	869
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 90 cm*	32723016111090	ks	338
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox šampaňský broušený, délka 270 cm*	32723016111270	ks	1013
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, buk sylvatica, délka 90 cm*	32725216111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	32725216111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*	32725416111090	ks	306
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*	32725416111270	ks	915
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub robur, délka 90 cm*	32725516111090	ks	322
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	32725516111270	ks	966
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*	32725616111090	ks	306
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*	32725616111270	ks	915
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, javor altus, délka 90 cm*	32725716111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	32725716111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, olše domestica, délka 90 cm*	32725816111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	32725816111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, třešeň sakura, délka 90 cm*	32725916111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, třešeň sakura, délka 270 cm*	32725916111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, třešeň rubra, délka 90 cm*	32726016111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, třešeň rubra, délka 270 cm*	32726016111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech regia, délka 90 cm*	32726116111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	32726116111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 90 cm*	32726316111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	32726316111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, wenge laurentii, délka 90 cm*	32726416111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	32726416111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub canum, délka 90 cm*	32726516111090	ks	322
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	32726516111270	ks	966
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*	32726616111090	ks	306
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	32726616111270	ks	915
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, zebrano cremo, délka 90 cm*	32726716111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	32726716111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, bříza siberia, délka 90 cm*	32726816111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, bříza siberia, délka 270 cm*	32726816111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*	32726916111090	ks	276
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*	32726916111270	ks	827
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm*	32727016111090	ks	306
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm*	32727016111270	ks	915
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub venus, délka 90 cm*	32727116111090	ks	306
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub venus, délka 270 cm*	32727116111270	ks	915
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm*	32727216111090	ks	306
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*	32727216111270	ks	915
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, borovice magnum, délka 90 cm*	32727316111090	ks	306
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, borovice magnum, délka 270 cm*	32727316111270	ks	915
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, jasan bona, délka 90 cm*	32727416111090	ks	306
Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, jasan bona, délka 270 cm*	32727416111270	ks	915

* Na zakázku.





Přechodové hliníkové profily

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přechodový profil vrtaný 34x4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 300 cm*	30100705411300	ks	766
Přechodový profil vrtaný 34x4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 300 cm*	30101005411300	ks	737
Přechodový profil vrtaný 34x4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 300 cm*	30101105411300	ks	697
Přechodový profil vrtaný 34x4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 300 cm*	30101205411300	ks	766
Přechodový profil ohýbatelný 24x6 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30110706066270	ks	514
Přechodový profil ohýbatelný 24x6 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30111006066270	ks	422
Přechodový profil ohýbatelný 24x6 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30111106066270	ks	404
Přechodový profil ohýbatelný 24x6 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30111206066270	ks	441
Lamelová hmoždina pro ohýbatelný přechodový profil, nylon, průměr 6 mm, délka 25 mm*	30700146670006	bal	252
Zařízení pro tvarování ohýbatelných přechodových profilů*	30719955909999	ks	32 407
Přechodový flexi profil vrtaný 28x13 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30070713411270	ks	774
Přechodový flexi profil vrtaný 30x20 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30070720411270	ks	885
Přechodový flexi profil vrtaný 28x13 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30071013411270	ks	744
Přechodový flexi profil vrtaný 30x20 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30071020411270	ks	851
Přechodový flexi profil vrtaný 28x13 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30071113411270	ks	717
Přechodový flexi profil vrtaný 30x20 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30071120411270	ks	792
Přechodový flexi profil vrtaný 28x13 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30071213411270	ks	774
Přechodový flexi profil vrtaný 30x20 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30071220411270	ks	885

* Na zakázku.

1. Vyžádejte si tištěný kompletní katalog profilů Eurofinal u svého obchodně-technického poradce. Elektronická verze ke stažení na anvitrade.cz.



eurofinal
BUILDING PROFILES

Přechodový profil samolepicí 32x5 mm



HLINÍKOVÉ SCHODOVÉ HRANY

Hliníkové schodové hrany

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*	30430710411090	ks	205
Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30430710411270	ks	613
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*	30430710511090	ks	171
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm	SKLADEM 30430710511270	ks	512
Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	30431010411090	ks	197
Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30431010411270	ks	591
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	30431010511090	ks	163
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30431010511270	ks	487
Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm*	30431110411090	ks	193
Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	30431110411270	ks	579
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM 30431110511090	ks	158
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 30431110511270	ks	474
Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	30431210411090	ks	205
Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30431210411270	ks	613
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	30431210511090	ks	171
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30431210511270	ks	512
Schodová hrana samolepící 24,5x10mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 90 cm*	30433510511090	ks	191
Schodová hrana samolepící 24,5x10mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 270 cm*	30433510511270	ks	572
Schodová hrana samolepící 24,5x10mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 90 cm*	30434010511090	ks	191
Schodová hrana samolepící 24,5x10mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 270 cm*	30434010511270	ks	572
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, buk sylvatica, délka 90 cm*	30435210511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	30435210511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*	30435410511090	ks	220
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm	SKLADEM 30435410511270	ks	659
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub robur, délka 90 cm*	30435510511090	ks	239
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	30435510511270	ks	716
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*	30435610511090	ks	220
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm	SKLADEM 30435610511270	ks	659
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, javor altus, délka 90 cm*	30435710511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	30435710511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, olše domestica, délka 90 cm*	30435810511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	30435810511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, třešeň sakura, délka 90 cm*	30435910511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, třešeň sakura, délka 270 cm*	30435910511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, třešeň rubra, délka 90 cm*	30436010511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, třešeň rubra, délka 270 cm*	30436010511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, ořech regia, délka 90 cm*	30436110511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	30436110511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 90 cm*	30436310511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	30436310511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, wenge laurentii, délka 90 cm*	30436410511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	30436410511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub canum, délka 90 cm*	30436510511090	ks	239
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	30436510511270	ks	716
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*	30436610511090	ks	220
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm	SKLADEM 30436610511270	ks	659
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, zebrano cremo, délka 90 cm*	30436710511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	30436710511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, bříza siberia, délka 90 cm*	30436810511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, bříza siberia, délka 270 cm*	30436810511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*	30436910511090	ks	198
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*	30436910511270	ks	592
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm*	30437010511090	ks	220
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm*	30437010511270	ks	659
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub venus, délka 90 cm*	30437110511090	ks	220

* Na zakázku.



Hliníkové schodové hrany

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, dub venus, délka 270 cm*	30437110511270	ks	659
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm*	30437210511090	ks	220
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*	30437210511270	ks	659
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, borovice magnum, délka 90 cm*	30437310511090	ks	220
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, borovice magnum, délka 270 cm*	30437310511270	ks	659
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, jasan bona, délka 90 cm*	30437410511090	ks	220
Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm, hliník, jasan bona, délka 270 cm*	30437410511270	ks	659
Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm*	30430720411090	ks	227
Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	30430720411270	ks	680
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 90 cm	SKLADEM 30430720511090	ks	195
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm	SKLADEM 30430720511270	ks	585
Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	30431020411090	ks	217
Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30431020411270	ks	651
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 90 cm*	30431020511090	ks	185
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30431020511270	ks	553
Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm*	30431120411090	ks	212
Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 30431120411270	ks	636
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 90 cm	SKLADEM 30431120511090	ks	179
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 30431120511270	ks	537
Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	30431220411090	ks	227
Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30431220411270	ks	680
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 90 cm*	30431220511090	ks	195
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30431220511270	ks	585
Schodová hrana samolepící 24,5x20mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 90 cm*	30433520511090	ks	218
Schodová hrana samolepící 24,5x20mm, hliník, lakovaný bílý matný, délka 270 cm*	30433520511270	ks	654
Schodová hrana samolepící 24,5x20mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 90 cm*	30434020511090	ks	218
Schodová hrana samolepící 24,5x20mm, hliník, lakovaný černý matný, délka 270 cm*	30434020511270	ks	654
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, buk sylvatica, délka 90 cm*	30435220511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	30435220511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub alba, délka 90 cm*	30435420511090	ks	237
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm	SKLADEM 30435420511270	ks	709
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub robur, délka 90 cm*	30435520511090	ks	255
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	30435520511270	ks	763
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub asper, délka 90 cm*	30435620511090	ks	237
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm	SKLADEM 30435620511270	ks	709
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, javor altus, délka 90 cm*	30435720511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	30435720511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, olše domestica, délka 90 cm*	30435820511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	30435820511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, třešeň sakura, délka 90 cm*	30435920511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, třešeň sakura, délka 270 cm*	30435920511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, třešeň rubra, délka 90 cm*	30436020511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, třešeň rubra, délka 270 cm*	30436020511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, ořech regia, délka 90 cm*	30436120511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	30436120511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 90 cm*	30436320511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	30436320511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, wenge laurentii, délka 90 cm*	30436420511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	30436420511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub canum, délka 90 cm*	30436520511090	ks	255
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	30436520511270	ks	763
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, ořech clarus, délka 90 cm*	30436620511090	ks	237
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	30436620511270	ks	709
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, zebrano cremo, délka 90 cm*	30436720511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	30436720511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, břiza siberia, délka 90 cm*	30436820511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, břiza siberia, délka 270 cm*	30436820511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, ořech prisca, délka 90 cm*	30436920511090	ks	213
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, ořech prisca, délka 270 cm*	30436920511270	ks	639
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, limba bosco, délka 90 cm*	30437020511090	ks	237
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm	SKLADEM 30437020511270	ks	709
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub venus, délka 90 cm*	30437120511090	ks	237

* Na zakázku.



Hliníkové schodové hrany

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, dub venus, délka 270 cm*	30437120511270	ks	709
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, jilm rufa, délka 90 cm*	30437220511090	ks	237
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, jilm rufa, délka 270 cm*	30437220511270	ks	709
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, borovice magnum, délka 90 cm*	30437320511090	ks	237
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, borovice magnum, délka 270 cm*	30437320511270	ks	709
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, jasan bona, délka 90 cm*	30437420511090	ks	237
Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm, hliník, jasan bona, délka 270 cm*	30437420511270	ks	709
Schodová hrana vrtaná 31x29 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30390725411250	ks	785
Schodová hrana vrtaná 31x29 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30391025411250	ks	755
Schodová hrana vrtaná 31x29 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30391125411250	ks	708
Schodová hrana vrtaná 31x29 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30391225411250	ks	785
Schodová hrana vrtaná 31x43 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30400732411250	ks	875
Schodová hrana vrtaná 31x43 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30401032411250	ks	842
Schodová hrana vrtaná 31x43 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30401132411250	ks	795
Schodová hrana vrtaná 31x43 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30401232411250	ks	875
Schodová hrana vrtaná 45x23 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270cm*	30470722411270	ks	926
Schodová hrana samolepící 45x23 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270cm	SKLADEM 30470722511270	ks	855
Schodová hrana vrtaná 45x23 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270cm*	30471022411270	ks	879
Schodová hrana samolepící 45x23 mm hliník, elox zlatý matný, délka 270cm*	SKLADEM 30471022511270	ks	803
Schodová hrana vrtaná 45x23 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270cm	30471122411270	ks	854
Schodová hrana samolepící 45x23 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270cm	SKLADEM 30471122511270	ks	776
Schodová hrana vrtaná 45x23 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270cm*	30471222411270	ks	926
Schodová hrana samolepící 45x23 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270cm*	30471222511270	ks	855
Schodová hrana vrtaná 55x47 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30331048411250	ks	1 624
Schodová hrana vrtaná 55x47 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30331148411250	ks	1 510
Schodová hrana vrtaná 55x47 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30331248411250	ks	1 729
Schodová hrana vrtaná 70x55 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30340736411250	ks	1 776
Schodová hrana vrtaná 70x55 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30341036411250	ks	1 708
Schodová hrana vrtaná 70x55 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30341136411250	ks	1 597
Schodová hrana vrtaná 70x55 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30341236411250	ks	1 776
Schodová hrana vrtaná so samolep. krycí páskou 53x30 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30360730411250	ks	1 141
Schodová hrana vrtaná so samolep. krycí páskou 53x30 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30361030411250	ks	1 097
Schodová hrana vrtaná so samolep. krycí páskou 53x30 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30361130411250	ks	1 097
Schodová hrana vrtaná so samolep. krycí páskou 53x30 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30361230411250	ks	1 141
Samolepící krycí páska pro schodové hrany, černá, šířka 23 mm*	30597001500915	ks	77
Samolepící krycí páska pro schodové hrany, hnědá, šířka 23 mm*	30597101500915	ks	77
Samolepící krycí páska pro schodové hrany, béžová, šířka 23 mm*	30597201500915	ks	77
Schodová hrana dva krát vrtaná s černou PVC vložkou 42x23 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	3035 0722 41C 270	ks	1 133
Schodová hrana dva krát vrtaná s reflexní žlutou PVC vložkou 42x23 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm*	3035 0722 41Z 270	ks	1 133
Schodová hrana dva krát vrtaná s černou PVC vložkou 42x23 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	3035 1022 41C 270	ks	1 086
Schodová hrana dva krát vrtaná s reflexní žlutou PVC vložkou 42x23 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	3035 1022 41Z 270	ks	1 086
Schodová hrana dva krát vrtaná s černou PVC vložkou 42x23 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	3035 1122 41C 270	ks	1 061
Schodová hrana dva krát vrtaná s reflexní žlutou PVC vložkou 42x23 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm*	3035 1122 41Z 270	ks	1 061
Schodová hrana dva krát vrtaná s černou PVC vložkou 42x23 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	3035 1222 41C 270	ks	1 133
Schodová hrana dva krát vrtaná s reflexní žlutou PVC vložkou 42x23 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	3035 1222 41Z 270	ks	1 133
Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30370727411250	ks	1 472
Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30371027411250	ks	1 416
Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30371127411250	ks	1 339
Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30371227411250	ks	1 472
Schodová hrana dva krát vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30380727411250	ks	1 558
Schodová hrana dva krát vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30381027411250	ks	1 498
Schodová hrana dva krát vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30381127411250	ks	1 442
Schodová hrana dva krát vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30381227411250	ks	1 558
Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44x34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30440727411250	ks	1 175
Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44x34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30441027411250	ks	1 129
Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44x34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30441127411250	ks	1 086
Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44x34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30441227411250	ks	1 175
Schodová hrana vrtaná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30480719411250	ks	799
Schodová hrana ohýbatelná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30480719711250	ks	1 129
Schodová hrana vrtaná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30481019411250	ks	769
Schodová hrana ohýbatelná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30481019711250	ks	1 085
Schodová hrana vrtaná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30481119411250	ks	717

* Na zakázku.



Hliníkové schodové hrany

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Schodová hrana ohýbatelná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30481119711250	ks	1 038
Schodová hrana vrtaná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30481219411250	ks	799
Schodová hrana ohýbatelná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30481219711250	ks	1 129
Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, černá, šířka 29 mm*	30607004600915	m ²	108
Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, hnědá, šířka 29 mm*	30607104600915	m ²	108
Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šedá, šířka 29 mm*	30607304600915	m ²	108
Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, antracitová, šířka 29 mm*	30607404600915	m ²	108
Schodová hrana vrtaná 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm	SKLADEM 30490724411250	ks	894
Schodová hrana vrtaná 40x30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30490725411250	ks	904
Schodová hrana vrtaná 41x31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30490726411250	ks	923
Schodová hrana vrtaná 42x32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm	SKLADEM 30490727411250	ks	948
Schodová hrana vrtaná 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30491024411250	ks	860
Schodová hrana vrtaná 40x30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30491025411250	ks	869
Schodová hrana vrtaná 41x31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30491026411250	ks	887
Schodová hrana vrtaná 42x32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30491027411250	ks	912
Schodová hrana vrtaná 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm	SKLADEM 30491124411250	ks	807
Schodová hrana vrtaná 40x30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm	SKLADEM 30491125411250	ks	817
Schodová hrana vrtaná 41x31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30491126411250	ks	845
Schodová hrana vrtaná 42x32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30491127411250	ks	890
Schodová hrana vrtaná 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30491224411250	ks	894
Schodová hrana vrtaná 40x30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30491225411250	ks	904
Schodová hrana vrtaná 41x31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30491226411250	ks	923
Schodová hrana vrtaná 42x32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30491227411250	ks	948
Schodový profil vrtaný 30x13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30460713411250	ks	597
Schodový profil ohýbatelný 30x13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30460713711250	ks	928
Schodový profil vrtaný 30x15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30460715411250	ks	649
Schodový profil vrtaný 30x17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30460717411250	ks	674
Schodový profil vrtaný 30x13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30461013411250	ks	574
Schodový profil ohýbatelný 30x13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30461013711250	ks	892
Schodový profil vrtaný 30x15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30461015411250	ks	624
Schodový profil vrtaný 30x17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30461017411250	ks	648
Schodový profil vrtaný 30x13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm	SKLADEM 30461113411250	ks	554
Schodový profil ohýbatelný 30x13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30461113711250	ks	872
Schodový profil vrtaný 30x15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm	SKLADEM 30461115411250	ks	581
Schodový profil vrtaný 30x17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30461117411250	ks	606
Schodový profil vrtaný 30x13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30461213411250	ks	597
Schodový profil ohýbatelný 30x13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30461213711250	ks	928
Schodový profil vrtaný 30x15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30461215411250	ks	649
Schodový profil vrtaný 30x17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30461217411250	ks	674
Schodový profil vrtaný 37,5x20 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30310720411250	ks	727
Schodový profil vrtaný 37,5x20 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30311020411250	ks	699
Schodový profil vrtaný 37,5x20 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30311120411250	ks	674
Schodový profil vrtaný 37,5x20 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30311220411250	ks	727
Schodový profil vrtaný 50x30 mm, tloušťka 13-15 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30321014411250	ks	1 217
Schodový profil vrtaný 50x30 mm, tloušťka 13-15 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	30321114411250	ks	1 126
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 270 cm	SKLADEM 30450708111270	ks	691
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 270 cm*	30451008111270	ks	642
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 270 cm	SKLADEM 30451108111270	ks	616
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 270 cm*	30451208111270	ks	691
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica, délka 270 cm*	30455208111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba, délka 270 cm*	30455408111270	ks	792
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur, délka 270 cm*	30455508111270	ks	842
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper, délka 270 cm*	30455608111270	ks	792
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus, délka 270 cm*	30455708111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica, délka 270 cm*	30455808111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura, délka 270 cm*	30455908111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra, délka 270 cm*	30456008111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia, délka 270 cm*	30456108111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra, délka 270 cm*	30456208111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli, délka 270 cm*	30456308111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii, délka 270 cm*	30456408111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum, délka 270 cm*	30456508111270	ks	842

* Na zakázku.



Hliníkové schodové hrany

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus, délka 270 cm*	30456608111270	ks	792
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo, délka 270 cm*	30456708111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, břiza siberia, délka 270 cm*	30456808111270	ks	712
Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, limba bosco, délka 270 cm*	30457008111270	ks	792
Schodový profil vrтанý 42,5x35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm	SKLADEM 30410728411250	ks	1 126
Schodový profil vrтанý 42,5x35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30411028411250	ks	1 082
Schodový profil vrтанý 42,5x35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm	SKLADEM 30411128411250	ks	996
Schodový profil vrтанý 42,5x35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30411228411250	ks	1 126
Schodový profil vrтанý 47x39 mm, tloušťka 5,0 - 5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	30420730411250	ks	1 179
Schodový profil vrтанý 47x39 mm, tloušťka 5,0 - 5,5 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 250 cm*	30421030411250	ks	1 134
Schodový profil vrтанý 47x39 mm, tloušťka 5,0 - 5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm	SKLADEM 30421130411250	ks	1 053
Schodový profil vrтанý 47x39 mm, tloušťka 5,0 - 5,5 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 250 cm*	30421230411250	ks	1 179
Schodový profil vrтанý pro LED osvětlení 60x45 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 300 cm*	30500733411300	ks	2 191
Schodový profil vrтанý pro LED osvětlení 60x45 mm, hliník, elox zlatý matný, délka 300 cm*	30501033411300	ks	2 107
Schodový profil vrтанý pro LED osvětlení 60x45 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 300 cm*	30501133411300	ks	1 965
Schodový profil vrтанý pro LED osvětlení 60x45 mm, hliník, elox bronzový matný, délka 300 cm*	30501233411300	ks	2 191
LED světla v pásu bílé, dělení pásu 6 LED / 167mm, délka návínu 90 LED / 2,5 m, 24 Watt / návín 2,5 m*	30619905909250	ks	3 457
LED světla v pásu bílé, dělení pásu 6 LED / 167 mm, délka návínu 360 LED / 10 m, 24 Watt / návín 10 m*	30619905909900	ks	11 750
Přípojovací sada pro LED světla s konektorem, napájecí kabel 150 cm, 24 Watt*	30629910909150	ks	554
Podélný propojovací konektor a teplem smrštitelná bužírka pro LED světla, balení 10 ks*	30639903909999	bal	379
Trubice pro LED světla, 10x10 mm, akrylát, barva transparentní, délka 200 cm*	30647610909200	ks	416
Trubice pro LED světla, 10x10 mm, akrylát, barva modrá, délka 200 cm*	30647710909200	ks	416
Difúzér pro LED světla, 3x8 mm, plast, barva bílá, délka návínu 10 m*	30657508909900	ks	1 318
Napájecí zdroj pro LED osvětlení, napájecí kabel 200 cm, euro přípojovací konektor, 24V / 12 Watt*	30669920909999	ks	1 280

* Na zakázku.

SOKLOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY

Soklové hliníkové profily

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Soklový profil s vložkou 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	33100737411250	ks	1 909
Koncový prvek levý k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33100737610800	ks	677
Koncový prvek pravý k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33100737610801	ks	677
Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33100737610802	ks	912
Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33100737610803	ks	808
Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33100737610804	ks	1 071
Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	33100738411250	ks	2 356
Soklový profil s vložkou 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	33101137411250	ks	1 591
Koncový prvek levý k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33101137610800	ks	622
Koncový prvek pravý k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33101137610801	ks	622
Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33101137610802	ks	846
Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33101137610803	ks	760
Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33101137610804	ks	1 017
Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	33101138411250	ks	2 048
Oboustranný soklový profil 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	33110737411250	ks	953
Koncový prvek levý k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33110737610800	ks	587
Koncový prvek pravý k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33110737610801	ks	587

* Na zakázku.



Soklové hliníkové profily

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33110737610802	ks	822
Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33110737610803	ks	722
Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox šampaňský matný*	33110737610804	ks	976
Oboustranný soklový profil 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	33111137411250	ks	772
Koncový prvek levý k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33111137610800	ks	526
Koncový prvek pravý k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33111137610801	ks	526
Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33111137610802	ks	751
Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33111137610803	ks	666
Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60x15 mm, hliník, elox stříbrný matný*	33111137610804	ks	927
Soklový profil 40x12 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250cm*	33120730411250	ks	626
Soklový profil samolepící 40x12 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	33120730511250	ks	901
Soklový profil 40x12 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250cm*	33121130411250	ks	535
Soklový profil samolepící 40x12 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	33121130511250	ks	818
Soklový profil 58x12 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250cm	SKLADEM 33120737411250	ks	780
Soklový profil samolepící 58x12 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	33120737511250	ks	1 073
Soklový profil 58x12 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250cm	SKLADEM 33121137411250	ks	667
Soklový profil samolepící 58x12 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	33121137511250	ks	951
Koncový prvek levý k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný*	33123037600800	bal	250
Koncový prvek pravý k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný*	33123037600801	bal	250
Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný*	33123037600802	bal	250
Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný*	33123037600803	bal	297
Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný*	33123037600804	bal	297
Koncový prvek levý k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný*	33123237600800	bal	250
Koncový prvek pravý k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný*	33123237600801	bal	250
Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný*	33123237600802	bal	250
Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný*	33123237600803	bal	297
Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58x12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný*	33123237600804	bal	297

* Na zakázku.

OCHRANNÉ ROHY

Ochranné rohy

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Ochranný rohový profil samolepící 30x30 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	33000725511250	ks	828
Ochranný rohový profil samolepící 50x50 mm, hliník, elox šampaňský matný, délka 250 cm*	33000735511250	ks	1423
Ochranný rohový profil samolepící 30x30 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	33001125511250	ks	672
Ochranný rohový profil samolepící 50x50 mm, hliník, elox stříbrný matný, délka 250 cm*	33001135511250	ks	1139
Ochranný rohový profil samolepící 30x30 mm, hliník, lakovaný bílý, délka 250 cm*	33003525511250	ks	875

* Na zakázku.



DOPLŇKY

Doplňky

Název produktu	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Těsnění na dveře samolepící, PVC, světlý dub, délka 100 cm	30565108501100	ks	244
Těsnění na dveře samolepící, PVC, ořech, délka 100 cm	30565308501100	ks	244
Těsnění na dveře samolepící, PVC, hnědá, délka 100 cm	30567108501100	ks	239
Těsnění na dveře samolepící, PVC, bílá, délka 100 cm	30567508501100	ks	239
Těsnění na dveře samolepící, PVC, transparentní, délka 100 cm	30567608501100	ks	244
Těsnění na dveře samolepící, PVC, buk, délka 100 cm	30567708501100	ks	244
Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, ořech	30574105601018	ks	52
Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, ořech	30574105601022	ks	52
Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, buk/dub	30575005601018	ks	52
Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, buk/dub	30575005601022	ks	52
Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, javor	30575205601018	ks	52
Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, javor	30575205601022	ks	52
Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, bílá	30577505601018	ks	52
Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, bílá	30577505601022	ks	52
Plstěné podložky 22 mm, hnědá, 12 ks/1 balení	30587103541022	bal	53
Plstěné podložky 28 mm, hnědá, 9 ks/1 balení	30587103541028	bal	53
Plstěné podložky 35 mm, hnědá, 4 ks/1 balení	30587103541035	bal	53
Plstěné podložky 22 mm, bílá, 12 ks/1 balení	30587503541022	bal	53
Plstěné podložky 28 mm, bílá, 9 ks/1 balení	30587503541028	bal	53
Plstěné podložky 35 mm, bílá, 4 ks/1 balení	30587503541035	bal	53
Ocelová kotva WELL s plastovou hmoždinkou, 100 ks / 1 balení*	32740535660006	bal	492

* Na zakázku.



eurofinal
BUILDING PROFILES



BOSTIK



LION GLUE

**JEDINÉ STAVEBNÍ LEPIDLO
S OKAMŽITÝM PŘICHYCENÍM**


MS polymerové lepidlo s okamžitou fixační silou nejen pro podlaháře!
Bostik Lion Glue pro elastické lepení ve stavebnictví, domácnostech i řemeslné výrobě.
Dovnitř i ven, na savé i nesavé povrchy.

#nastymtvujtym

Sanace podlah, penetrace, vyrovnávací hmoty

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za sadu	Cena (Kč)
RENO P520 EASY	NIBOSAN EASY	Dvousložková závlivková hmota k uzavírání trhlin a smršťovacích spár v potěrech, bez obsahu rozpouštědel.	300 ml – sl. A 300 ml – sl. B	lahev lahev	195 sad	sadu	1 126
RENO E742 STRUCTURE		Dvousložková epoxidová sada zpevňuje povrchy potěrů a opravuje trhliny bez potřeby sanačních spon.	5 kg	plechovka	50	kg	
HYTEC A370 RAPID	HYTEC VARIO	Barevný základový nátěr a zábrana proti vlhkosti do 4,0 CM %.	12 kg	kanystr	50	kg	620
HYTEC P510 RENORAPID	RENOGRUND PU RAPID	Jednosložkový rychleschnoucí PU základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	11 kg	kanystr	40	kg	660
HYTEC E730 XTREM	NIBOGRUND E 30 PLUS	Dvousložkový epoxidový základový nátěr, zábrana proti vlhkosti do 4,5 CM %, bez obsahu rozpouštědel.	5,70 kg – sl. A 2,30 kg – sl. B	plechovka plechovka	45 95	kg	1 011 1 040
HYTEC E736 TURBO	–	Rychlý, dvousložkový epoxidový základový nátěr a zábrana proti zbývající i kapilárně vztlínající vlhkosti. Bez potřeby měření vlhkosti v podkladu, schnutí a zrání jen 4 hodiny! Bez obsahu rozpouštědel.	6 kg 18 kg	kanystr kanystr	50 16	kg	991 953
GRIP A310 PROJECT	–	Penetrace bez rozpouštědel pro cementové a anhydritové potěry před aplikací samonivelačních hmot, připravená k okamžitému použití.	10 kg	kanystr	40	kg	121
GRIP A500 MULTI	NIBOGRUND G 17	Multifunkční disperzní základový nátěr, ředění 1 : 1 až 1 : 3, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanystr	40	kg	251
GRIP A936 XPRESS	NIBOGRUND EXPRESS	Základový nátěr na nenásávkové podklady.	5 kg 12 kg	vědro vědro	51 30	kg	212 161
GRIP X910 FILL & WOOD	NIBOGRUND ELASTO FILL	Dvousložková základová hmota na dřevěné a kritické podklady, bez obsahu rozpouštědel.	17,5 kg	vědro	18	kg	270
–	ARDAGRIP CLASSIC	Disperze na bázi syntetické pryskyřice bez ředidel. Určena k okamžitému penetrování savých podkladů.	10 kg	kanystr	32	kg	132
–	QUARZSAND 0,1–0,6 mm	Křemičitý písek 0,1–0,6 mm.	25 kg	pytel	40	kg	20
–	ARDALAN AQUA	Samorozlévací cementová hmota do mokrého prostředí.	25 kg	pytel	42	kg	59
TECHNIS C910 MIX	SCHNELLESTRICH KONZENTRAT	Cement pro zhotovení rychleschnoucího potěru.	25 kg	pytel	42	kg	56,9
SL C310 CLASSIC	–	Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující	25 kg	pytel	42	kg	27,6
SL C350 UNIVERSAL	NIBOPLAN U	Samorozlévací cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	35,7
SL C510 PRO	NIBOPLAN 300	Samorozlévací vysoce pevná cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	41,6
SL C710 BEST	NIBOPLAN BEST	Cementová samorozlévací stěrková hmota prémiové kvality – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	50,7
SL C740 FIBER MAXI	–	Vlákný armovaná cementová samonivelační stěrka pro vysoké zatížení, vhodná pro vrstvu 1-40 mm, ideální i na dřevěné podklady. Vytváří hladký povrch s pevností C30/F6, vhodná do interiéru i exteriéru.	25 kg	pytel	42	kg	35,1
SL C910 XPRESS	NIBOPLAN EXPRESS	Samorozlévací, rychleschnoucí cementová hmota do 10 mm – nivelizující.	25 kg	pytel	42	kg	50
SL C920 RENO ST	NIBOPLAN ST 400 FEIN	Opravná, velmi jemná cementová stabilní stěrková hmota do děr a pro opravy.	25 kg	pytel	42	kg	54,1
SL C940 XL	NIBOPLAN DE	Samorozlévací cementový potěr pro vrstvy 5–40 mm.	30 kg	pytel	36	kg	35,1
SL C950 RENOQUICK	DOPRODEJ	Rychlá cementová opravná malta pro vyrovnávání potěrů a keramických krytin v tloušťce 1-50 mm, vhodná pro různé opravy. Zatížení chůzí po 45 minutách, pevnost C30/F6.	10 kg	pytel	96	kg	51,70
SL C980 XPS	–	Vysoce odolná cementová samonivelační stěrka pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro vrstvu 3-15 mm a pevnost C40/F7. Ideální pro sklady a garáže, doporučeno uzavřít vhodným nátěrem pro ochranu povrchu.	25 kg	pytel	42	kg	42,6
SL G320 ALPHA PROJECT	NOVINKA	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	33
SL G340 ALPHA	MASTERPLAN ALPHA	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	36,3
SL G560 ALPHA FASER	MASTERPLAN ALPHA FASER	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého s obsahem skelných vláken od 3 do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	38,5
SL G720 ALPHA BEST	MASTERPLAN ALPHA BEST	Prémiová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého do 20 mm.	25 kg	pytel	42	kg	44,6
SL G905 ALPHA ST	NIBOPLAN S 25	Opravná, stabilní stěrková hmota na bázi alfa-polohydrátu, bez pnutí.	20 kg	pytel	42	kg	55
SL A960 VARIO	NIBOPLAN D 155	Disperzní tmelící hmota na dřevěné podklady, bez obsahu rozpouštědel.	22 kg	vědro	22	kg	388
–	GLASSFASER	Výztužná skelná vlákna do hmot NIBOPLAN (BEST, U, 300, EXPRESS, S 21).	250 g	sáček	–	ks	295
–	RANDDÄMMSTREIFEN	Okrajová izolační páska - samolepicí PE pěnová páska.	25 bm	role	–	bm	84

K jedné paletě libovolné stěrky lze uplatnit vždy jedno vědro zdarma (pro míchání stěrkových hmot (25 l) nebo pro odměřování záměsové vody (8 l)).



Nový katalog stavební chemie Bostik

Katalog Bostik pro podlaháře (ke stažení na anvitrade.cz)



TABULKA POUŽITÍ ZÁKLADOVÝCH NÁTĚRŮ A VYROVNÁVACÍCH HMOT

TYPY PODKLADŮ																	
Výrobek	Popis	GIS kód	GEV EMI kód	Ředění vodou	Spotřeba (koncentrát)	Cementový anhydritový potěr	Anhydritový potěr	Asfaltový litý potěr	Xýolitový potěr	Dřevotřískové desky V10E1	Konstrukce suchých potěrů	Stěrkové hmoty	Dřevěné podlahy	Izolační podlahy	Původní PVC/CV podlahoviny	Dlažba z umělého kamene	
																	Očistit, vysát
Sanace podlah																	
RENO P520 EASY	2sl. zátluková hmota bez obsahu rozpouštědel	RU 1	EC 1 R PLUS														
Základové nátěry																	
GRIP A936 XPRESS	Mimořádně přínavý základový nátěr s rychlým schnutím	D 1	-		cca 100 g/m ²												
GRIP A500 MULTI	Základový nátěr multifunkční	D 1	EC 1 PLUS	1:1 až 1:3	75 g/m ²												
NIBOGRUND G16	Základový nátěr multifunkční	D 1	EC 1	1:1 až 1:2	75 g/m ²												
HYTEC E730 XTREM	2sl. epoxidový zpevňující základový nátěr nanášený válečkem nebo štětcem	RE 1	EC 1 R PLUS		200-300 g/m ² (základový nátěr) cca 500 g/m ² (zabrána proti vlhkosti)												
HYTEC P510 RENO RAPID	1sl. PUR zpevňující rychleschnoucí základový nátěr, bez rozpouštědel a bez míchání	RU 1	EC 1 R		150 g/m ² (základový nátěr) cca 300 g/m ² (zabrána proti vlhkosti)												
GRIP X910 FILL & WOOD	Pružná a výplňová 2sl. zátl. hmota nanášená válečkem nebo štětcem	sl.A; D 1 sl.B; ZP 1	-		200-600 g/m ²												
HYTEC A370 RAPID	Barevný základový nátěr a zabrána proti vlhkosti.	D 1	EC 1 PLUS		cca 25 g/m ² (základový nátěr 1:4) cca 300 g/m ² (zabrána proti vlhkosti)												
* Ne jako zabrána proti vlhkosti.																	
PŘÍPRAVA PODKLADU																	
Výrobek	Popis	GIS Kód	GEV EMI kód	Množství vody/ stěrkové hmoty v kg	bez nastavení písku	Spotřeba Pro tloušťku vrstvy v mm	s pískem 0-4 mm*	s pískem 0-8 mm*									
Vyrovnávací hmoty																	
SL C710 BEST	Přímová stěrková hmota samorozlévací, samonivelační	ZP 1	EC 1 R	6,75 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-15	15-20										
SL C510 PRO	Stěrková a nivelační hmota s nepatrným pnutí	ZP 1	EC 1 R PLUS	5,51 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10	10-20										
SL C350 UNIVERSAL	Univerzální stěrková hmota samorozlévací	ZP 1	EC 1 R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10											
NIBOPLAN S	Standardní stěrková hmota samorozlévací	ZP 1	EC 1 R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-5											
SL C910 XPRESS	Rychleschnoucí stěrková hmota rychle tvrdnoucí	ZP 1	EC 1 R	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-10	10-20										
SL C920 RENO ST	Opravná stěrková hmota stabilní	ZP 1	EC 1 PLUS	5,51 / 25 kg	1,6 kg/mm/m ²	1-10	10-30										
SL G340 ALPHA	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého	CP 1	EC 1 R PLUS	5,51 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-20											
SL G560 ALPHA FASER	Vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého s obsahem skelných vláken	CP 1	EC 1 R PLUS	5,51 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-20											
SL G720 ALPHA BEST	Přímová vyrovnávací hmota na bázi síranu vápenatého	CP 1	EC 1 R PLUS	6,01 / 25 kg	1,5 kg/mm/m ²	1-20											
SL G905 ALPHA ST	Anhydritová stěrková hmota pro opravy s nepatrným pnutím	CP 1	EC 1 R PLUS	8,01 / 20 kg	1,0 kg/mm/m ²												
SL C940 XL	Samorozlévací potěr pro tenké vrstvy čerpatelný	ZP 1	EC 1 R	5,41 / 30 kg	1,7 kg/mm/m ²												
SL A960 VARIO	Disperzní stěrková hmota kolonizátnímu zpracování	D 1	-	-		0-5											
ARDALAN AQUA	Stěrková hmota pro venkovní použití	ZP 1	-	5,01 / 25 kg	1,6 kg/mm/m ²	2-20	20-30										

Tabulka je pouze orientační. Dbejte pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobků. * Poměr pro nastavení: viz technický list. ¹⁾ Od 2 mm do max. 5 mm. ²⁾ Pouze po přidání skelných vláken.

Podložky pro izolaci a renovaci

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
ARDATEC MEMBRAN*	Flexibilní, napětí oddělující hydroizolační pás.	30 m ²	role	28	m ²	307
ARDATEPE 100 SPECIAL	Samolepicí těsnicí páska na bázi butylové pryže.	25 bm	role	—	bm	62
ARDATEPE INSIDE	Těsnicí tvarovka do vnitřních rohů.	25 ks	—	48	ks	292
ARDATEPE OUTSIDE	Těsnicí tvarovka do vnějších rohů.	25 ks	—	48	ks	292
NIBOLAY TS 450*	Samolepicí podložka ze vpichovaného filcu.	50 m ²	role	15	m ²	340
RENO U718 SILENTCORK* NOVINKA	Izolační podložka z korkového a pryžového granulátu.	20 m ²	role	16	m ²	536
NIBOLAY RENOFLEECE*	Armovací filcová podložka odstraňující pnutí.	50 m ²	role	15	m ²	177
RENO U720 CONNECT*	Sklolaminátová výztužná netkaná vložka pro opravy a stabilizaci trhlin.	20 m ²	role	38	m ²	557

* Příplatek za řez 10 %

Lepidla pro textilní, elastické PVC, CV, linoleum, korek, pryž a systémy suché pokládky

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
STIX A540 MULTI PLUS	NIBOFLOOR S 800	Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC, koberce, linoleum a pryž s hladkým nášlapem a broušenou rubovou stranou, bez obsahu rozpouštědel.	14 kg	vědro	33	kg	224
STIX A50 MULTI DESIGN	NIBOFLOOR MULTI DESIGN	Univerzální disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásích i čtvercích, vinylové podlahy (LVT), CV podlahoviny, přírodní linoleum, pryž s hladkým nášlapem a koberce.	22 kg	vědro	22	kg	151
STIX A550 POWER ELASTIC	POWER-ELASTIC	Speciální víceúčelové lepidlo na podlahoviny s vysokou pevností ve stříhu, zejména vhodné na designové heterogenní vinylové podlahoviny v dílcích.	13 kg 6 kg	vědro vědro	33 64	kg kg	279 288
STIX A740 MULTI BEST	BOSTIK'S BEST	Speciální elastické lepidlo na podlahoviny, dlouhá otevírací doba, k lepení PVC na PVC.	13 kg	vědro	33	kg	260
STIX A930 MULTI FASER	FIBER FORCE	Disperzní lepidlo na vinylové podlahoviny s vlákny.	13 kg	vědro	33	kg	284
STIX A970 ELECTRO	POWER MULTI SL 850	Víceúčelové vodivé lepidlo, bez obsahu rozpouštědel, není třeba aplikovat penetraci.	12 kg	vědro	33	kg	423
STIX H900 RESIST+ NOVINKA		Jednosložkové lepidlo s extrémní pevností ve stříhu, určené k montáži elastických podlahovin v mimořádně silně zatěžovaných prostorech.	14 kg	vědro	33	kg	465
STIX P956 2K*	NIBOFLOOR PU 16*	Dvosložkové polyuretanové lepidlo, pro linoleum a pryžové podlahoviny s penízkem. Pro lepení Altro v mokřem prostředí, bez obsahu rozpouštědel.	8 kg	plechovka	56	kg	425
STIX A340 LVT PROJECT NOVINKA		Disperzní lepidlo bez rozpouštědel pro rychlou a efektivní montáž vinylových podlah (LVT) s krátkým odvětráním a silnou počáteční lepicí silou, která zabraňuje skluzu dílců.	14 kg	vědro	33	kg	166
FIX A760 TECH NOVINKA		Fixace na vinylové dílce (loose-lay LVT) vytváří vysoce lepidly film na savém i nesavém podkladu, vhodný pro fixaci kobercových čtverců, vinylových dílců a textilních podlahovin.	19 kg	vědro	16	kg	334
FIX A305 CLASSIC	NIBOFIX 3000	Disperzní fixace pro snímatelné kobercové čtverce, bez obsahu rozpouštědel.	10 kg	kanystr	24	kg	283
FIX A955 VARIO	NIBOFIX 2000	Univerzální disperzní fixační prostředek (koberce, CV podlahoviny), bez obsahu rozpouštědel.	12 kg	vědro	40	kg	307
CONTACT A950 ECO	NIBOPREN N 750	Latexové kontaktní lepidlo pro korkové podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	18 kg	vědro	24	kg	570
CONTACT N525 MULTI	NIBOPREN N 725	Kontaktní polychloroprenové lepidlo pro profily a lišty.	4,5 kg	plechovka	45 ks	kg	539
BOSTIK ROLL 25	—	Oboustranné lepicí páska, šířka 25 mm.	50 bm	role	360	role	989
BOSTIK ROLL 50	—	Oboustranné lepicí páska, šířka 50 mm.	50 bm	role	360	role	1 320
BOSTIK ROLL 85	—	Oboustranné lepicí páska, šířka 85 mm.	50 bm	role	360	role	2 542
BOSTIK ROLL 240	—	Oboustranné lepicí páska pro montáž elastických podlahovin na schodištích, šířka 24 cm, délka 25 m.	25 bm	role	56	role	3 850
NIBOFIX-NETZ	—	Oboustranné lepicí fixační síť.	25 m ²	role	40	m ²	275

* Na zakázku.

Montážní lepidla, těsnicí tmely a čisticí přípravky

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
LION GLUE NOVINKA		Univerzální montážní a stavební lepidlo.	12 × 290 ml 18 × 25 ml	kartuše tuba	104 kartonů 120 kartonů	ks ks	197 112
GEPARD GLUE NOVINKA		Rychlé univerzální montážní lepidlo.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	217
—	SUPERFIX TURBO	Jednosložkové montážní lepidlo se silnou počáteční silou.	12 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	163
H551 SUPERGRIP MULTI	SUPERFIX	Elastické montážní lepidlo na bázi MS polymerů.	12 × 430 g	kartuše	60 kartonů	ks	258
H751 SUPERGRIP XTREM	SUPERFIX XTREM	Elastické montážní lepidlo technologie SMP s vysokou počáteční lepidlostí a extrémní konečnou pevností.	12 × 460 g	kartuše	96 kartonů	ks	319
H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL NOVINKA		Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	272
H780 SUPERGRIP INVISIBLE NOVINKA		Jednosložkový transparentní hybridní lepicí a těsnicí tmel – elastický.	12 × 290 ml	kartuše	104 kartonů	ks	236
H930 SUPERGRIP METALL	SUPER METALL	Elastické montážní lepidlo technologie SMP v barvě kovu.	20 × 305 g	kartuše	60 kartonů	ks	382
P580 SUPERGRIP XTRA POWER	RAPID TACK PK 75	Extrémně rychlé PU montážní lepidlo bez obsahu rozpouštědel.	20 × 435 g	kartuše	60 kartonů	ks	318
A585 MALER ACRYL	DECO ACRYL WEISS	Bílý akrylový tmel, bez obsahu rozpouštědel.	20 × 300 ml	kartuše	60 kartonů	ks	90



TABULKA POUŽITÍ LEPIDEL A FIXAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

LEPIDLA / FIXACE		GIS kód	EMÍ kód	GRV	Textilní podlahoviny				PVC podlahoviny				Přyzové krytiny / stavební profily			Přírodní podlahoviny			
Podlahovina	Popis rubevé – spodní strany				Voichovaný koberec	Krytina bez plnidel ITR	Filcový rub	PUR pěna	Latexová pěna	PVC zátěžový rub	SL Váleček	Homogenní	CV podlahoviny	Vinylové podlahoviny	Přyzové krytiny (CSN EN 1817, 1816 A s hladkou spodní stranou 14.521) do 4mm	Přyzové krytiny s nopy (CSN EN 12199)	Stavební profily	Linoleum	Korek
	Doporučená velikost zubové stěrky	B1/B2 B3	B1 B2	B1 B2	B1 B1	A2 B1	A2 B1	A4 Váleček	A2	A4 Váleček	A2 B1	A2 B1	A2 B1	Štětce	B1	A4 Váleček	A2	B2 B3	
Lepidlo	Popis																		
STIX A740 MULTI BEST	Speciální lepidlo	• (●)	•	•	•	•	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STIX A540 MULTI PLUS	Multi lepidlo	• (●)	•	•	•	•	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STIX A550 POWER ELASTIC	Speciální lepidlo	• (●)	•	•	•	•	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STIX P956 2K	Polyuretanové lepidlo	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STIX A930 MULTI FASER	Multi lepidlo	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STIX H900 RESIST+	Hybridní lepidlo	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fixace – nanášení stěrkou A4 / válečkem																			
FIX A955 VARIO	Univerzální fixace	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FIX A305 CLASSIC	Pro SL kobercové čtverce	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontaktní lepidla – oboustranné nanášení stěrkou A4 / válečkem																			
CONTACT A950 ECO	Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CONTACT NS25 MULTI	Kontaktní lepidlo	• (●)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vždy dbejte na dostatečný otisk lepidla na spodní stranu podlahoviny. Hrubě strukturované lepené povrchy vyžadují hrubší ozubení s větší spotřebou. Dbejte pokynů výrobce podlahoviny. (●) = s omezením, viz technický list ● = vhodné

Tabulka je pouze orientační. Dbejte pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců.

BOSTIK

Vyladěný výkon pro vinylové podlahy

STIX A550 POWER ELASTIC
prémiové disperzní lepidlo

Prémiové disperzní lepidlo na vinylové (LVT) podlahoviny, CV podlahoviny, linoleum, pryžové podlahoviny do tloušťky vrstvy 4 mm s hladkým povrchem a broušeným rubem a korkové podlahoviny s PVC rubovou stranou a PVC nášlapnou vrstvou.

ANVI TRADE s.r.o. SPONZORUJE GEKONA ZÁZRAČHO VE 4. NEJLEPŠÍ ZOO NA SVĚTĚ.

ADOPTIVNÍ RODIČ ZOO PRAHA

Lepidla a tmely na parkety

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
WOOD H100 PROJECT	NIBOFLOOR PK 100	Elastické hybridní lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy.	17 kg	vědro	33 kusů	kg	136
WOOD H180 CLASSIC	—	Elastické hybridní lepidlo na mozaikové a vícevrstvé dřevěné podlahy.	17 kg	vědro	33 kusů	kg	194
WOOD H200 ELASTIC	PARFIX ELASTIC	Elastické hybridní lepidlo na dřevěné podlahy, bez obsahu rozpouštědel.	5,5 kg	vědro	72 kusů	kg	284
			17 kg	vědro	33 kusů	kg	205
WOOD P918 2K	NIBOFLOOR PU 57	Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro parkety a lamináty, bez obsahu rozpouštědel.	8 kg	plechovka	36 kusů	kg	261
WOOD P975 REPAIR	NIBOWOOD PK INJECT	Jednosložkové PU lepidlo do dutých míst pod parketami, bez obsahu rozpouštědel.	12 x 250 ml	láhev	120 kartonů	ks	537
WOOD H944 XTREM	ARDAFLEX MULTI	Elastické lepidlo technologie SMP pro plošné lepení na stěny.	15 kg	vědro	33 kusů	kg	410
WOOD A965 D3*	NIBOWOOD PK 3*	Klíh pro lepení pera a drážky.	10 x 550 g	láhev	51 kartonů	ks	233
			10 x 1100 g	láhev*	36 kartonů	ks	454
H755 PARKETT HYBRID	PK PROFIL SEAL SMP	Elastický hybridní tmel pro parkety, bez obsahu rozpouštědel.	12 x 290 ml	kartuše	96 kartonů	ks	—
—	BOSTIK 3070	Jednosložkový houževnatý plastický korkový tmel pro uzavírání dilatačních spár u parket.	30 x 500 ml	sáček	24 kartonů	ks	237

* Na zakázku.

Montážní pěny

Nový název	Starý název	Popis	Balení	Obal	Cena za	Cena (Kč)
P565 FOAM'N'FILL SUPER PRO B3	NOVINKA	Jednosložková, pistolová PU montážní pěna s univerzálním použitím.	12 x 750 ml	kartuše	ks	220
MONTAGE ZARGEN ONE 2K P550	2K KARTUSCHENSCHAUM	Rychlá dvou-složková PU montážní pěna pro lepení obložkových zárubní a dřevěných schodů.	16 x 210 ml	kartuše	ks	—

Montážní lepidla, těsnící tmely a čisticí přípravky

Název	Popis	Balení	Obal	Počet balení na paletě	Cena za	Cena (Kč)
SOLVENT 300	Ředidlo a čisticí přípravek.	12 x 1 l	plechovka	30 kartonů	l	446
		6 l	plechovka	84 ks	l	318
NIBOCLEAN PRO	Čisticí ubrusky v praktické dóze, ideální na cesty, vysoká čisticí a odmašťovací účinnost.	8 x 80 ks	dóza	70 kartonů	ks	413
BA940 PREMIUM SPRAY	Prémiový, multifunkční sprej "osm v jednom". NOVINKA	150 ml	aerosol	—	ks	105
		300 ml	aerosol	—	ks	171

Příslušenství, doplňky a oblečení Bostik

Název	Cena za	Cena (Kč)	Cena (Kč) nad paletu stěrky
Plastové vědro Bostik pro míchání stěrkových hmot (25 l)	ks	278	k paletě zdarma*
Plastové vědro Bostik pro odměřování správného množství záměsové vody (8 l)	ks	92	k paletě zdarma*
Pracovní kalhoty Bostik podlahářské s laclem	ks	747	725
Pracovní kalhoty Bostik podlahářské do pasu	ks	605	587

* K jedné paletě libovolné stěrky lze uplatnit vždy jedno vědro zdarma (25 l nebo 8 l).

Stěrky a lepidla ostatních značek

Název	Popis	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Döllken HKS18/300*	Tavné lepidlo pro lepení soklových lišt Döllken s jádrem.	2 kg	—	1 499
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	1 l (0,9 kg)	254,40	229
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	5 l (3,6 kg)	231,20	832
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	10 l (7,5 kg)	226,70	1 700
Alkapren 50	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	20 l (15 kg)	221,50	3 322
Alkapren 50*	Kontaktní kaučukové lepidlo s obsahem rozpouštědel.	25 l (21 kg)	219	4 600
Alkapren 50 Plus	Kontaktní kaučukové lepidlo bez obsahu toluenu.	1 l (0,9 kg)	277	249
Rovinal	Cena při vrácení vymytého vědra (zálohovaný obal).	vědro 20 kg	18,30	366
Rovinal	Disperzní pastovitá stěrková hmota včetně vědra.	vědro 20 kg	20,60	412
Vyrovnávací hmota S	Tužidlo S (složka A).	kanystr 10 l	72,30	831
Vyrovnávací hmota S	Tmel S (složka B).	pytel 20 kg	32,40	746

* Na zakázku.



Nový katalog stavební chemie Bostik

Katalog Bostik pro podlaháře (ke stažení na anvitrade.cz)



SNADNÁ ROZTÍRATELNOST

SILNÁ LEPIVOST

VYNIKAJÍCÍ STABILITA ŽEBRA

Perfektní spojení!

UNIVERZÁLNÍ HYBRIDNÍ LEPIDLO NA PARKETY

Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel pro elastické lepení masivních i vícevrstvých dřevěných podlah, včetně mozaikových parket.


#nastymtvujtym

ANVI TRADE s.r.o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NA SVĚTĚ.





Podlahové laky a oleje Synteko



Tmel pro vyplnění spár

Kód výrobku	Název	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
533727	Synteko FAST FILLER – rychleschnoucí, jednosložkové, ředidlové pojivo	5	454	2 270
486198	Synteko FILLER – jednosložkové pojivo na vodní bázi	5	370	1 850

Základní laky

Kód výrobku	Název	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
485976	Synteko SEALMASTER – doba schnutí 60–90 min	5	546	2 730
485944	Synteko SEALMASTER – doba schnutí 60–90 min*	1	653	653
493823	Synteko SEALER – doba schnutí 30–60 min	5	566	2 830

*Položky na zakázku s termínem dodání cca 2 týdny.

Laky na vodní bázi / 1K lak BASIC pro bytovou zátěž

Kód výrobku	Název	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
485503	Synteko CASA BASIC XC ultramat 5*	5	576	2 880
485501	Synteko CASA BASIC XC ultramat 5*	1	650	650
485506	Synteko CASA BASIC XC mat 20	5	576	2 880
485504	Synteko CASA BASIC XC mat 20	1	650	650
485509	Synteko CASA BASIC XC polomat 45	5	576	2 880
485507	Synteko CASA BASIC XC polomat 45	1	650	650

XC = extra ceramic – receptura vylepšena o nanokeramiku.

*Položky na zakázku s termínem dodání cca 2 týdny.

Laky na vodní bázi / 1K lak PRO pro střední a vysokou bytovou zátěž

Kód výrobku	Název	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
494842	Synteko PRO XC mat 20	5	710	3 550
494841	Synteko PRO XC mat 20*	1	715	715
494844	Synteko PRO XC polomat 45	5	710	3 550
494843	Synteko PRO XC polomat 45*	1	715	715
494846	Synteko PRO XC lesk 90*	5	710	3 550
494845	Synteko PRO XC lesk 90*	1	715	715

XC = extra ceramic – receptura vylepšena o nanokeramiku.

*Položky na zakázku s termínem dodání cca 2 týdny.

Laky na vodní bázi / 1K/2K variabilní lak EXTRA pro kanceláře a pro velmi vysokou zátěž

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
483100	Synteko EXTRA 1K/2K ultramat 5	1K varianta	4,76	782	3 723
483101	Synteko EXTRA 1K/2K mat 20	1K varianta	4,76	782	3 723
483102	Synteko EXTRA 1K/2K polomat 45	1K varianta	4,76	782	3 723
–	Synteko EXTRA 1K/2K ultramat 5 + Synteko HARDENER EXTRA	2K varianta	5	854	4 268
–	Synteko EXTRA 1K/2K mat 20 + Synteko HARDENER EXTRA	2K varianta	5	854	4 268
–	Synteko EXTRA 1K/2K polomat 45 + Synteko HARDENER EXTRA	2K varianta	5	854	4 268

Laky na vodní bázi / 2K pro kanceláře a pro velmi vysokou zátěž

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
493851	Synteko NOVA BEST XC 2K ultramat 5	sada – včetně tvrdidla	5	950	4 750
493852	Synteko NOVA BEST XC 2K mat 20	sada – včetně tvrdidla	5	950	4 750
493853	Synteko NOVA BEST XC 2K polomat 45	sada – včetně tvrdidla	5	950	4 750
493854	Synteko NOVA BEST XC 2K lesk 90*	sada – včetně tvrdidla	5	950	4 750

XC = extra ceramic – receptura vylepšena o nanokeramiku.

*Položky na zakázku s termínem dodání cca 2 týdny.

Bílý pigment vhodný do Synteko laků na vodní bázi

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
486134	Synteko WHITE ADDITIVE – bílý pigment	k dosažení požadovaného odstínu	0,08	446	446

**2K čirý lak ZERO pro velmi vysokou zátěž rovněž pro možnost přelakování olejovaných podlah**

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
557122	Synteko ZERO 2K mat 2 – čirý lak	sada – včetně tvrdidla	5	1 018	5 090

Laky na syntetické bázi

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
486123	Synteko URETHANE XD mat 20 Δ	"olejolak"	10	633	6 330
486125	Synteko URETHANE XD polomat 45 Δ	"olejolak"	10	633	6 330
486127	Synteko URETHANE XD lesk 90 Δ*	"olejolak"	10	633	6 330

*Položky na zakázku s termínem dodání cca 2 týdny.

Δ Nová receptura.

Laky na elastické podlahové krytiny

NOVINKA

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
2277	Antislip granulat powder R10	přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu	50 g	341	341
483305	Nordic Elastic 5	dvousložkový lak na elastické podlahy ultramat 5	4,95	957	4 738
483320	Nordic Elastic 20	dvousložkový lak na elastické podlahy mat 20	4,95	957	4 738
483345	Nordic Elastic 45	dvousložkový lak na elastické podlahy polomat 45	4,95	957	4 738
483390	Nordic Elastic 90	dvousložkový lak na elastické podlahy lesk 90	4,95	957	4 738
486895	Hardener	tvrdidlo	0,45	955	955

Údržba a čisticí prostředky

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
483215	Synteko SPRAY MOP KIT (včetně 1L Synteko CLEANER)	set	1 sada	1 350	1 350
486119	Synteko REMOVER	odstraňovač špíny	1	317	317
486118	Synteko NEWSHINE	pro obnovení lesku	1	392	392
486133	Synteko SUPER CLEAN	pro pravidelné čištění	1	305	305
511190	Synteko SUPER CLEAN	pro pravidelné čištění	5	227	1 135
5003	Synteko MICROFIBER PAD GREY – náhradní utěrka z mikrovlákná Spray mop	náhradní utěrka	1 ks	202	202
486130	Synteko SOAP	pro olejované podlahy	1	395	395
486131	Synteko SOAP	pro olejované podlahy	5	371	1 855
486138	Synteko SOAP WHITE	pro olejované podlahy	1	440	440
486139	Synteko SOAP WHITE	pro olejované podlahy	5	371	1 855

Oleje pro interiér i exteriér

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
529827	Synteko DECK OIL – pro terasy, exteriér (odstín natur)	terasy, pergoly	1	781	781
529828	Synteko DECK OIL – pro terasy, exteriér (odstín natur)	terasy, pergoly	5	706	3 530
3402	Synteko DECK OIL Teak – pro terasy, exteriér (odstín teak)	terasy, pergoly	1	914	914
3406	Synteko DECK OIL Teak – pro terasy, exteriér (odstín teak)	terasy, pergoly	5	747	3 735
483206	Synteko SOLIDMAX 2K OIL	rychlevytržující olej, sada – včetně tvrdidla	1,05	1 255	1 255
483207	Synteko SOLIDMAX 2K OIL – White**	rychlevytržující olej, sada – včetně tvrdidla	1,05	1 255	1 255
483208	Synteko SOLIDMAX 2K OIL – X-White**	rychlevytržující olej, sada – včetně tvrdidla	1,05	1 255	1 255
483209	Synteko SOLIDMAX 2K OIL – Grey**	rychlevytržující olej, sada – včetně tvrdidla	1,05	1 255	1 255
483210	Synteko SOLIDMAX 2K OIL – Black**	rychlevytržující olej, sada – včetně tvrdidla	1,05	1 255	1 255
483211	Synteko SOLIDMAX 2K OIL – Brown	rychlevytržující olej, sada – včetně tvrdidla	1,05	1 255	1 255
483212	Synteko SOLIDMAX 2K OIL – Mahogany**	rychlevytržující olej, sada – včetně tvrdidla	1,05	1 255	1 255
483219	Synteko SOLIDMAX 2K OIL – Red-Brown**	rychlevytržující olej, sada – včetně tvrdidla	1,05	1 255	1 255
510212	Synteko HARDWAX OIL – s obsahem vosku	tvrdý voskový olej	1	889	889
508490	Synteko HARDWAX OIL – s obsahem vosku	tvrdý voskový olej	5	857	4 285
485924	Synteko NATURAL OIL – bez rozpouštědel	obsah sušiny 99%	1	1 081	1 081
485922	Synteko NATURAL OIL – bez rozpouštědel	obsah sušiny 99%	5	995	4 975
485911	Synteko DOMO	obsah sušiny 83%	1	763	763
485919	Synteko DOMO	obsah sušiny 83%	5	785	3 925
485940	Synteko RE-COVER	údržbový olej	1	961	961
486121	Synteko RE-COVER White	bílý údržbový olej	1	1 260	1 260

**Dostupnost na dotaz.

Doplňky

Kód výrobku	Název	Poznámka	Balení (litr)	Jednotková cena (Kč)	Cena za balení (Kč)
486894	Synteko HARDENER	tvrdidlo	0,24	545	545
2003	Synteko EXTENDER	zpomalovač schnutí	0,1	341	341
7091	Synteko ROLLER	lakovací váleček 10 mm	1 ks	296	296
7095	Synteko OIL ROLLER	váleček na olej 6 mm	1 ks	272	272
5019	Náhradní láhev pro Spray Mop Kit 1 L	náhradní láhev	1 ks	121	121



Uklidová technika Syr

Syr úklidová technika – kbelíky, mopy, pady, apod.

Název	Stránka katalogu*	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Bezpečnostní ruční škrabka na odstraňování ulpělých vrstev nečistot	4	D550000	ks	99
Náhradní čepele k bezpečnostní ruční škrabce	4	D662000	10 ks/bal.	84
Smetáček s lopatkou LOBBY (pro úklid ve stoje) – černý	4	992133	ks	697
Plochý kartáč s kloubem a šroubovací objímkou, šíře 235 mm	5	920035	ks	325
Úzký kartáč s kloubem a šroubovací objímkou, šíře 228 mm	5	920068	ks	228
Třásňový mop malý	5	910218	ks	178
Třásňový mop velký	5	910223	ks	213
Plošný mop smyčkový MICROFIBRE P 45	5	991735	ks	156
Plošný mop smyčkový SYRTEX P45 – modrý	6	930362	ks	418
Plošný mop stříhaný SYRTEX P45 – modrý	6	881018	ks	150
Plošný mop stříhaný SYRTEX P60 – modrý	6	881027	ks	174
Držák plošného mpu s kloubem a šroubovací objímkou ECO P45	6	920368	ks	422
Držák plošného mpu s kloubem a šroubovací objímkou PROFI P45	6	880701	ks	580
Držák plošného mpu s kloubem a šroubovací objímkou PROFI P60	7	880702	ks	797
Čisticí pad – 250 × 115 × 25 mm, bílý – jemný	7	940139	ks	60
Čisticí pad – 250 × 115 × 25 mm, červený – středně jemný	7	940137	ks	63
Čisticí pad – 250 × 115 × 25 mm, zelený – středně tvrdý	7	940138	ks	63
Čisticí pad – 250 × 115 × 25 mm, hnědý – tvrdý	7	940644	ks	45
Čisticí pad – 250 × 115 × 25 mm, černý – extra tvrdý	8	950410	ks	66
Držák čisticího padu 250 mm s kloubem a šroubovací objímkou	8	920050	ks	363
Stěrka podlahy, šíře 45 cm – modrá	8	992317	ks	236
Stěrka podlahy, šíře 60 cm – modrá	8	992321	ks	297
Hliníková tyč – 1370 × 25 mm, pro mopy, pady, stěrky a kartáče	8	920045	ks	269
Vědro OVAL MOPPING COMBO se ždímačem – žluté	9	L1405294	ks	254
Vědro BULLDOG se ždímačem – modré	9	950896	ks	496
Dvojitě vědro DOLLY C10 se ždímačem – žluté	9	860940	ks	721
Vědro LADY MOPPING COMBO se ždímačem – žluté	9	990791	ks	1 290
Vědro LADY SUMP MOPPING COMBO se ždímačem – žluté	9	992416	ks	1 775
Vložka do ždímače pro plošný mop	10	992374	ks	313
Vědro L9 COMBINE s integrovaným ždímačem – žluté	10	900943	ks	2 691
Vědro L9ML s integrovaným ždímačem a kolečky – žluté	10	910186	ks	4 956
Vědro TIC se ždímačem ERGO E4 a přídatným vědrem KLINGON	10	sadasyr1	ks	4 133
Vědro TIC se ždímačem ERGO E5 a přídatným vědrem KLINGON	10	sadasyr2	ks	5 343
Vědro TIC s nebarvicími kolečky ø 7,5 cm – žluté	11	940914	ks	2 237
Přídatné vědro KLINGON pro vědro TIC – modré	11	950053	ks	242
Ždímač ERGO E4 (341–510 g) pro vědro TIC – modrý	11	920010	ks	1 654
Ždímač ERGO E5 (454–850 g) pro vědro TIC – modrý	11	940920	ks	2 865
Vědro BULLDOG II se ždímačem a kolečky ø 2,5 cm – žluté	12	990716	ks	612
Věšák na zeď na nářadí se 6 poli	12	992675	ks	432
Výtužné kovové chrániče pro vědro TIC na zavěšení ždímače ERGO	12	940570	1 pár	71

**Altro – čisticí a ošetřovací prostředky**

Název	Popis	Balení	Cena (Kč/bal)
Altro čisticí prostředek	Koncentrovaný prostředek Altro určený k čištění protiskluzových podlahovin Altro.	10 l	1 000

CC–Dr. Schutz – čisticí a ošetřovací prostředky

Název	Popis	Stránka katalogu*	Balení	Cena za	Cena (Kč)
CC–Mat na parkety a korek*	Pro ošetření všech lakovaných parket a dřevěných podlahovin. Ošetřuje a chrání parkety hedvábně matným ochranným filtrem. Je vhodný zvláště pro parkety lakované matným lakem. Spotřeba: 750 ml = 35 m ² .	16	15 × 750 ml	ks	270
CC–Lesk na parkety a korek*	Polymerová disperze s obsahem vosků k ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Spotřeba: cca 2–2,5 l / 100 m ² .	16	15 × 750 ml	ks	245
CC–Čistič na parkety a korek*	Aktivní čistič bez rozpouštědel pro pravidelné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Produkt je vhodný také na první intenzivní čištění po pokládce. Spotřeba: 100 ml = cca 100 m ² .	17	750 ml	ks	185
CC–Mýdlo na dřevo	Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná ošetřovací síla na bázi přírodních vosků. Po vyleštění má podlaha hedvábný lesk. Spotřeba: 750 ml = cca 750 m ² .	17	6 × 750 ml	ks	205
CC–Přípravek na čištění laminátu*	Šetrný neutrální čisticí přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Lze použít také na všechny Click-lamináty. Spotřeba: 750 ml = cca 1500 m ² .	17	15 × 750 ml	ks	215
CC–PU–Čistič	Ideální čisticí přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací a pro denní čištění těch elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou ošetřeny CC–PU–ochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU povrchovou úpravu. Přípravek s vysokou čisticí schopností. Rozpouští nečistoty a tuky. Spotřeba: 750 ml = cca 1500 m ² .	17	6 × 750 ml 10 l*	ks balení	185 1 445
CC–R 1000–čisticí přípravek	Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin. Přípravek má protiskluzové účinky, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno zalešovat a používat v čisticích strojích. Spotřeba: 750 ml = cca 1500 m ² .	18	15 × 750 ml	ks	155
CC–Aktivní čisticí přípravek R 280*	Pro čištění po ukončení stavebních prací u nově položených elastických podlahovin v domácnostech, přírodního linolea v komerčních objektech, pro zachování ochranné vrstvy z výroby. Přípravek je také optimální pro mezistupňové čištění bez narušení polymerových ochranných filmů. Spotřeba: 750 ml = cca 1500 m ² .	18	6 × 750 ml	ks	160

* Na zakázku.

CC–Dr. Schutz – úklidová technika

Název	Popis	Cena (Kč/ks)
Bílý pad tlustý D410	Na leštění lina a PVC a na olejování	142,50

CC–Dr. Schutz – čisticí a ošetřovací prostředky

Název	Popis	Stránka katalogu*	Balení	Cena za	Cena (Kč)
CC–Základní čisticí přípravek R	Pro základní čištění a čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Spotřeba: cca 3–5 l / 100 m ² .	15	15 × 750 ml 5 l*	ks balení	200 915
CC–Secura – tvrdá ochranná vrstva, hedvábně matná a protiskluzná	Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matným vzhledem. Splňuje požadavky DIN 18032 pro sportovní povrchy. Spotřeba: 10 litrů = cca 200 m ² při dvou nátěrech.	15	5 l	balení	2 640
CC–Mat–3000 PU	Polyuretanovo–polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC–Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC–PU–ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé oživování podlahovin s PU úpravou povrchu. Optimální je také pro ošetřování a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Matný vzhled. Protiskluzový. Spotřeba: 2,5 l = cca 100 m ² / 1 nátěr.	16	15 × 750 ml	ks	255
CC–Lesk–3000 PU*	Polyuretanovo–polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC–Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC–PU–ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé oživování podlahovin s PU úpravou povrchu. Optimální je také pro ošetřování a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Lesklý vzhled. Protiskluzový. Spotřeba: 2,5 l = cca 100 m ² / 1 nátěr.	16	15 × 750 ml	ks	220

* Na zakázku.

Výhodné balíčky

Název	Stránka katalogu*	Cena před slevou (Kč)	Cena (Kč)
1. balíček: Vědro TIC se ždímačem ERGO E5, velký třásňový mop, tyč, CC–PU–Čistič	25	5 767	4 614
2. balíček: Vědro L9ML s integrovaným ždímačem, plošný mop smyčkový SYRTEX P 45, držák plošného mopu PROFÍ P45, tyč, CC–PU–Čistič	25	6 404	5 124
3. balíček: Vědro OVAL MOPPING COMBO se ždímačem, malý třásňový mop, tyč, CC–PU–Čistič	26	884	707
4. balíček: Vědro L9 COMBINE s integrovaným ždímačem, plošný mop smyčkový SYRTEX P45, držák plošného mopu PROFÍ P45, tyč, CC–PU–Čistič	26	4 140	3 312
5. balíček: Vědro LADY MOPPING COMBO se ždímačem, malý třásňový mop, tyč, CC–PU–Čistič	27	1 919	1 536
6. balíček: Vědro LADY SUMP MOPPING COMBO se ždímačem, malý třásňový mop, tyč, CC–PU–Čistič	27	2 405	1 924



Profesionální nářadí

NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE

VYŽÁDEJTE SI KATALOG NÁŘADÍ



**Chrániče kolen**

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Gelové chrániče kolen Clear	161120300	pár	1 045
Chrániče kolen kožené s plstí	161107000	pár	1 568
Pěnové vložky do kolenních kapes pracovních kalhot	450500	pár	446

Ochranné pomůcky

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Pracovní rukavice – kůže–bavlna	995030	pár	22
Pracovní rukavice – celokožené	995031	pár	42
Pracovní rukavice – kůže–bavlna Pelican	01010129.01	pár	90
Řezuodolné pracovní rukavice – vel. XL	119910010	pár	247
Řezuodolné pracovní rukavice – vel. XXL	119910011	pár	247
Respirátor P1	160800	ks	35
Respirátor P3 (na zakázku)	160803	ks	186

Odstraňování starých krytin

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Power-Stripper 4 s T-rukojetí a kolečky (na zakázku)	111089750	ks	28 200
Výměnný škrabací list POWER STRIPPER, tl. 1 mm	111080001	ks	143
Vroubkovaný škrabací list POWER STRIPPER, tl. 1 mm	111095400	ks	865
Výměnný škrabací list POWER STRIPPER tl. 1 mm	111080002	ks	456
Ruční škrabka, š. 125 mm	141650000	ks	1 330
Náhradní břity k ruční škrabce, š. 125 mm	423512	ks	142
Podlahový škrabák s dlouhou rukojetí, š. 250 mm	422700	ks	814
Náhradní škrabací list k podlahovému škrabáku, š. 250 mm	422701	ks	91
Rukojeť pro strhávání koberců	418700	ks	818

Brusky a příslušenství

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Ruční bruska K 36	421801	ks	876
Náhradní brusný kámen K 36	421900	ks	626
Ruční bruska K 20	421802	ks	876
Náhradní brusný kámen K 20	421902	ks	626
Brusný kotouč Ø 175 mm, zrnitost 46	422000	ks	3 511
Náhradní kámen k brusnému kotouči Ø 175 mm, zrnitost 46 (na zakázku)	422100	ks	549
Univerzální ruční bruska, zrnitost P14	161525000	ks	1 330
Univerzální ruční bruska, zrnitost P24	161526000	ks	1 330
Univerzální ruční bruska, zrnitost P36	161527000	ks	1 330

Brusné mřížky Ø 400 mm

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Brusná mřížka Ø 400 mm, zrnitost 60	441206	ks	160
Brusná mřížka Ø 400 mm, zrnitost 80	441208	ks	160
Brusná mřížka Ø 400 mm, zrnitost 100	441210	ks	140
Brusná mřížka Ø 400 mm, zrnitost 120	441212	ks	140
Brusná mřížka Ø 400 mm, zrnitost 150	441215	ks	127

Brusné papíry Ø 400 mm

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Brusný papír Ø 400 mm, zrnitost 12	441409	ks	304
Brusný papír Ø 400 mm, zrnitost 16	441416	ks	299
Brusný papír Ø 400 mm, zrnitost 24	441424	ks	293
Brusný papír Ø 400 mm, zrnitost 40	441440	ks	164
Brusný papír Ø 400 mm, zrnitost 60	441460	ks	150
Brusný papír Ø 400 mm, zrnitost 80	441480	ks	129
Brusný papír Ø 400 mm, zrnitost 100	441410	ks	148
Brusný papír Ø 400 mm, zrnitost 120	441412	ks	148

Míchadla a příslušenství

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Míchací stroj COLLOMIX LevMix (na zakázku)	CX037102	ks	
MIXDRO M130 míchadlo 1300W bez metly 230V	CX020266	ks	
Elektrické míchadlo COLL Xo 4 + metla MK 140	DOPRODEJ CX020424	ks	11 034
Míchací metla COLL KR 140 M	DOPRODEJ CX041635	ks	874
Míchací metla COLL KR 160 M	DOPRODEJ CX041636	ks	1 008
Míchací metla COLL KR 120 HF	DOPRODEJ CX040120	ks	716
Míchací metla COLL KR 140 HF	DOPRODEJ CX040121	ks	874
Míchací metla COLL KR 160 HF	DOPRODEJ CX040122	ks	1 008
Míchací metla COLL DLX 120 M	DOPRODEJ CX040974	ks	985
Míchací metla COLL DLX 152 M	DOPRODEJ CX040984	ks	1 276
Míchací metla COLL DLX 120 HF	DOPRODEJ CX040109	ks	985
Míchací metla COLL DLX 152 HF	DOPRODEJ CX040983	ks	1 276
Míchací metla COLL VLX 160 HF LevMix	DOPRODEJ CX070100	ks	4 455
Systém na čištění metal COLLOMIX	DOPRODEJ CX046002	ks	4 957
Vědro COLLOMIX 65 l	DOPRODEJ CX060403	ks	1 254
Vozík COLLOMIX na vědro 65 l (na zakázku)	CX070183	ks	
Náhradní vědro COLLOMIX 75 l pro LevMix	DOPRODEJ CX070115	ks	3 090
Míchací metla spirálová	170312	ks	
Míchací metla s vrtulkami	170812	ks	
Vědro Bostik 25 l pro míchání stěrkových hmot	0323	ks	
Vědro Bostik 8 l pro přesné odměřování záměsivé vody	0159	ks	
COLL XQ 1 HF 1100W bez metly, 670 rpm	CX029100	ks	
COLL XQ 4 HF 1500W bez metly, 400/550/700 rpm	CX029103	ks	
COLL XQ 6 HF 1750W bez metly, 8 speed 300-7	CX029106	ks	
COLL Xo55 R 1600W Míchadlo + MKD 140 HF Metla	CX025160	ks	
COLL AQIX Dávkovač vody	CX019042	ks	

Špachtle a násady

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Rakel, š. 800 mm, bez násady	401300	ks	1 851
Náhradní list pro Rakel, š. 800 mm	401301	ks	385
Náhradní stavítka pro Rakel (sada 2 ks)	401302	sada	342
Nerezové hladítko, š. 500 mm	402150	ks	364
Nerezové hladítko, š. 600 mm	402160	ks	353
Dvojitá nanášecí špachtle, š. 200 mm	101520	ks	364
Dvojitá nanášecí špachtle, š. 350 mm	101535	ks	482
Gumová nanášecí špachtle, š. 400 mm	102440	ks	261
Rukojeť pro výměnné zoubkové stěrky, š. 180 mm	400118	ks	157
Rukojeť pro výměnné zoubkové stěrky, š. 280 mm	400128	ks	243
Rukojeť pro výměnné zoubkové stěrky, š. 560 mm	400956	ks	720

BOSTIK

Perfektní rozliv

KALCIUMSULFÁTOVÉ VYROVNÁVACÍ STĚRKOVÉ HMOTY



Čepel zoubkových stěrek

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – A1	400211	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – A2	400212	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – A3	400213	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – A4	400214	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – A5	400215	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B1	400221	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B1	400221	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B2	400222	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B3	400223	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B4	400224	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B5	400225	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – C1	400231	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – C2	400232	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – C3	400233	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – C4	400234	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B11	400248	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B12	400247	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 180 mm – B15	400265	ks	20
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – A1	400311	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – A2	400312	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – A3	400313	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – A4	400314	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – A5	400315	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – B1	400321	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – B2	400322	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – B3	400323	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – B4	400324	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – B5	400325	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – C1	400331	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – C2	400332	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – C3	400333	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – C4	400334	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – B11	400330	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – B12	262325600	ks	28
Čepel zoubkové stěrky, š. 280 mm – B15	400365	ks	26
Čepel zoubkové stěrky, š. 560 mm – R1	400941	ks	45
Čepel zoubkové stěrky, š. 560 mm – R2	400942	ks	45

Příslušenství k sanaci / nanášení potěrů

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Podešve bot s hřeby	419100	pár	572
Náhradní hřeby (bal. 10 ks)	419101	bal.	128
Náhradní upevňovací řemeny (sada 2 ks)	419102	sada	116
Nazouvací boty s hřeby (na zakázku)	Kód dle velikosti	pár	2 565
Náhradní hřeby pro nazouvací boty (bal. 32 ks)	171805701	bal.	1 406
Odvzdušňovací váleček, š. 250 mm	418528	ks	1 288
Odvzdušňovací váleček, š. 500 mm	418554	ks	1 921
Kryt pro odvzdušňovací váleček, š. 250 mm	418594	ks	174
Kryt pro odvzdušňovací váleček, š. 500 mm	418595	ks	286
Spona pro sanaci spár v potěrech (bal. 100 ks)	161212100	bal.	95
Spona pro sanaci spár v potěrech (bal. 1 000 ks)	161212000	bal.	855

Smetáky a lopatky

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Průmyslové koště, š. 600 mm	121561	ks	220
Průmyslový smetáček, š. 300 mm	121601	ks	78
Nerezová lopatka s gumovou lištou, š. 230 mm	122300	ks	262

Měření vlhkosti a teploty

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
CM-přístroj pro měření vlhkosti, kompletní sada v plechovém kufru	431201	ks	13 650
CM-přístroj ECO pro měření vlhkosti v plastovém kufru	101010000	ks	17 307
Náhradní ocelové kuličky pro CM-přístroj (bal. 4 ks)	431214	bal.	998

Měření vlhkosti a teploty

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Kalcium-karbidové ampule pro CM-přístroj (bal. 100 ks)	431210	bal.	2 930
Kalcium-karbidové ampule pro CM-přístroj (bal. 25 ks)	431220	bal.	1 360
Testovací ampule (ks)	431213	ks	702
Klín na měření nerovností podkladu	401600	ks	685
Zkoušeč tvrdosti podkladů	431500	ks	4 558
Vlhkoměr podkladových betonových a anhydritových vrstev CME 4 (na zakázku)	101020000	ks	12 911
Měřič vlhkosti podkladů Caisson VI-D1	431300	ks	4 841
Vlhkoměr CMEX Heygro-EZ SET (na zakázku)	110374000	ks	18 850
Měřič vlhkosti podkladů Shark PT-630 (na zakázku)	101220000	ks	3 801

Drážkovače

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Drážkovací fréza LEISTER Groover s trapézovým kotoučem (na zakázku)	108.393	ks	63 564
Diamantový kotouč (na zakázku)	223800020	ks	10 916
Trapézový kotouč	223800001	ks	4 266
Standardní kotouč	223800030	ks	4 446
Horkovzdušný hoblík	224810020	ks	874
Ruční drážkovač Altro	262613000	ks	1 169
Náhradní břit ručního drážkovače Altro	262613001	ks	371
Ruční drážkovač	262605000	ks	504
Náhradní čepele k ručnímu drážkovači (262605000) (bal. 10 ks)	262606000	bal.	314

Zpracování elastických podlahových krytin

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Svařovací přístroj HERZ Rion	6600075	ks	8 824
Svařovací přístroj HERZ Rion M14	6600029	ks	8 640
Topné těleso HERZ Rion (na zakázku)	5100689	ks	1 069
Svařovací přístroj HERZ Rion Digital	6600070	ks	11 402
Topné těleso HERZ Rion Digital (na zakázku)	5100296	ks	1 271
Svařovací přístroj LEISTER Triac ST pro šroubovací trysku	144.013	ks	12 201
Svařovací přístroj LEISTER Triac ST pro násuvnou trysku, včetně kufru	141.227	ks	11 411
Topné těleso LEISTER Triac S (na zakázku)	224810001	ks	1 615
Kufr LEISTER	224819100	ks	1 064
Horkovzdušné dmychadlo HERZ Eron	6600004	ks	9 905
Horkovzdušné dmychadlo LEISTER Electron ST	145.567	ks	13 051
Ruční horkovzdušný přístroj WELDY plus S (na zakázku)	226151000	ks	4 150
Topné tělísko 2000 W pro WELDY plus S (na zakázku)	226151001	ks	950
Svařovací přístroj Leister Hot-Jet S	100.648	ks	16 754
Topné těleso LEISTER HOT JET S (na zakázku)	100.818	ks	1 660

Svařovací trysky

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Tryska základní 5mm, násuvná pro Hot-Jet S	107.144	ks	1 305
Základní násuvná tryska Ø 5 mm	5100303	ks	1 032
Základní násuvná prodloužená tryska Ø 5 mm x 150 mm	5106982	ks	949
Základní šroubovací tryska Ø 5 mm	105.622	ks	1 305
Rychlosvařovací kulatá tryska Ø 4 mm	5106990	ks	982
Rychlosvařovací kulatá tryska Ø 5 mm	5106991	ks	982
Rychlosvařovací trojúhelníková tryska	5106992	ks	982
Základní násuvná tryska LEISTER Ø 5 mm	224800002	ks	903
Rychlosvařovací obdélníková tryska LEISTER	107.139	ks	2 172
Rychlosvařovací kulatá tryska LEISTER Ø 5 mm	106.991	ks	1 305
Rychlosvařovací trojúhelníková tryska LEISTER	106.993	ks	1 305
Rychlosvařovací kulatá tryska LEISTER Ø 5 mm, s úzkou šterbinou	105.433	ks	1 305
Rychlosvařovací tryska na 4 a 5 mm svařovací šňůru	224700100	ks	760
PO tryska	224810030	ks	2 688
Speciální rychlosvařovací tryska Ultra	224800007	ks	760
Tryska „labutí krk“	224810060	ks	950
Tryska Fin	224810050	ks	950

**Přítlačné válečky**

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přítlačný silikonový váleček	5106975	ks	1 290
Přítlačný váleček (PTFE)	5106971	ks	1 386
Přítlačný silikonový váleček Janser	224400122	ks	1 007

Přítlačná kolečka

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Přítlačné kolečko pro svařovací šňůru Altro WR B	995001	ks	1 172
Přítlačné kolečko pro svařovací šňůru Altro WR HB	995002	ks	1 172
Přítlačné kolečko D20 mm	262615000	ks	352
Přítlačné kolečko na vnitřní rohy	224400123	ks	855
Přítlačné kolečko PUR Ø 25 mm	225810200	ks	1 625

Nářadí na seřezávání svařovacích šňůr

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Seřezávací nůž Mozart	262636000	ks	1 216
Náhradní čepele pro seřezávací nůž Mozart (bal. 5 ks)	262636110	bal.	352
Náhradní vodící sánky pro seřezávací nůž Mozart 0,5 mm	262636200	ks	133
Náhradní vodící sánky pro seřezávací nůž Mozart 0,7 mm	262636300	ks	162
Seřezávací čtvrtměsíčkový nůž	5106969	ks	997
Vodící sánky	415100	ks	148
Vodící sánky DBGM	262625000	ks	124
Seřezávací nůž SLIM	262609300	ks	1 131
Náhradní čepel pro seřezávací nůž SLIM	262609310	ks	409
Speciální seřezávací nůž	990107	ks	1 086
Rukojeť seřezávače X-Acto bez čepele	990101	ks	293
Čepele X-Acto, sada XA1 (bal. 8 ks)	990102	bal.	734
Náhradní čepele X-Acto XA2	990103	ks	115,75
Náhradní čepele X-Acto XA3	262610002	ks	105
Náhradní čepele X-Acto XA4	262610003	ks	105
Náhradní čepele X-Acto XA5	990109	ks	115,75

Nože a čepele

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Posuvný nůž NT-L 500G	310100	ks	345
Náhradní odlamovací čepele NT-L150 (bal. 10 ks)	310410	bal.	179
Nůž CUTTER NT	310700	ks	517
Náhradní kulatá čepel pro nůž CUTTER NT	310745	ks	196
Posuvný nůž celoplastový	312100	ks	25
Posuvný nůž s kovovou vodící dráhou	313100	ks	43
Náhradní odlamovací čepele „Superblade“ (bal. 10 ks)	311400	bal.	91
Náhradní odlamovací čepele „Solingen“ (bal. 10 ks)	311402	bal.	119
Náhradní odlamovací čepele „Standard“ (bal. 10 ks)	311405	bal.	36
Hákové odlamovací čepele (bal. 10 ks)	410500	bal.	162
Bezpečnostní nůž DELPHIN včetně plastového pouzdra	262010200	ks	428
Bezpečnostní nůž MARLIN včetně plastového pouzdra	409601	ks	514
Rovné čepele Altro HDB1 (bal. 100 ks)	990104	bal.	633
Zahnuté čepele Altro HDB 3 (bal. 100 ks)	990105	bal.	903
Hákové čepele Altro HDB 2 (bal. 100 ks)	990106	bal.	806
Superhákové čepele „PROFI“ (bal. 10 ks)	411400	bal.	134
Superhákové čepele (bal. 10 ks)	411401	bal.	98

Svařování PVC za studena

Název	Objednáací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Tuba typ A (44 g)	40000	ks	314
Tuba typ A (132 g)	40020	ks	618
Tuba typ C (44 g)	40010	ks	297
Tuba typ C (132 g)	40030	ks	583
Tuba typ T (44 g)*	40050	ks	361
PVC SEAL pro trysku typ A (1 l)	30014	ks	1 523

* Na zakázku.

Svařování PVC za studena

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
PVC SEAL PASTA pro trysku typ C (1 l)	30030	ks	1 733
Čistící kapalina (0,5l)	30006	ks	786
Lahvička na čištění (100 ml)	30005	ks	321
Aplikační tryska A	20000	ks	796
Aplikační tryska C	20010	ks	682
Aplikační tryska C speciál	20020	ks	682
Aplikační tryska C s vodítkem DOPRODEJ	20030	ks	766
Papírová krycí páska WM do 80 °C (bal. 50 bm)	50000	bal.	148
Kulatá čepel pro nože DELPHIN a MARLIN	262040500	ks	418

Čtyři kroky k úspěšnému svařování těsných spojů se systémem Werner Müller pro podlahové krytiny z PVC.



1. Přelepte speciální samolepicí papírovou páskou.
2. Pásku přitlačte silikonovým válečkem.
3. Papírovou lepicí páskou jednoduše a bezpečně v místě spoje proříznete kotoučovým nožem.
4. Jednou rukou vtlačte jehlu hluboko do spoje, stejnoměrně ji táhněte spojem a přitom druhou rukou dávkujte svařovací kapalinu tak, aby spoj byl zalitý v šíři cca 5 mm.
U tuhé PVC krytiny spoj před svařením nahřejte (na max. 40 °C) pro její změkčení.
5. Pásku po cca 10 minutách po svaření odstraňte. Výsledkem je téměř neviditelný, vodotěsný spoj. S jednoduchým nářadím dokážete mnoho!

Měřicí technika

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Křídová značkovácí šňůra	138600	ks	292
Modrá barva pro křídovou šňůru 45 g	138301	ks	55
Modrá barva pro křídovou šňůru 400 g	138341	ks	151
Okrová barva pro křídovou šňůru 45 g	138302	ks	55
Okrová barva pro křídovou šňůru 400 g	138342	ks	151
Červená barva pro křídovou šňůru 45 g	138303	ks	55
Červená barva pro křídovou šňůru 400 g	138343	ks	151
Svinovací kovový metr, d. 5 m	140205	ks	173
Vodováha, d. 2 m	140820	ks	1 231
Vodováha, d. 400 mm	140840	ks	443

Řezání elastických a textilních podlahových krytin

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Řezač koberců s jutovým podkladem	416000	ks	552
Náhradní čepele k řezači koberců (416000) (bal. 10 ks)	128503	bal.	51
Řezač koberců s pěnovým podkladem	416100	ks	552
Náhradní čepele k řezači koberců (416100) (bal. 10 ks)	411800	bal.	139
Řezač kobercových soklů	416300	ks	3 196
Řezač kruhů v podlahovině (Ø 40–210 mm)	416600	ks	1 258
Náhradní čepele pro řezač kruhů (bal. 5 ks)	416605	bal.	509
Řezač pásů VARIO	424600	ks	5 552
Prodloužení pro řezač pásů VARIO	424602	ks	2 990
Náhradní čepele pro řezač pásů VARIO (bal. 15 ks)	424601	bal.	1 208
Řezač hran PVC	424700	ks	3 873
Náhradní čepele pro řezač hran PVC (bal. 6 ks)	424701	bal.	350
Řezačka vinylových pásů pro sokly - nastavitelná	5120310	ks	4 569
Řezač spojů LINOCUT	262412000	ks	6 793
Náhradní čepele pro řezač LINOCUT (bal. 10 ks)	262021000	bal.	266
Doraz pro řezání hran pro řezač LINOCUT	262412300	ks	1 416
Doraz pro řezání dle soklu stěny pro řezač LINOCUT	262412200	ks	1 805
Řezač hran na linoleum	262415000	ks	1 416



Řezání elastických a textilních podlahových krytin

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Náhradní čepel pro řezač hran na linoleum (bal. 5 ks)	262415001	bal.	323
Nůž PROVINOL	642050000	ks	1 380
Náhradní kulatá čepel Ø 26 mm pro nůž PROVINOL (bal. 2 ks)	662052600	bal.	917
Náhradní kulatá čepel Ø 40 mm pro nůž PROVINOL (bal. 2 ks)	662054000	bal.	917

Pomůcky pro pokládku

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Bombírovaná nerezová planžeta	418222	ks	819
Nerezová planžeta, š. 80 mm, d. 4100 mm	418242	ks	1 862
Nerezová planžeta, š. 80 mm, d. 5100 mm	418252	ks	2 090
Nerezový T-kus k planžetě	418100	ks	750
Dorážecí panel s madlem pro plovoucí dřevěné a laminátové podlahy	419400	ks	654
Dorážecí plastový panel s madlem pro lepené lamináty, osazení 1,5 mm	419401	ks	765
Dorážecí plastový panel s madlem pro lepené lamináty, osazení 4 mm	419402	ks	765
Natrhávač spojů podlahoviny	421200	ks	670
Náhradní hroty pro natrhávač spojů podlahoviny (bal. 5 ks)	421201	bal.	173
Plastové klínky pro pokládku laminátových a dřevěných podlah (bal. 20 ks)	437120	bal.	90
Skládací dřevěný metr ANVI TRADE, délka 2 m	995010	ks	74
Tesařská tužka ANVI TRADE	995011	ks	26
Pokosová šablona	262146000	ks	684
Ocelové hřebíčky HASA, d. 25 mm (bal. 100 ks)	990031	bal.	39
Ocelové hřebíčky HASA, d. 35 mm (bal. 100 ks)	990032	bal.	52

Nůžky

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Nůžky na lišty s úkosem – Original Löwe	419800	ks	1 092
Náhradní čepel pro nůžky s úkosem – Original Löwe	419801	ks	433
Náhradní úkos pro nůžky s úkosem – Original Löwe	419802	ks	170
Nůžky na koberce a linoleum	416909	ks	510
Nůžky FINNY na koberce	417000	ks	855

Pily, pákové řezače

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Náhradní pilové plátky na dřevo pro ruční pokosovou pilu	DOPRODEJ 425100	ks	230
Náhradní pilové plátky na kov pro ruční pokosovou pilu	DOPRODEJ 425300	ks	230
Ruční pila pro podřezávání zárubní dveří	436500	ks	245
Pákový řezač STRATICUT	476000400	ks	4 332
Pákový řezač IS-333 (na zakázku)	742000030	ks	5 946
Náhradní nůž pro pákový řezač IS-330 (na zakázku)	742000029	ks	1 226
Pákový řezač Bullet 66 cm (na zakázku)	222449600	ks	18 620
Náhradní nůž pro Bullet (na zakázku)	222449601	ks	5 111

Napínací technika

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Ocelové svěrky pro spoje koberců	420000	ks	618
Hvězdicový váleček „Profi“ na spoje koberců	422900	ks	534

Nářadí na přitlačování

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Čtyřdílný podlahový válec, váha 25 kg (na zakázku)	420125	ks	7 911
Čtyřdílný podlahový válec, váha 45 kg (na zakázku)	420145	ks	10 249
Transportní kolečka pro čtyřdílné válce (na zakázku)	420200	ks	3 743
Kované přitlačné hladicí kladivo	420705	ks	582
Korková přihlazovací deska, š. 300 mm	422800	ks	299
Ruční váleček s teleskopickou rukojetí	423800	ks	1 309

Nářadí pro aplikaci lepidel, tmelů a nátěrů

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Pistole na sáčky 600 ml	–	ks	331
Pistole pro 2K montážní pěny 210 ml	–	ks	1 940
Pistole na kartuše 310 ml	115200	ks	173
Pistole na kartuše „Profi“ 310 ml	115404	ks	564
Pistole na sáčky „Profi“ 400 ml	115401	ks	623
Pistole na sáčky „Profi“ 600 ml	115402	ks	671
Náhradní dýza	20-8119	ks	2,5
Náhradní výtlačný talíř	115411	ks	30
Náhradní šroubení pro pistole „Profi“	115412	ks	30
Stříkačka s jehlou	319200	ks	106
Náhradní jehla	319201	ks	34
Rukojeť k válečkům na podlahy, š. 180 mm	F7818102	ks	37
Rukojeť k válečkům na podlahy, š. 250 mm	F7825122	ks	49
Teleskopická hliníková tyč	171552	ks	411
Váleček pro aplikaci nátěrů – dlouhý vlas	F3125270	ks	186
Váleček pro aplikaci nátěrů – krátký vlas	F31252710	ks	176

Nářadí pro aplikaci lepidel, tmelů a nátěrů

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Plyšový lakovací váleček	F3725810	ks	191
Moltoprenový váleček – disperzní nátěry, š. 180 mm	F3918710	ks	145
Moltoprenový váleček – disperzní nátěry, š. 250 mm	F3925710	ks	196
Štětce ploché – šíře 40 mm	F8921140	ks	33
Štětce ploché – šíře 60 mm	F8921160	ks	60
Štětce ploché – šíře 100 mm	F8921199	ks	98

Další příslušenství pro podlahy

Název	Objednací číslo	Cena za	Cena (Kč)
Protiskluzová lepicí páska, š. 25 mm – černá (bal. 18,3 bm)	672	bal.	1 217
Protiskluzová lepicí páska, š. 50 mm – černá (bal. 18,3 bm)	673	bal.	2 394
Protiskluzová lepicí páska, š. 50 mm – černo-žlutá (bal. 18,3 bm)	684	bal.	2 534
Konfekční páska Multi-Line Standard (bal. 20 bm)	237010000	bal.	580
Konfekční páska Golden (bal. 20 bm)	237012100	bal.	684
Konfekční páska Super Golden (bal. 20 bm)	237013100	bal.	827
Konfekční přístroj	237000500	ks	5 320
Páska SIGA Toptac 35 (bal. 50 bm)	5124	bal.	1 422
TOPTACER – nástroj k lepení SIGA pásek na stěnu	5126	ks	4 219
Bostik Roll 25 (bal. 50 bm)	30607844	bal.	989
Bostik Roll 50 (bal. 50 bm)	30607845	bal.	1 320
Bostik Roll 85 (bal. 50 bm)	30607846	bal.	2 542
Bostik Roll 240 (bal. 25 bm)	30607857	bal.	3 850
Oboustranná textilní lepicí páska (bal. 25 bm)	07103.25/4032	bal.	140
Oboustranná polypropylénová lepicí páska (bal. 25 bm)	07102.25	bal.	85
Multifunkční opravářská páska (bal. 50 bm)	330809	bal.	267
Krepová maskovací páska TECHNO (bal. 50 bm)	331460	bal.	73
Papírová krycí páska do 60 °C (bal. 50 bm)	333230	bal.	54
Papírová krycí páska WM do 80 °C (bal. 50 bm)	50000	bal.	116
Krepová maskovací páska (bal. 50 bm)	6104.5	bal.	75
Okrajová dilatační páska Randdämmstreifen (bal. 25 bm)	30601035	bm	59
Měděná vodivá páska	161240000	bal.	450
Měděná vodivá samolepicí páska (bal. 3 × 20 bm)	441502	bal.	870
Krycí fólie PROFÍ 40 µm, rozměry 4 × 5 m (bal. 20 m ²)	F9923	bal.	189
Krycí fólie PROFÍ 40 µm, rozměry 4 × 12,5 m (bal. 50 m ²)	F9924	bal.	374

Altro Ensemble Nová generace luxusních vinylových dílců

Oceňovaný modulární podlahový systém, luxusní vinylové dílce Altro Ensemble, ve čtyřech modulárních velikostech, které lze kombinovat a přizpůsobit tak, aby vytvořily jedinečné vzory.

34 dekorů

18 nových barev a 2 nové rozměry

6 modulárních rozměrů nabízí nekonečné možnosti

Poskytuje pohodlí pod nohama

Útlum kročejového hluku až o 15 dB

Snadná a rychlá instalace

Vyrobena v Německu



altro





1995 — 2025

30 LET
SPOLEČNĚ

ANVI TRADE s. r. o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno - Slatina / CTPark
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

