






amtico  
first

**Tři formáty.  
Dva designy.  
Jedna kolekce.**

Lepená LVT

0,3 mm nášlapné vrstvy

26 dekorů





# Obsah

Specifikace	06
Prkna & dlaždice	08
Přirozený reliéf	10
Dekory s přirozeným reliéfem a vzhledem dřeva	12
Dřevo	14
Kámen	18
Parkety	20
Vzory pokládky	22
Proužky pro spáry	24
Výkon	25
Dostupnost produktů	26
Informace o balení	26
Certifikace	27



**Tři formáty.  
Dva designy.  
Jedna kolekce.**



**Bez ohledu na váš projekt, rozpočet  
nebo styl – všestrannost  
Amtico First činí návrh a specifikaci  
vaší podlahy příjemně snadnou.**

# Užijte si více všestrannosti s Amtico First.

Kompaktní kolekce 26 dekorů  
s novinkou v podobě parketové  
varianty a ozdobných spár, vybraná  
speciálně pro možnosti designu.



AMTICO FIRST  
LEHKÉ KOMERČNÍ PROSTORY  
7 LET ZÁRUKA VÝROBCE



AMTICO FIRST  
OBYTNÉ PROSTORY  
12 LET ZÁRUKA VÝROBCE



# Prkna & dlaždice

101,6 × 457,2 mm

Springtide Oak  
SF3W1025



184,2 × 1219,2 mm

Smokehouse Oak  
SF3W1028



304,8 × 609,6 mm

City Concrete  
SF3S4438





Zlepšete vjem prostoru  
pomocí našich tří  
nejvšestranějších formátů  
prken a dlaždic.



# Přirozený reliéf

Krása pravého dřeva je nesporná. Obytné a komerční prostředí však vyžaduje výrobek, který kombinuje přírodní šarm s vysokými užitnými vlastnostmi.

Zachytili jsme detaily pravého dřeva v čtyřech designech s realistickým vzhledem povrchu a spojili jsme ho s vysokým stupněm užitných vlastností a snadnou pokládkou, tak, jak očekáváte od podlahovin Amtico.



PŘIROZENÝ  
RELIÉF

## Struktura sladěná s dekorem

Struktura sladěná s dekorem imituje přírodní žilkování dřeva a vytváří realistický efekt při pohledu i nášlapu.

Přírodní tóny a barevné varianty jsou v tomto designu sjednoceny, překrývají stopy opotřebení a přinášejí na celý povrch dojem živého pohybu.

# Dekory s přirozeným reliéfem a vzhledem dřeva



Antimikrobiální  
ochrana



Wheat Oak

SF3W2775



Trent Oak

SF3W2777



Harvest Oak

SF3W2774



Dutch Oak

SF3W2778





# Dřevo



Antimikrobiální  
ochrana



Salt Washed Timber

SF3W1021



Springtide Oak

SF3W1025



Riverside Ash

SF3W1022



Sun Washed Oak

SF3W1026



Heron Oak

SF3W1023



Dried Willow

SF3W1027



Beached Timber

SF3W1024



Smokehouse Oak

SF3W1028

# Dřevo



Antimikrobiální  
ochrana



Meadow Oak

SF3W1029



Solstice Grain

SF3W1033



Buckwood Timber

SF3W1030



Mead Oak

SF3W1034



Falmouth Oak

SF3W1031



English Oak

SF3W2498



Hunters Oak

SF3W1032



Harris Timber

SF3W1035





# Kámen



Antimikrobiální  
ochrana



Clarence Marble

SF3S4441




Arctic Ceramic

SF3S4436



City Concrete

SF3S4438



Dew Stone

SF3S4437



Brisk Stone

SF3S4439



Storm Stone


SF3S4440

# Parkety



Antimikrobiální  
ochrana

Osm našich moderních a elegantních dřevěných dekorů je k dispozici také v parketovém provedení, takže si můžete užít více možností a bez kompromisů.



Velikost prkna:  
101,6 × 457,2 mm

**Heron Oak**

1P109



**Springtide Oak**

1P103




**Sun Washed Oak**

1P104



**Dried Willow**

1P105




**Smokehouse Oak**

1P106




**Meadow Oak**

1P107




**Hunters Oak**

1P108



**English Oak**

1P101








# Vzory pokládky


Vyberte si některá z našich standardních prken a dlaždic v jedné barvě a rozměru a rychle vytvořte dojem díky jednoduchým a nadčasovým vzorům pokládky.

## Dřevo




**Herringbone Plank**

Velikost prkna:  
184,2 × 1219,2 mm



**Deck Block**


Velikost prkna:  
184,2 × 1219,2 mm



**Stripwood**


Velikost prkna:  
184,2 × 1219,2 mm

## Kámen




**Herringbone Tile**  
Možnost proužků pro spáry

Velikost dlaždice:  
304,8 × 609,6 mm



**Broken Bond**  
Možnost proužků pro spáry

Velikost dlaždice:  
304,8 × 609,6 mm



**Uniform Block**  
Možnost proužků pro spáry

Velikost dlaždice:  
304,8 × 609,6 mm

# Proužky pro spáry

Přidejte kontrast a zvýraznění nebo vytvořte efekt spárování. Zvolte proužky pro spáry, které doplní tón a materiál prken a dlaždic, a poté je zkombinujte s některým z našich nadčasových vzorů.



Brisk Stone SF3S4439

Proužky pro spáry o tloušťce 4,0 mm znázorněné v tomto příkladu.



City Concrete SF3S4438



City Concrete položený ve vzoru pokládky Broken Bond s proužky pro spáry Brisk Stone.

Proužky pro spáry jsou k dispozici v následujících velikostech:

4,0 mm × 914,4 mm



Brisk Stone SF3S4439



Dew Stone SF3S4437



City Concrete SF3S4438



Sun Washed Oak SF3W1026



Hunters Oak SF3W1032



Harris Timber SF3W1035

Akustická varianta není dostupná pro proužky pro spáry.



City Concrete – vzor pokládky Broken Bond s proužky pro spáry Brisk Stone

# Výkon



Clarence Marble – vzor pokládky Broken Bond

## Nová povrchová technologie s ochranou Quantum Guard

Nová generace povrchu u kolekce Amtico First může na první pohled působit méně hladce než dříve. Tento efekt však má svůj účel. Jde o funkční mikrotexturu v kombinaci s ochrannou vrstvou Quantum Guard, která výrazně zvyšuje odolnost podlahy a bezpečnost při chůzi.

- ✓ vyšší odolnost proti poškrábání a opotřebení
- ✓ lepší protiskuzové vlastnosti
- ✓ snadné čištění bez speciálních prostředků
- ✓ antibakteriální ochrana s ionty stříbra
- ✓ vhodné pro podlahové vytápění

Povrch je testován v laboratoři i v reálném provozu. Zpětná vazba z instalací potvrzuje, že údržba zůstává stejně jednoduchá jako u předchozích generací, bez zvýšeného ulpívání nečistot.



## Dodatečná ochrana proti bakteriím a virům.

### Antimikrobiální ochrana

Do polyuretanového povrchu přidáváme iontové stříbro, které vytváří hygienický povrch, na němž se bakterie a viry obtížně množí nebo přežívají. Vestavěné antimikrobiální složky nejsou určeny k nahrazení čištění a dezinfekce, ale poskytují dodatečnou úroveň ochrany mezi pravidelnými úklidovými cykly ve frekventovaných prostorech.

Nezávisle ověřeno proti E. Coli a MRSA dle normy ISO 22196, s prokázaným snížením o více než 99,9 % po 24 hodinách. Také testováno proti SARS-CoV-2 dle normy ISO 21702, kde bylo dosaženo 85,5% redukce po 24 hodinách ve srovnání s neošetřeným vzorkem a snížení o více než 99,9 % oproti původnímu množství viru. Všechny naše antimikrobiální podlahy si zachovávají stejnou vysokou odolnost vůči slunečnímu záření, poškrábání, skvrnám i intenzivnímu provozu, kterou očekáváte od jakékoli podlahy Amtico.

# Dostupnost produktů

Název produktu	Kód produktu	Povrchová struktura	Prkna & dlaždice		Vzor pokládky	
			184,2 x 1219,2 mm	304,8 x 609,6 mm	Parkety 101,6 x 457,2 mm	Proužky pro spáry
<b>Dřevo</b>						
Beached Timber	SF3W1024	Tick	•			
Buckwood Timber	SF3W1030	Tick	•			
Dried Willow	SF3W1027	Tick	•		1P105	
Dutch Oak	SF3W2778	Přirozený reliéf	•			
English Oak	SF3W2498	Tick	•		1P101	
Falmouth Oak	SF3W1031	Tick	•			
Harris Timber	SF3W1035	Tick	•			•
Harvest Oak	SF3W2774	Přirozený reliéf	•			
Heron Oak	SF3W1023	Tick	•		1P109	
Hunters Oak	SF3W1032	Tick	•		1P108	•
Mead Oak	SF3W1034	Tick	•			
Meadow Oak	SF3W1029	Tick	•		1P107	
Riverside Ash	SF3W1022	Tick	•			
Salt Washed Timber	SF3W1021	Tick	•			
Smokehouse Oak	SF3W1028	Tick	•		1P106	
Solstice Grain	SF3W1033	Tick	•			
Springtide Oak	SF3W1025	Tick	•		1P103	
Sun Washed Oak	SF3W1026	Tick	•		1P104	•
Trent Oak	SF3W2777	Přirozený reliéf	•			
Wheat Oak	SF3W2775	Přirozený reliéf	•			
<b>Kámen</b>						
Arctic Ceramic	SF3S4436	Ceramic		•		
Brisk Stone	SF3S4439	Ceramic		•		•
City Concrete	SF3S4438	Ceramic		•		•
Clarence Marble	SF3S4441	Ceramic		•		
Dew Stone	SF3S4437	Ceramic		•		•
Storm Stone	SF3S4440	Ceramic		•		



## Vzorek zdarma

Díky naší bezplatné službě poskytování vzorků máte možnost si objednat vzorky z pohodlí vašeho domova.

Vzorky si můžete vyžádat na [www.amtico-first.cz/vzorek-zdarma](http://www.amtico-first.cz/vzorek-zdarma).

# Informace o balení

	Dřevo	Kámen	Parkety
	184,2 x 1219,2 mm	304,8 x 609,6 mm	101,6 x 457,2 mm
Počet dílců v balení	11	17	66
m <sup>2</sup> v balení	2,47	3,159	3,066
Hmotnost balení (kg)	7,34	9,16	9,38
Počet balení na paletě	90	72	72
m <sup>2</sup> na paletě	222,3	227,45	220,75
Hmotnost palety (kg)	682,7	678,1	693,8



Naskenujte QR kód pro zobrazení technické specifikace a informací o balení. [www.amtico-first.cz](http://www.amtico-first.cz)



# Certifikace

Naším cílem je spojit kreativitu a inovace s nejvyšší úrovní kvality – designu, výroby, výrobků a služeb.



Amtico First získalo certifikaci M1 pro stavební materiály v oblasti emisí do vnitřního ovzduší od Finské informační nadace RTS.



Označení CE je potvrzením společnosti Amtico, že naše produkty splňují evropské požadavky na zdraví, bezpečnost a životní prostředí (dle směrnice Rady 89/106/EHS a specifikace EN 14041).



Amtico je členem profesního sdružení výrobců pružných podlahových krytin v Německu.



Označení UKCA je potvrzením společnosti Amtico, že naše produkty splňují britské předpisy, jak jsou definovány v příslušných legislativních nařízeních (SIs).



Náš systém řízení kvality odpovídá normě BS EN ISO 9001 a náš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá normě ISO 45001. Oba systémy jsou certifikovány společností LRQA.



Amtico International GmbH je členem DGNB – Německé rady pro udržitelnou výstavbu.



Produkty Amtico First mají certifikaci od nezávislých institucí pro nízké emise VOC, čímž přispívají k lepší kvalitě vnitřního ovzduší.



Náš systém environmentálního managementu odpovídá normě BS EN ISO 14001 a je certifikován společností BSI.



ORTHO-PHTHALATE  
FREE

Produkty Amtico First jsou vyráběny s použitím plastifikátorů bez ortoftalátů.



Amtico International je hrdým partnerem organizace Valobat Eco Organisation, jejímž cílem je sběr a řízení konce životního cyklu produktů Amtico ve Francii.



Amtico First splňuje normu Indoor Air Comfort Gold verze 6.0 a je certifikován jako nízkoemisní produkt, který přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí.

# amtico

flooring



**ANVI TRADE s. r. o.**  
Průmyslová 1306/7  
102 00 Praha 10 – Hostivař  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**ANVI TRADE s. r. o.**  
Tuřanka 1315/112  
627 00 Brno – Slatina / CTPark  
Tel. +420 724 890 887  
E-mail: [objednavky@anvitrade.cz](mailto:objednavky@anvitrade.cz)

